

La muerte súbita entre nosotros.

POR EL DR. FORTUNATO QUESADA

(Continuación)

CARDIO RENAL.—MUERTE SUBITA.

D: A., chino, cuya ocupación y estado se ignoran, murió repentinamente en la calle de Siete Geringas y recogido su cadáver por la policía. fué remitido a la Morgue para su reconocimiento médico-legal.

Edad: 70 años.

Raza: amarilla.

Constitución: robusto.

Signos de la muerte: livideces posteriores; rigideces bien manifiestas.

Piel: coloración, pálida; producciones patológicas: dos grandes úlceras varicosas en las piernas; ninguna huella de traumatismo apreciable.

Estado de la nutrición: bueno; panículo adiposo: regularmente desarrollado; lo mismo las masas musculares.

Cabeza: cara, amoratada; conjuntivitis doble y presencia de sangre en ambos párpados; lengua cianosada y muy saburrosa; orejas, violáceas.

Cuello: con livideces.

Tórax: nada anormal.

Abdómen: manchas verdosas incipientes; edema prepucial y escrotal, con pequeña cantidad de sangre.

Miembros: ambos edematosos.

Autopsia.—

Abdómen: regular cantidad de líquido ascítico en la cavidad peritoneal; hígado muscado, duro, que cruje al corte; bazo, de buen tamaño, pero escleroso; estómago é intestinos, normales; riñones congestionados y duros al corte.

Tórax: adherencias pleurales en la cara anterior y vértice del pulmón izquierdo y en los mismos sitios del derecho; corazón, grande, con placas de pericarditis, con sus válvulas insuficientes, salvo las aórticas.

Cráneo: pequeña cantidad de líquido en las meninges y placas de paquimeningitis cerca del surco interlobar.

CARDIO RENAL.—MUERTE SUBITA.

T. M., nacida en Tarma, de profesión y estado desconocidos. «fallecida en la calle del General N° 255, repentinamente, sin asistencia médica», fué remitida a la Morgue, con este dato, por la policía de la 4a comisaría, para su reconocimiento y autopsia correspondientes.

Edad: 27 años.

Raza: mestiza.

Constitución: regular.

Signos de la muerte: livideces extensas bien manifiestas; rigidez poco acentuada en los miembros inferiores.

Piel: coloración, trigüeña, amarotada; ninguna producción patológica; huellas de traumatismos: una escoriación en el tercio interno del pié derecho.

Estado de la nutrición: bueno; regular cantidad de pañículo adiposo; masas musculares medianamente desarrolladas.

Cabeza: cara bultuosa, amarotada, con un lunar carnoso en la región frontal.

Cuello: normal.

Tórax: una verruga debajo de la mama izquierda.

Abdómen: normal.

Miembros: nada anormal.

Autopsia.—

Abdómen: hígado hipertrofiado; estómago dilatado, contenido pequeña cantidad de líquido; bazo, normal; intestinos, normales; riñones, congestionados; útero, normal; ovarios, ligeramente esclerosados; vejiga, llena de orina.

Tórax: ligeras adherencias pleurales y derrame de líquido fibrinoso en el lado izquierdo; pulmones, congestionados; miocardio, en degeneración grasosa, aumentado de tamaño y con placas de pericarditis antigua.

Cráneo: ligera congestión meníngea.

CARDIO RENAL.—MUERTE SUBITA.

N. N., de quien, además del nombre, se ignoran la ocupación, el origen y el estado, «muerto repentinamente en la plazuela del Ovalo», según refiere la comisaría del 5º, al remitir el cadáver a la Morgue, para su reconocimiento médico-legal.

Edad: 58 años.

Raza: india.

Constitución: regular.

Signos de la muerte: rigidez de los cuatro miembros; ligeras livideces posteriores.

Piel: coloración, trigüeña; ninguna producción patológica, ni huella de traumatismo;

Estado de la nutrición: regular; escaso panículo adiposo; masas musculares, regularmente desarrolladas.

Cabeza: cara bultuosa, amoratada.

Cuello: normal.

Tórax: idem.

Abdómen: tumefacto.

Miembros: nada anormal.

Autopsia.—

Abdómen: ascitis; hígado muscado, grande; estómago, dilatado por gases; bazo grande, friable; vesícula biliar con cálculos; intestinos, normales; riñones congestionados, el derecho con un quiste: vejiga, llena de orina.

Tórax: adherencias pleurales en todo el pulmón derecho y posteriores en el izquierdo; derrame en la cavidad pleural izquierda; pulmones normales; mediano derrame pericárdico; corazón grande, grasoso, con su aurícula derecha dilatada, lo mismo que el ventrículo de ese lado; aurícula izquierda normal, cavidad ventricular aumentada, con sus paredes hipertrofiadas.

Cráneo: nada anormal.

CARDIO RENAL.—MUERTE SUBITA

J. A., nacido en Piura, soltero, que trabajaba a jornal, «fallecido repentinamente en el fundo Conde La Vega», según consta en el parte policial correspondiente, es remitido a la Morgue, para las investigaciones a que haya lugar. De sus antecedentes se ha podido averiguar que semanas antes estuvo asistiéndose en la sala de Santo Toribio del Hospital Dos de Mayo, con el diagnóstico de cardio-renal, saliendo de allí aliviado.

Edad: 60 años.

Raza: negra.

Constitución: mediana.

Signos de la muerte: rigidez bien manifiesta en los miembros inferiores; livideces posteriores; tela glerosa y mancha esclerótica.

Piel: coloración, negra; producciones patológicas: cicatriz de adenitis inguinal; huellas de traumatismos, ninguna.

Estado de la nutrición: emaciado; panículo adiposo, escaso; masas musculares, poco desarrolladas.

Cabeza: nada anormal.

Cuello: normal.

Abdómen: idem.

Tórax: id.

Miembros: la cicatriz indicada.

Autopsia.—

Abdómen: gran cantidad de líquido ascítico; hígado, duro, pequeño, cirrótico; estómago con varicosidades, con líquido en regular cantidad; bazo, grande, friable; riñones pequeños y el derecho con un lóbulo indurado en su parte superior; intestinos normales.

Tórax: pulmones adheridos, por un proceso pleural reciente, enfisematosos y con nódulos indurados en sus vértices; gran cantidad de líquido pericárdico; corazón, grande (peso: 580 gr.), con la mitral insuficiente.

Cráneo: nada anormal.

CARDIO RENAL.—MUERTE SUBITA

L. L., limeño, viudo, de profesión tipógrafo, «falleció cuando era trasladado al «Hospital Dos de Mayo», dice el parte policial de remisión, al enviarlo a la Morgue para la investigación de la causa de la muerte.

Edad: 64 años.

Raza: mestiza.

Constitución: fuerte.

Signos de la muerte: rigidez bien intensa en los cuatro miembros y en la nuca; livideces posteriores poco manifiestas; fenómenos oculares incipientes.

Piel: coloración trigueña, pálida; producciones patológicas; ligero edema de los miembros inferiores; huellas de traumatismos, no se encontraron.

Estado de la nutrición: bueno; panículo adiposo, mediano; masas musculares, bien desarrolladas.

Cabeza: cara ligeramente amoratada; espuma sanguinolenta en la boca.

Cuello: ligeramente amoratado.

Tórax: normal.

Abdómen: idem.

Miembros: cicatrices recientes de ulceraciones en la región tibial derecha.

Autopsia.—

Abdómen: ligera cantidad de líquido ascítico; diafragma algo elevado; estómago vacío y dilatado por gases; bazo de tamaño regular y consistencia normal; hígado cardiaco y grande; intestinos, normales.

Tórax: pulmón derecho, congestionado y completamente adherido por tractos antiguos; el izquierdo, también congestionado, pero sin adherencias; corazón enorme, (peso: 710 gr.), con sus paredes muy gruesas y bastante duras, con placas de pericarditis antigua y regular cantidad de grasa; sus válvulas insuficientes, sobre todo la mitral.

Cráneo: completa normalidad en todos sus órganos.

CARDIO RENAL.—MUERTE SUBITA

E. D., iqueño, soltero, zapatero, se levantó una mañana tranquilamente, después de haber estado el día anterior perfectamente y discutiendo con sus amigos hasta avanzadas horas de la noche, según nos han referido éstos mismos; se puso a lavar unos frascos en la puerta de su casa, cuando una vecina vió que cayó en tierra; llamados otros vecinos y levantado, refieren los presentes que su cuerpo estaba muy flojo y que después de dar unos ligeros quejidos, dejó de respirar; todo había pasado en, más o menos, un cuarto de hora.

Edad: 37 años.

Raza: mestizo.

Constitución: robusta.

Signos de la muerte: rigidez intensa en los miembros inferiores, menos en los superiores; livideces posteriores bien marcadas; signos oculares incipientes. **Piel:** coloración, pálida, normal; no se encuentran producciones patológicas ni huellas de traumatismos.

Estado de la nutrición, bueno; masas musculares, bien desarrolladas; páncreo adiposo, mediano.

Cabeza: cara con picaduras de viruela.

Cuello y tórax: normales.

Abdómen: una cicatriz antigua de adenitis inguinal derecha y otra en el prepucio, que no tiene los caracteres de un antiguo chan-cro duro.

Miembros: nada anormal.

Autopsia.—

Abdómen: al abrir la cavidad abdominal, se pudo percibir la presencia de pequeña cantidad de líquido en el peritoneo; diafragma en posición elevada; hígado grande, congestionado; intestinos delgado y grueso, normales, éste último lleno de materias; bazo, normal; riñones, ambos ligeramente congestionados; la sangre está muy fluida y oscura.

Tórax: pocas adherencias pleurales recientes en la parte posterior del pulmón izquierdo y en el lóbulo superior del derecho; ambos vértices enfisematosos; corazón grande; pequeña cantidad de líquido pericárdico; paredes del ventrículo izquierdo hipertrofiadas; las válvulas aurículo-ventriculares retraídas y brillantes; corazón derecho flácido y dilatado; aorta con placas ateromatosas incipientes.

Cráneo: abierta la cavidad craneana se encontró unas ligeras adherencias de los corpúsculos de Paccioni, una irrigación del encéfalo con puntos sanguíneos, vascularización exagerada de los ventrículos laterales y una gran cantidad de líquido céfalo-raquídeo.

BRONCO-NEUMONIA—MUERTE SUBITA

T. L., «falleció repentinamente en la Estación de Viterbo», dice el parte policial, al remitir el cadáver a la Morgue para su exámen. No se han podido conseguir los datos referentes a su lugar de nacimiento, estado y profesión. Era época de epidemia de gripe en Lima.

Edad: 45 años.

Raza: negra.

Constitución: buena.

Signos de la muerte: rigideces y livideces poco manifiestas; signos oculares incipientes.

Piel: coloración, negra; producciones patológicas: cicatrices de úlceras en las piernas; ausencia completa de huellas de traumatismos.

Estado de la nutrición: emaciado; panículo adiposo, escaso; masas musculares, poco desarrolladas.

Cabeza: tumefacción de la region parotídea derecha; conjuntivas ictéricas;

Cuello: normal.

Tórax: idem.

Abdómen: manchas verdosas; relajación esfinteriana y salida de materias.

Miembros: tumefacción del brazo izquierdo.

Autopsia.—

Abdómen: hígado cirrótico; estómago pequeño y vacío; bazo, normal; lo mismo los riñones; intestino vacío.

Tórax: adherencias recientes en ambos lados; pulmones congestionados y con lesiones brónquicas; corazón pálido y flácido.

Cráneo: nada anormal.

PLEURO-NEUMONIA.—MUERTE SUBITA

R. S., natural de Pisco, soltero, topiquero, falleció repentinamente, según lo comunica la policía de la 2a Comisaría, al hacer la remisión del cadáver a la Morgue, para su reconocimiento médico-legal.

Edad: 64 años.

Raza: blanca.

Constitución: robusta.

Signos de la muerte: livideces en la cara y en la parte posterior del tronco; rigideces en los cuatro miembros.

Piel: coloración, ligeramente trigueña; producciones patológicas y huellas de traumatismos, no se encontraron.

Estado de nutrición: regular; panículo adiposo, medianamente desarrollado; masas musculares, bien conformadas.

Cabeza: pequeña cantidad de líquido en la boca.

Cuello: normal.

Tórax: idem.

Abdómen: id.

Miembros: nada anormal.

Autopsia.—

Abdómen: hígado, grande, friable, ligeramente congestionado; cálculos en la vesícula biliar; bazo, duro, en degeneración esclerosa; estómago con pequeña cantidad de líquido; intestinos, normales; riñones, ligeramente esclerosados.

Tórax: pequeña cantidad de líquido pleural y fuertes adherencias en ambos lados; pulmones congestionados; placas lechosas de pericarditis antigua; placas esclerosas en los grandes vasos; corazón, grande, con 480 gramos de peso, atacado de degeneración grasosa y en sus válvulas insuficientes.

Cráneo: nada anormal.

PLEURO - NEUMONIA.—MUERTE SUBITA

J. G., de quien no se conocen los datos referentes a su lugar de origen, profesión y estado, «murió súbitamente en la plazuela del Ovalo», dice el parte de remisión de la policía, al enviarlo a la Morgue para su reconocimiento autópsico. Epoca de epidemia de grippe en Lima.

Edad: 65 años.

Raza: india.

Constitución: buena.

Signos de la muerte: rigideces bien manifiestas en los cuatro miembros; livideces posteriores en el dorso y en la región lumbar; signos oculares, ya establecidos.

Piel: coloración, trigueña; producciones patológicas: psoriasis; sin huellas de traumatismos.

Estado de la nutrición: mediano; panículo adiposo, mediocre; masas musculares, bien desarrolladas.

Cabeza, Cuello, y Tórax: normales.

Abdómen: psoriasis en la región umbilical

Miembros: también con placas psoriasiformes en los antebrazos y en los miembros inferiores.

Autopsia.—

Abdómen: hígado, grande, congestionado, graso; estómago, lleno de líquido; bazo y riñones, normales; intestinos dilatados por gases.

Tórax: pulmón derecho normal; pulmón izquierdo congestionado, con líquido espumoso al corte, y un proceso extendido a las pleuras de dicho lado; corazón sin lesiones manifiestas.

Cráneo: nada especial de notar.

PLEURO-NEUMONIA.—MUERTE SUBITA

D. R., nacido en Arequipa, soltero, negociante en camarones, muy adicto a los hábitos alcohólicos, es trasladado a la Morgue por la policía del Cuartel 5º, con el siguiente parte: «Remito a ese establecimiento el cadáver de D. R. por haber fallecido repentinamente en la calle del Salitral, para su reconocimiento médico-legal». El sujeto aparece vestido, con las prendas de ropa en malísimas condiciones.

Edad: 44 años.

Raza: india.

Constitución: buena.

Signos de la muerte: rigidez cadavérica intensa en los cuatro miembros y en la nuca; livideces posteriores bien manifiestas.

Piel: coloración, trigüeña, pálida; producciones patológicas, ninguna ostensible; huellas de traumatismos, ninguno aparente.

Estado de la nutrición: mediano; panículo adiposo escaso; masas musculares, poco desarrolladas.

Cabeza, Cuello, y Tórax: normales

Abdómen: cicatrices de adenitis inguinal doble.

Miembros: nada anormal.

Autopsia.—

Abdómen: diafragma, en posición elevada; estómago, dilatado y con un proceso avanzado de gastritis; hígado, grande (peso: 2,205 gr.), duro y crepitante al corte; bazo, normal; intestinos, vacíos; riñones, algo congestionados.

Tórax: abundante líquido pleural en el lado izquierdo; el pulmón del mismo lado en plena hepatización gris; con abundante espuma sanguinolenta a la sección; ligeras adherencias recientes; el pulmón derecho congestionado; miocardio, pálido, algo flácido;

Cráneo: ligera congestión meníngea.

PLEURO-NEUMONIA.—MUERTE SUBITA

M. F., natural de Lima, domiciliado en la calle del Cequiún, de esta capital, soltero, es remitido a la Morgue por la Comisaría del Cuartel 3º, por haber «fallecido repentinamente, dice el parte correspondiente.

Raza: negra.

Constitución: mediana.

Signos de la muerte: rigidez completa en los cuatro miembros, más marcada en los inferiores; livideces posteriores incipientes.

Piel: coloración, trigüeña, pálida; producciones patológicas, ninguna aparente; ausencia de huellas de traumatismos.

Estado de la nutrición: bueno; panículo adiposo, escaso; masas musculares, bien desarrolladas.

A la inspección exterior: nada anormal.

Autopsia.—

Abdómen: diafragma, elevado; adherencias recientes entre el hígado y el estómago; estómago, normal; hígado, normal; bazo, pequeño; intestinos, normales.

Tórax: adherencias pleuro-pulmonares en el lado derecho; líquido sero-sanguinolento en la misma cavidad; lóbulo superior de la víscera correspondiente congestionado y duro; pulmón izquierdo también congestionado.

Cráneo: ningún detalle digno de mención.

CONGESTION PULMONAR.—MUERTE SUBITA

P. L., cuyo lugar de nacimiento se ignora, viudo, que trabajaba de tejedor, fué remitido muerto a la Morgue por la Comisaría del Cuartel 5º, expresando en el parte de envío que había «fallecido repentinamente en la calle de Piura, para el reconocimiento médico-legal». Se encontraba completamente vestido.

Edad: 35 años.

Raza: mestiza.

Constitución: buena.

Signos de la muerte: rigideces poco marcadas; livideces posteriores bien manifiestas.

Piel: coloración, trigueña, pálida; producciones patológicas: cicatrices de úlceras varicosas en los miembros inferiores; no había rastros de traumatismos.

Estado de la nutrición: mediano; panículo adiposo, escaso; masas musculares, poco desarrolladas.

Cabeza: normal.

Cuello: ligera tumefacción antero-lateral del cuello.

Tórax: normal.

Abdómen: idem.

Miembros: las indicadas cicatrices.

Autopsia.—

Abdómen: hígado, grande, muscado, duro, cirrótico; estómago, vacío; bazo, un poco grande y friable; riñones, normales; intestinos, llenos, sobre todo en sus últimas porciones, y ligeramente inflamados.

Tórax: adherencias en el vértice del pulmón derecho, con ligero proceso inflamatorio; en el izquierdo, grande proceso inflamatorio, congestión intensa, hepatización; corazón, sin anormalidades apreciables.

Cuello: laringe inflamada; amígdalas tumefactas.

Cráneo: nada anormal.

CONGESTION PULMONAR.—MUERTE SUBITA

L. C., natural del departamento de la Libertad, de profesión agricultor, soltero, de antecedentes alcohólicos averiguados, muere repentinamente en la Hacienda La Estrella y es remitido por la policía a la Morgue para su reconocimiento médico.

Edad: 39 años.

Raza: india.

Constitución: fuerte.

Signos de la muerte: rigidez cadavérica intensa; livideces posteriores y laterales derechas acentuadas; fenómenos oculares poco acentuados.

Piel: coloración trigueña; producciones patológicas, ninguna aparente; huellas de traumatismos, ninguna ostensible.

Estado de la nutrición: bueno; panículo adiposo, abundante; masas musculares, bien desarrolladas.

Cabeza: cara, amoratada; líquido sanguinolento en la nariz y fosas nasales; líquido oscuro y mal oliente en la boca, al parecer alimenticio.

Cuello: amoratado.

Tórax: normal.

Abdómen: amoratado, balonado.

Miembros: nada anormal.

Autopsia.—

Abdómen: diafragma en posición intermedia; estómago con pequeña cantidad de líquidos alimenticios; intestino delgado y grueso, dilatados por gases; hígado, grande y congestionado; bazo grande, pálido y algo friable; riñones congestionados.

Tórax: ambos pulmones, de preferencia el derecho, intensamente congestionados, de vértice a base, dando al corte una gran cantidad de sangre oscura y espumosa; miocardio flácido y pálido; válvulas suficientes; coágulos cruóricos.

Cráneo: nada anormal.

GRIPPE.—MUERTE SUBITA

M. A., nacida en Ica, viuda y dada a las ocupaciones domésticas, que había padecido durante ocho días de grippe, según los antecedentes que se pudieron recoger, murió súbitamente cuando ya se permitía salir a la calle, siendo recogida por la policía, que remitió el cadáver a la Morgue con la siguiente anotación: «La extinta fué víctima de un ataque en la vía pública». Era época de epidemia de grippe en Lima.

Edad: 68 años.

Raza: india.

Constitución: mediana.

Signos de la muerte: rigidez en los cuatro miembros; ausencia de livideces posteriores; signos oculares incipientes

Piel: coloración, trigueña; producciones patológicas, ninguna aparente; huellas de traumatismos, no existen.

Estado de la nutrición: mediano; panículo adiposo, abundante; masas musculares, regularmente desarrolladas.

Cabeza: pequeña cantidad de secreción en la nariz y fosas nasales; secreción purulenta en la boca.

Cuello: en la porción retro e infraauricular, amoratado.

Tórax: huellas de aplicaciones terapéuticas.

Abdómen: secreción vaginal y ulceraciones vulvares.

Miembros: edema en los miembros inferiores.

Autopsia.—

Abdómen: hígado, pequeño, friable, con proceso de peri-hepatitis, en su cara inferior un nódulo neoplásico trastornaba el funcionamiento de la vesícula y compromete las vías biliares extrahepáticas; bazo, pequeño, exangue; estómago lleno de líquido bilioso; intestinos dilatados por gases; riñón izquierdo grande, congestionado, escleroso, con una cavidad quística en su polo inferior llena de líquido hemático; el riñón derecho, también escleroso.

Tórax: ligeras adherencias posteriores en el pulmón derecho, y poderosas en el izquierdo, ambos congestionados, dando al corte una serosidad purulenta y espumosa; corazón, grande, sobrecargado de grasa, con degeneración de sus paredes.

Cráneo: nada anormal.

(Continuará)

