

Manejo de neoplasias oncohematológicas en el contexto de la pandemia de COVID-19: recomendación de expertos


Material Suplementario

Estrategia de búsqueda en Medline (PubMed)

No	Términos de búsqueda	Resultado
#1	"oncology" [mh] or "oncologist*" [ti] or "cancer" [ti] or "lymphoma"[ti]	4,258,065
#2	"haematology"[ti]	4,882,561
#3	"COVID 19"[ti]	24,981
#4	guideline [ti] or consensus [ti] or recommendation [ti] or guideline [pt]	70,793
#5	#1 and #2 and #3 and #4	57

Proceso de selección de GPC/documentos técnico-científicos para el manejo de neoplasias oncohematológicas en el contexto de la pandemia de COVID-19. Diagrama de flujo según PRISMA, 2009.

Proceso de selección de GPC/documentos técnico-científicos para el manejo de neoplasias oncohematológicas en el contexto de la pandemia de COVID-19. Diagrama de flujo según PRISMA, 2009.



Niveles de prioridad para realizar el procedimiento de TPH, según NICE

Nivel de prioridad	Categorización basado en la intención del tratamiento y riesgo beneficio de tratamiento
1	TPH alogénico urgente donde la demora del procedimiento presenta alto riesgo de progresión de enfermedad, morbilidad o mortalidad.
2	Linfomas de alto grado y otros casos urgentes que necesiten TPH autólogo con intención curativa (por ejemplo, linfoma de células B grandes difuso y linfoma de hodgkin)
3	Condiciones crónicas incluyendo la mayor parte de indicaciones no malignas o malignas de bajo grado para TPH alogénico (la mayoría debe ser diferido hasta que el riesgo asociado con la pandemia COVID-19 haya pasado)
4	Receptores de TPH alogénico con sobrevida prevista relativamente baja (por ejemplo, 20%-30% a 5 años basado en características pre-TPH; todos salvo casos excepcionales deberían ser diferidos hasta que el riesgo asociado con la pandemia COVID-19 haya pasado)
5	TPH autólogo para mieloma múltiple, enfermedades linfoproliferativas de bajo grado y condiciones no malignas (todos, excepto casos excepcionales deberían ser diferidos hasta el riesgo asociado con la pandemia COVID-19 haya pasado)

Fuente: NICE [Internet]. COVID-19 rapid guideline: haematopoietic stem cell transplantation. NICE Guideline NG164. Publicado: 1 abril del 2020. Disponible en: <https://www.nice.org.uk/guidance/ng164>