

Plantaginaceae endémicas del Perú

Blanca León^{1,2}

¹Museo de Historia Natural,
Av. Arenales 1256, Aptdo.
14-0434, Lima 14, Perú

² Plant Resources Center,
University of Texas at
Austin, Austin TX 78712
EE.UU.

blanca.leon@mail.utexas.edu

Resumen

La familia Plantaginaceae es reconocida en el Perú por presentar dos géneros y 14 especies (Brako & Zarucchi, 1993), principalmente hierbas. En este trabajo reconocemos dos especies y una variedad como endémicos, todos del género *Plantago*. Los taxones endémicos se encuentran en las regiones Desierto Semicálido Tropical, Matorral Desértico, Páramo y Mesoandina, entre los 350 y 4100 m de altitud. Aparentemente, ninguna Plantaginaceae endémica se encuentra representada dentro del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado.

Palabras claves: Plantaginaceae, *Plantago*, Perú, endemismo, plantas endémicas.

Abstract

The Plantaginaceae are represented in Peru by two genera and 14 species (Brako & Zarucchi, 1993), mainly herbs. Here we recognize three endemic taxa in the genus *Plantago*. These endemic taxa are found in Subtropical Coastal Desert, Desert Shrubland, Paramo and Mesoandean, between 350 and 4100 m elevation. Apparently, none endemic Plantaginaceae have been recorded in the Peruvian System of Protected Natural Areas.

Keywords: Plantaginaceae, *Plantago*, Peru, endemism, endemic plants.

1. *Plantago limensis* Pers.

LC



Publicación: Syn. Pl. 1: 139. 1805.
Colección tipo: H. Ruiz & J. Pavón s.n.
Herbarios: B.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: AR, HU, JU, LI, LL, MO, TA.
Regiones Ecológicas: DST, MDE, MA; 350—2700 m.
SINANPE: Sin registro.
Herbarios peruanos: HUT (8).

Observaciones: Hierba anual, acaule, conocida de numerosas localidades dispersas en la costa, vertiente del Pacífico y valles interandinos. Esta especie tiene rangos ecológico y altitudinal amplios.

2. *Plantago sericea* Ruiz & Pav. var. *huancayensis* Rahn

LC



Publicación: Bot. Tidsskr. 73: 111. 1978.
Colección tipo: J. Soukup 1907
Herbarios: US.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: AN, CA, HU, JU, LI, LL, PA.
Regiones Ecológicas: PSH, PAR; 2890—4100 m.
SINANPE: Sin registro.
Herbarios peruanos: HAO (2).

Observaciones: Hierba conocida de numerosas localidades dispersas, en laderas con pajonales. Taxón descrito de una planta recolectada en 1943, de la cuenca del Mantaro.

3. *Plantago tacnensis* Pilg.

DD



Publicación: Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 15: 424. 1919.
Colección tipo: Woistchach 1891
Herbarios: B.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: TA.
Regiones Ecológicas: DST; 800—900 m.
SINANPE: Sin registro.
Herbarios peruanos: Ninguno.

Observaciones: Hierba anual descrita de una planta recolectada, probablemente, a inicios del siglo XX de un ambiente abierto y xérico en el sur del país. Podría estar representada en la flora de Chile.