

Nombres amerindios de las palmas (Palmae) de Colombia

Amerindian names of Colombian palms (Palmae)

Diana Marmolejo¹, María Emilia Montes¹, Rodrigo Bernal²

¹ Departamento de Lingüística, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia. dmarmolejo@unal.edu.co, memontesr@unal.edu.co

² Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia, Apartado 7495, Bogotá, Colombia. rgbernalg@unal.edu.co

Resumen

Se presenta un glosario de 1276 nombres o variantes de nombres indígenas de palmas, correspondientes a por lo menos 121 especies, en 64 lenguas aborígenes de Colombia. Las especies con nombres en mayor número de lenguas son *Bactris gasipaes*, *Oenocarpus bataua*, *Mauritia flexuosa*, *Euterpe precatoria* y *Astrocaryum chambira*, cinco de las palmas más utilizadas en Suramérica. Las lenguas con mayor número de especies designadas son uitoto (48), tikuna (47), muinane (43), siona (34), sikuan (31) y miraña (30). Estas cifras reflejan los estudios detallados que se han hecho con estas etnias, además de la diversidad de palmas en sus territorios o su conocimiento de ellas. Los nombres se presentan ordenados de tres maneras diferentes: por especie, por lengua y una lista global de nombres, que incluye las referencias de cada registro.

Palabras clave: Colombia, fitónimos, lenguas amerindias, nombres amerindios, Arecaceae.

Abstract

A glossary of 1276 Amerindian names or name variants of palms is presented, representing at least 121 species in 64 aboriginal languages of Colombia. The species with documented names in the largest number of languages are *Bactris gasipaes*, *Oenocarpus bataua*, *Mauritia flexuosa*, *Euterpe precatoria*, and *Astrocaryum chambira*, which are five of the most used palms in South America. The languages with the largest number of named species are uitoto (48), tikuna (47), muinane (43), siona (34), sikuan (31) and miraña (30). These figures reflect the detailed studies carried out with these ethnic groups, besides the palm diversity of their territories and their knowledge about it. The names are presented in three separate lists –arranged by species, by language, and a global list of names that includes references for each individual record.

Keywords: Colombia, phytonyms, Amerindian languages, Amerindian names, Arecaceae.

Trabajo presentado al Simposio Internacional "LAS PALMERAS EN EL MARCO DE LA INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO EN AMÉRICA DEL SUR", del 07 al 09 de Noviembre 2007, Museo de Historia Natural, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú.

Publicado online: 29/11/2008

Introducción

El estudio de los nombres comunes de las plantas es una poderosa herramienta para ayudar a entender las migraciones de los pueblos y de las especies vegetales asociadas (Al Azharia Jahn, 2005); para descubrir los usos antiguos de los ecosistemas y los procesos de domesticación de las especies (Bernal et al., 2007, Clement et al., en imprenta); e incluso para acercarse a la psicología cognitiva de los pueblos (Scarlat, 2004; Montes, 1983) y a la evolución misma de las lenguas (Montes, 1978). Pero a pesar de esta importancia, el estudio de los fitónimos ha recibido relativamente poca atención, y apenas si existen algunos trabajos de fitonimias comparadas entre lenguas (v. gr. Balée & Moore, 1991).

Las palmas son un grupo ideal para el estudio de fitonimias comparadas, pues son quizás las plantas más importantes para muchos de los pueblos indígenas americanos (Henderson et al., 1995), una importancia que viene, en muchos casos, desde hace más de 9000 años (Morcote & Bernal, 2001). Debido a su uso, muchas de las especies son bien conocidas en las regiones donde crecen, y reciben nombres comunes que a menudo son únicos y precisos.

Sin embargo, el estudio lingüístico-botánico de estos nombres se ha visto obstaculizado hasta ahora por la falta de una adecuada recopilación de la información, que se encuentra dispersa en la literatura botánica, etnográfica, histórica y lingüística, lo mismo que en los especímenes botánicos que se conservan en los herbarios. Los nombres de estas fuentes tienen dos grandes debilidades: por una parte, los que han sido tomados por botánicos, en general no transcriben de manera muy precisa la fonética de los vocablos, lo que a veces hace casi irreconocible el nombre documentado, dificultando su comparación; por otra parte, los nombres que han sido tomados por lingüistas, a menudo no están asociados a un nombre científico que permita establecer de manera inequívoca la identidad de la planta.

En Colombia se encuentran 230 especies de palmas (Bernal & Galeano 2006; Bernal & Galeano, datos inéditos) y entre 64 y 81 lenguas indígenas (Rodríguez de Montes, 1993; SIL International, 2008), dependiendo del criterio que se siga. Aunque algunas etnias, como los wayuu de la Guajira, habitan en zonas pobres en palmas, otras, como las de la costa del Pacífico y el piedemonte amazónico, habitan en unos de los ecosistemas más ricos en palmas en todo el planeta. En general, la mayoría de los pueblos indígenas de Colombia habita en áreas ricas en palmas. Así pues, la fitonimia indígena de las palmas colombianas es extensa.

El presente trabajo recopila los nombres indígenas de las palmas nativas de Colombia documentados en la literatura y en otras fuentes. Incluye, además, numerosos nombres tomados directamente por nosotros mediante entrevistas con hablantes de varias lenguas; en muchos casos, estos nombres, tomados simultáneamente con criterio lingüístico y botánico, han servido de base para interpretar algunos de los fitónimos encontrados en las fuentes consultadas.

Este artículo hace parte de una investigación a largo plazo sobre los nombres indígenas de las palmas en América, en el que hemos trabajado desde 2003 (Marmolejo et al., 2004). En la actualidad, nuestra base de datos cuenta con 5151 registros, que comprenden nombres en 215 lenguas y designan 292 especies, es decir, casi la mitad de las palmas que se conocen en América. La región mejor documentada hasta ahora en nuestra base de datos es Colombia, y por esa razón presentamos ahora esta lista.

Materiales y métodos

Se tomaron los nombres citados de floras y monografías botánicas, trabajos etnográficos y antropológicos, y gramáticas y diccionarios de lenguas indígenas colombianas. Así mismo, se incluyeron los nombres conservados en el Centro Colombiano para el Estudio de las Lenguas Aborígenes, CCELA, de

la Universidad de Los Andes (la mayoría de ellos en listados inéditos) y en los especímenes del Herbario Nacional Colombiano (COL). Para el caso de etnias binacionales, se tomaron los nombres documentados en países vecinos, para etnias que también habitan en Colombia. Adicionalmente se obtuvieron nombres directamente mediante entrevistas, casi siempre en el campo, con hablantes de las lenguas cubeo, curripaco, desano, embera, kakua, piapoco, piratapuyo, puinave, sikuani, tariano, tikuna, tukano, tuyuca, wanano, waunana y yukuna.

La identificación de los nombres citados en las fuentes, cuando no había especímenes u otros elementos, se basó, cuando fue posible, en el nombre asociado en español, cuando éste estaba presente y se trataba de un nombre de aplicación inequívoca; en algunos casos recurrimos a otros registros de la misma lengua para corroborar las identificaciones.

Los nombres de las fuentes en algunos casos debieron ser reescritos por nosotros a partir de una ortografía *ad hoc*: una versión simplificada de una escritura mixta de tipo fonético y ortográfico. Otra opción habría sido conservar los datos como estaban en las fuentes y agregar cada vez notas explicativas; pero éstas habrían sido excesivas y el resultado no hubiese tenido los mismos efectos de comparabilidad. En los casos en los que hemos reescrito los nombres, conservamos también en nuestra base de datos la forma original que aparecía en la fuente, pero esas transcripciones originales no se presentan aquí, salvo en algunos pocos casos, en aras de la simplicidad. En vez de esto se da, para cada nombre, la referencia a la fuente de donde se tomó.

Dado que varias lenguas indígenas tienen ortografías normalizadas, acudimos a esos grafemas para las vocales y consonantes exclusivas de esas lenguas. Así pues, el material disponible es heterogéneo: escrituras fonéticas o fonológicas de lingüistas; propuestas ortográficas de materiales del ILV (Instituto Lingüístico de Verano/Summer Institute of Linguistics, SIL); y grafías propias de cada investigador biólogo o antropólogo (y por ello con sesgo de las lenguas nativas de los recolectores). Por otra parte, los autores no siempre explican satisfactoriamente sus convenciones. Por esta razón, consultamos en cada caso las obras disponibles para tomar algunas decisiones con base en la fonología de las lenguas, cuando sobre ello hay estudios; en algunos casos se hacen anotaciones sobre la transcripción.

El conocimiento certero de las estructuras y sonidos de todas las lenguas amerindias está lejos de ser un hecho cumplido. Sobre algunas lenguas hay buenos estudios y ortografías acordadas por los hablantes; sobre otras hay conocimientos parciales, debates en curso y propuestas ortográficas fluctuantes; muchas lenguas aún no se escriben.

De todas formas la plena confiabilidad de los datos requeriría una confrontación exhaustiva en todas las lenguas, con equipos en los que haya hablantes nativos, lingüistas y botánicos. Pero hay datos de lenguas recientemente desaparecidas (como el tinigua y el carijona) y datos históricos que no podrán ya ser verificados.

En la transcripción de los nombres, las letras o combinaciones de letras *a, b, ch, d, e, f, i, k, l, m, n, ñ, o, p, r, rr, s, t, u, w, y*, representan sonidos semejantes a los que representan en español. Para la transcripción de otros sonidos, usamos los siguientes símbolos:

(‘) Tono bajo.

(‘) Tono alto o acento (Varias lenguas amazónicas, especialmente en las familias Tukano y Makú, y otras lenguas como andoque, bora, miraína, muinane y tikuna, son lenguas tonales –como el chino– con dos o más tonos distintivos; sin embargo pocos transcriptores toman en cuenta esta complejidad prosódica que diferencia significados).

(~) Vocal nasal (puesto encima de la vocal, o a su derecha).

(ä) Vocal abierta, posterior, deslabializada (similar a la vocal de ‘hot’ en inglés); se encuentra en waunana.

(ë), (ö) Vocales abiertas similares a las vocales abiertas del portugués y del francés; se encuentran en kakua, (familia Makú). En piaroa los datos traen los símbolos ‘ä, ö, ü’ para los cuales no logramos establecer un equivalente.

(í) Vocal central, deslabializada, cerrada (como la segunda vocal en la pronunciación de las palabras inglesas ‘oxen’ o ‘table’); es la sexta vocal de las ortografías de lenguas de la familia Tukano y del uitoto, entre otras.

(ü) Vocal posterior deslabializada cerrada (se pronuncia como una ‘ú’, con los labios planos); se postula como la sexta vocal en tikuna, y existe también en miraína, waunana, embera, sikuani y lenguas de la familia Makú. Algunos textos sikuani –y las fuentes aquí consultadas- aparentemente transcriben esta vocal como ‘ë’.

(ə) Vocal central neutra (pronunciación similar a la vocal final en la palabra ‘the’ en inglés); presente en lenguas de la familia Makú, en ika (lengua de familia Chibcha de la Sierra Nevada de Santa Marta) y en carijona (familia Caribe).

(a^h, o^h, u^h...) Vocales post-aspiradas en desano, tukano, tuyuca y wanano (familia Tukano). Aunque se discute sobre el valor fonológico de esta post-aspiración vocálica, algunas grafías la conservan.

(a’, e’, o’) Vocales interruptas (con final abrupto), como en nukak.

(c) En algunas lenguas los transcriptores usan esta letra para sonidos sin equivalente en español. En muinane parece haberse usado para un sonido retroflejo palatoalveolar oclusivo (un sonido producido reteniendo el paso del aire con la punta de la lengua vuelta hacia atrás, haciendo contacto un poco más atrás del área velar). Las ortografías del ILV para lenguas indígenas a menudo copian desacertadamente la ortografía castellana (ca, co, cu, que, qui) en este punto problemático. Los transcriptores hispanohablantes no lingüistas también recurren con frecuencia a la ortografía castellana en este punto.

(dy) Sonidos cercanos a la pronunciación francesa de ‘g’ en ‘manger’.

(g) Oclusiva velar sonora (como la g en ‘gato’ o la combinación gu en ‘guerra’).

(h) Fricativa glotal sorda (‘j’ del español latinoamericano y ‘h’ del inglés).

(ll) Salvo en un dato del páez, este sonido no correspondería al sonido español de ‘ll’ (lateral palatal); más bien parece una forma alterna usada por los transcriptores para consonantes sonoras palatales de diverso tipo, como la ‘y’ inicial o intervocálica del

español; o quizá represente otros sonidos del área alveolopalatal (similares a la inicial de 'june' en algunos dialectos del inglés y a la inicial del francés en 'je' o 'jeune'). En muinane y sáliba la hemos conservado como está en la fuente, dada la dificultad de establecer la pronunciación precisa que el transcriptor pretende representar.

(sh) Sonido fricativo sordo igual al del inglés 'she' o al del francés 'chanter'

(t^v)o (t^v) Representa palatalización; aparece en los datos de muinane, bora y yujup.

(ts) La sucesión, en una sola articulación, de 't' y 's'

(v) Labiodental, fricativa (como en inglés o francés) o aproximante (es decir, mucho más suave que una fricativa, acercándose a una pronunciación vocálica); se presenta en koreguaje y cofán

(x) Velar fricativa sorda (como la 'j' fuerte de algunos dialectos del español); aparece en guayabero y en kogui

(z) Representa diversos sonidos de tipo alveolar, sonoros o sordos, no siempre bien establecidos. Aparece en cofán, miraña, piapoco, puinave, uitoto y tinigua. En propuestas ortográficas de uno de los dialectos uitotos, 'z' representa una consonante interdental sorda como la del español de España en 'zapato' o la 'th' del inglés en 'think'; es posible que sea también ése el sonido que representa en cofán. En otras lenguas aparentemente se usa para representar la fricativa sonora, la 'z' del francés y del inglés.

(p^h, t^h, k^h...) Consonantes post-aspiradas. Se pronuncian como las consonantes oclusivas sordas del inglés, cuando van seguidas de vocal ('pen', 'ten', 'car').

Para el tratamiento de las especies, hemos omitido las categorías infraespecíficas. Para la denominación de las lenguas, al igual que para su circunscripción, seguimos, con leves modificaciones, a Rodríguez de Montes (1993), quien reconoce 64 lenguas aborígenes en Colombia. En esa obra y en *Ethnologue* (SIL International 2008) se pueden encontrar las otras denominaciones que se han aplicado en el pasado a cada lengua.

Resultados

Se han recopilado en total 1276 nombres o variantes de nombres de palmas en 64 lenguas indígenas colombianas. Estos nombres designan 121 especies, es decir alrededor del 53 % de todas las especies de palmas conocidas hasta ahora en el país. En la tabla 1 se presentan las especies para las cuales se han documentado nombres en más de 10 lenguas. En la tabla 2 se presentan las lenguas que tienen 20 o más especies de palmas identificadas, para las cuales se ha documentado nombre común.

En los apéndices 1 a 3 presentamos la información en tres listas separadas: el apéndice 1 presenta una lista alfabética de las especies de palmas, seguida de algunos de los nombres comunes con los que se conoce en español, y presentando a continuación los nombres indígenas que se conocen para esa especie, en orden alfabético de lenguas, y dentro de cada lengua. El apéndice 2 presenta una lista ordenada alfabéticamente por etnias, en la que se da para cada etnia una lista de los nombres documentados, seguido cada uno, entre paréntesis, por el nombre científico de la especie. Finalmente, el apéndice 3 presenta la lista global de todos los nombres, seguido cada uno del nombre científico de la palma, la lengua en la que se aplica y la fuente de donde hemos

tomado la información. La presentación de la información en tres apéndices separados permite hacer uso de ella de una manera más fácil que si se presentara solo la lista global de nombres.

Muchas veces hay, en las tres listas, varias entradas diferentes para una misma especie en una misma lengua. Estas entradas corresponden a las diferentes variantes de transcripción que hemos encontrado en las fuentes, y las cuales hemos considerado prematuro unificar.

Para efectos del ordenamiento de los nombres no se han tomado en cuenta los signos diacríticos, como tampoco se han tenido en cuenta las marcas de nazalización, de tono o de acento; así, la letra ñ va intercalada con la n, y las vocales ä, è, i, ö, ü van intercaladas con a, e, i, o, u; las marcas de aspiración a^h, p^h, etc., se han considerado como h; la combinación rr, aunque representa por sí sola un sonido, se toma como dos r; la vocal ø va al final del alfabeto, después de la z.

Discusión

Las especies registradas con mayor número de nombres hasta ahora (Tabla 1), son algunas de las palmas más utilizadas en América: el *chontaduro* (*Bactris gasipaes*) con nombre en 45 lenguas, el *milpesos o seja* (*Oenocarpus bataua*), en 43 lenguas, el *moriche o canangucho* (*Mauritia flexuosa*), en 39 lenguas, el *asaí* (*Euterpe precatoria*), en 35 lenguas, y el *cumare o chambira* (*Astrocaryum chambira*), en 30 lenguas. Las evidencias arqueológicas muestran que algunas de estas especies, como *Oenocarpus bataua*, *Mauritia flexuosa* y *Astrocaryum chambira*, han sido utilizadas por los humanos desde hace más de 9000 años. Por otra parte, la mayoría de las palmas con nombres en muchas lenguas son especies de amplia distribución geográfica en el neotrópico o,

Tabla 1. Especies de palmas colombianas con nombre documentado en más de 10 lenguas aborígenes.

Especie	N.º de lenguas con nombre documentado
<i>Bactris gasipaes</i>	45
<i>Oenocarpus bataua</i>	43
<i>Mauritia flexuosa</i>	39
<i>Euterpe precatoria</i>	35
<i>Astrocaryum chambira</i>	30
<i>Socratea exorrhiza</i>	29
<i>Iriartea deltoidea</i>	27
<i>Attalea maripa</i>	25
<i>Oenocarpus bacaba</i>	23
<i>Iriartella setigera</i>	21
<i>Mauritia carana</i>	16
<i>Astrocaryum jauari</i>	15
<i>Attalea butyracea</i>	15
<i>Manicaria saccifera</i>	15
<i>Lepidocaryum tenue</i>	14
<i>Cocos nucifera</i>	13
<i>Mauritiella armata</i>	13
<i>Oenocarpus minor</i>	13
<i>Attalea racemosa</i>	12
<i>Astrocaryum gynacanthum</i>	11

Tabla 2. Lenguas colombianas en las que se han documentado nombres comunes para 20 o más especies de palmas.

Lengua	N.º de especies identificadas
Uitoto	48
Tikuna	47
Muinane	43
Siona	34
Sikuani	31
Miraña	30
Embera	28
Cofán	25
Wanano	25
Curripaco	20
Tukano	20
Yukuna	20

si tienen distribución más restringida (v. gr. *Mauritia carana*), entonces crecen en áreas de alta diversidad lingüística.

Por su parte, las lenguas con mayor cantidad de especies designadas (Tabla 2) son uitoto (48 especies), tikuna (47), muinane (43), siona (34), sikuani (31) y miraña (30). La riqueza de nombres de estas lenguas refleja, por una parte, la gran diversidad de palmas que existe en el territorio que estas etnias ocupan; por otra parte refleja la mejor documentación que existe sobre ellas. En particular, la gran proliferación de nombres en estas lenguas refleja los estudios detallados de Galeano (1991; uitoto, muinane, miraña), Prado (2008; tikuna), Kronik et al. (1999; muinane) Balslev et al. (1997; siona) y Sánchez (1989; sikuani). Para muchas etnias que habitan en territorios ricos en palmas, la información disponible es todavía escasa. En muchos casos se tienen sólo listas de especies que no ha sido posible identificar, por falta de elementos asociados en la fuente original.

Pero incluso para las especies identificadas, en la mayoría de los casos no hay información que permita interpretar los nombres para conocer su significado o saber si se trata de nombres literales. Esta información es fundamental para estudios comparativos, y a menudo permite entender también los procesos de apropiación o transferencia de las especies o de sus nombres.

En varias de las lenguas estudiadas se encuentran clasificadores usados como sufijo, que llevan la connotación de 'palma'. En algunos casos el uso de estos clasificadores parece ser optativo, en tanto que en otros casos parece ser un componente integral del nombre. Los hemos identificado en tres familias lingüísticas: en la familia Arawak el clasificador es *bai* o *pai* en achagua (*churúbai*, *kushíbai*, *makúpai*), y *p'i*, *p'e* o *pi* en tariano (*eiñap'i*, *kumalip'hé*, *mapanarip'hépi*, *mavip'hí*, etc.); en las lenguas de la gran familia Tukano, como el siona (Tukano Occidental), cubeo (Tukano Central) y las Tukano Oriental (barasana, desano, wanano, piratapuyo, tanimuka, siriano, tatuyo, tuyuca) el clasificador, no obligatorio, toma las formas *ño*, *ňu*, *ňi* (v. gr., *póhátfío*, *boreyabeňú*, *bahiňí*); estas variantes pueden ser diversos alomorfos o simplemente transcripciones diferentes); en la familia Guahibo

(cuiba, jitnu, sikuani) el clasificador es *bot* o *boto* (v. gr., *arákbot*, *kóchbot*, *ainawiboto*, *ataiboto*, *butsiboto*, etc.).

La presente recopilación es sólo un punto de partida de un proyecto ambicioso (Marmolejo et al., 2004), y la exploración de los datos apenas ha comenzado (Bernal et al., 2007; Clement et al., en imprenta). Todavía se requiere de un extenso trabajo de campo de botánicos y lingüistas, antes de que podamos empezar a aprovechar todo el potencial de información de diverso tipo que encierran los nombres amerindios de las palmas.

Agradecimientos

Agradecemos a los numerosos hablantes de las diversas lenguas, que nos han brindado información sobre las palmas y sus nombres. En particular, agradecemos a Carlos Acosta, Zeneida Acosta, Paulina Aguía, Matilde Arango, María Paula Balcázar, Cristóbal Texeira Barbosa, Jhon Batista, Victorino Bautista, Milciades Borrero, Hermana Clarisa (Javareté, Brasil), Zaleth Cordero, Jaidonesama Domicó, Arbino Furia, Luis García, Eliana Garrido, Patricia Gómez, Avelino González, Bernardita González, Emilia González, William González, Francisco Guanga, Graciliano Lima, María Montoya, Domingo Muniz, Víctor Petrucci, Marta Prado, Jorge Eliécer Restrepo, Bernardo Rodríguez, Gaudencio Rodríguez, Norma Nelly Sabana, Luz Mila Santacruz, Gustavo Trinidad, María Noemí Uribe, Azulay Vásquez, José Yepes Matapí y Elí Yukuna; a Daniel Aguirre por permitirnos acceder a los archivos del CCELA y al ILV en Bogotá por brindarnos acceso a su biblioteca lingüística; a Consuelo Vengoechea por algunas precisiones sobre sonidos y ortografías muinane; a Ana María Ospina por algunas precisiones sobre grafías de yuhup; y a Luis Fernando Jaramillo y todo el personal de la CDA en Mitú, por su apoyo en el campo.

Literatura citada

- Aguirre_L. D. 1993. Cuestionario lexical CCELA. Embera-chamí. CCELA, Universidad de Los Andes, Bogotá. Inédito.
- Al Azharia Jahn S. 2005. How Plant Names Reveal Folk Botanical Classification, Trade, Traditional Uses and Routes of Dissemination (I). Asian Studies. International Journal for Asian Studies 6: 81-126.
- Balée W. & D. Moore. 1991. Similarity and variation in plant names in five Tupi-Guarani languages (Eastern Amazonia). Bull. Florida Mus. Nat. Hist. Biol. Sci. 35 (4): 209-262.
- Balick M. J. 1986a. Systematics and Economic Botany of the *Oenocarpus-Jessenia* (Palmae) complex. Advances in Economic Botany 3:1-55.
- Balick M. J. 1986b. The indigenous palm flora of "Las Gaviotas", Colombia, including observations on local names and uses. Botanical Museum Leaflets 30: 1-34.
- Balslev H., M. Ríos, G. Quezada & B. Nantipa. 1997. Palmas útiles en la Cordillera de Los Huacamayos. Colección Manuales de Aprovechamiento Sustentable del Bosque. PROBONA, Quito.
- Benaissa T. 1991. Vocabulario Sáliba-Español, Español-Sáliba. Editorial Alberto Lleras Camargo, Lomalinda, Meta, Colombia.
- Bernal R. & G. Galeano. 1993. Las palmas del Andes Pacífico. In: I. P. Leyva (editor). Colombia Pacífico. Fondo para la protección del Medio Ambiente "José Celestino Mutis", Bogotá. Pp. 220-231.
- Bernal R. & G. Galeano. 2006. Endangerment of Colombian Palms (Arecaceae): change over 18 years. Botanical Journal of the Linnean Society 151: 151-163.

- Bernal R., M. E. Montes & D. Marmolejo. 2007. Eastern Tukanoan names of the palm *Iriartea deltoidea*: an evidence of its possible preagricultural use as a starch source. *Journal of Ethnobiology* 27(2): 174-181.
- Binder R., P. L. Harms & C. Peña Ismare. 1995. *Vocabulario Ilustrado Wounmeu-Español-Epena pedee*. Tomo 2. Asociación Instituto Lingüístico de Verano. Bogotá, Colombia.
- Borchsenius F., H. B. Pedersen & H. Balslev. 1998. Manual to the Palms of Ecuador. AAU Reports 37: 1-217.
- Borrero Wanana M. & M. Pérez Correa. 2004. *Māri jiti kití. Vaupés: Mito y realidad*. Ediciones Desde Abajo, Bogotá.
- Bostrom P. K. 1998. Nominalizations and relative clauses in tatuyo: a prototype approach. MA Thesis, Department of Linguistics, University of Texas at Arlington.
- Buenaventura_V. E. 1993. Observaciones preliminares acerca del Idioma Macaguán. Asociación Instituto Lingüístico de Verano. Bogotá, Colombia.
- Cabrera G., C. Franky & D. Mahecha. 1999. Los nikak: nómadas de la Amazonía colombiana. Editorial Unibiblos, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.
- Calvache_D. R. 2000. Fonología y aproximación a la morfosintaxis del awa pit. In: M. S. González de Pérez & M. L. Rodríguez de Montes (eds.), *Lenguas Indígenas de Colombia. Una visión descriptiva*. Instituto Caro y Cuervo, Bogotá. Pp. 97-114.
- Carbonó de la Hoz E. 1987. Estudios Etnobotánicos entre los Coguis de la Sierra Nevada de Santa Marta. Tesis de Maestría. Departamento de Biología. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.
- Cárdenas D. & G. Politis. 2000. Territorio, movilidad, etnobotánica y manejo del bosque de los nukak orientales. Ediciones Uniandes, Universidad de Los Andes, Bogotá.
- Cerón_M. C. E. 1995. Etnobiología de los Cofanes de Dureno. Publicaciones del Museo de Ciencias Naturales, Monografía No. 3, Quito, Ecuador.
- Chaumeil J. P. 1998. Ver, Saber, Poder. El chamanismo de los Yagua de la Amazonía Peruana. Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP)- Instituto Francés de Estudios Andinos (IFEA)-Centro Argentino de Etnología Americana (CAEA-CONICET), Lima.
- Clement C. R., R. Bernal, M. E. Montes & D. Marmolejo. (en impresa). Origin and Diffusion of Neotropical Crops: Interactions among Linguistics, Ethnobotany, Archaeology and Genetics. In: Denny Moore and Hein van der Voort (eds.) *Linguistic Stocks of South America and their Prehistory*. Univ. Texas Press, Austin.
- Cook D., F. Gralow & C. Muller de Young. 2001. Diccionario Bilingüe Koreguaje-Español, Español-Koreguaje. Editorial Alberto Lleras Camargo, Bogotá.
- Duke J. A. 1972. *Isthmian Ethnobotanical Dictionary*. Scientific Publishers, Jodhpur, India
- Galeano G. 1991. Las palmas de la región de Araracuara. Tropenbos-Colombia, Bogotá.
- Gallo C. 1972. Diccionario Tucano-Castellano. Prefectura Apostólica del Vaupés, Mitú.
- García_F. G. & J. R. Monguí S. 1975. Gramática Yebamasa. Lingüística Aplicada. Universidad Social Católica de La Salle. Departamento de Idiomas. Editorial Stella, Bogotá.
- González de Pérez M. S. 2000. Bases para el estudio de la lengua Pisamira. In: M. S. González de Pérez & M. L. Rodríguez de Montes (eds.). *Lenguas Indígenas de Colombia. Una visión descriptiva*. Instituto Caro y Cuervo. Bogotá. Pp. 373-393.
- González_I. M. S. 1994. Flora utilizada por los Awa de Albi con énfasis en especies medicinales -estudio de Botánica Económica-. Tesis de Maestría. Departamento de Biología. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.
- Guánchez F. J. & G. A. Romero. 1998. Palms and amerindian fishing in Amazonas state, Venezuela. *Principes* 42(3): 125-135.
- Henderson A. 1995. *The Palms of the Amazon*. Oxford University Press, New York.
- Henderson A. 2000. *Bactris (Palmae)*. Flora Neotropica 79: 1-186.
- Henderson A., G. Galeano & R. Bernal. 1995. Field guide to the palms of the Americas. Princeton University Press, Princeton, New Jersey.
- Howard L. 1972. Fonología del kamsá. Sistemas Fonológicos de Idiomas Colombianos Tomo I. Editorial Townsend, Bogotá.
- Key M. R. (ed.). 2000. *South American Indian Languages, Computer Database. Intercontinental Dictionary Series, Vol. 1. CD-ROM*. University of California, Irvine.
- Kronik J. et al. 1999. Fééjahisuu. *Palmas de los Nietos de la Tierra y Montaña Verde del Centro*. Centro de Investigación de Desarrollo, Copenhague.
- Llerena_V. R. 1987. Relación y determinación en el predicado de la lengua kuna. *Lenguas Aborígenes de Colombia. Descripciones 1*. Colciencias-Universidad de Los Andes, Bogotá.
- Llerena_V. R. 1993. Cuestionario lexical Epera del Alto Andáquela. CCELA, Universidad de Los Andes, Bogotá. Inédito.
- Llerena_V. R. 1994. Cuestionario lexical Epera de Jaidukama. CCELA, Universidad de Los Andes, Bogotá. Inédito.
- Marmolejo D., M.E. Montes & R. Bernal. 2004. Los nombres de las palmas en las lenguas indígenas americanas. In: B.R. Ramírez-Padilla, D. Macías-P & G. Varona-B (eds), *Libro de Resúmenes Tercer Congreso Colombiano de Botánica*. Universidad del Cauca, Popayán. P. 204
- Meléndez_L., M. A. 1993. Achagua. Cuestionario lexical CCELA. Universidad de Los Andes, Bogotá. Inédito.
- Meléndez_L., M. A. 1998. La lengua achagua. Estudio gramatical. Lenguas Aborígenes de Colombia. Descripciones 11. Colciencias-Universidad de Los Andes, Bogotá.
- Merchán_G., A. J. 1993. Kuiba-Maibén. Cuestionario lexical CCELA. Universidad de Los Andes, Bogotá. Inédito.
- Metzger R. 2000. Diccionario de 1000 palabras. Carapana-Español. Editorial Alberto Lleras Camargo, Bogotá.
- Mogollón_P. M. C. 1995. Barí. Cuestionario lexical CCELA. Universidad de Los Andes, Bogotá. Inédito.
- Mogollón_P. M. C. 2000. Fonología de la lengua Barí. In: M. S. González de Pérez & M. L. Rodríguez de Montes (eds.). *Lenguas Indígenas de Colombia. Una visión descriptiva*. Instituto Caro y Cuervo. Bogotá. Pp. 719-725.
- Montes_G. J. J. 1978. Fitónimos de sustrato en el español del altiplano cundiboyacense y dialectos muiscas. *Thesaurus* 33: 41-54.
- Montes_G. J. J. 1983. Motivación y creación léxica en el español de Colombia. Instituto Caro y Cuervo. Bogotá.
- Montes_R. M. E. 1995. Ticuna. Cuestionario lexical CCELA. Universidad de Los Andes, Bogotá. Inédito.
- Montes_R. M. E. 2004. Morfosintaxis de la lengua tikuna: Amazonía Colombiana. Descripciones 15. Ediciones Uniandes, Universidad de Los Andes, Bogotá.
- Morcote G. & R. Bernal. 2001. Remains of palms (Palmae) at archaeological sites in the New World –A review. *Botanical Review* 67: 309-350.
- Mugica C. 1969. Aprenda el guajiro. Gramática y vocabulario. Talleres de gráficas Mora-Escofet, Barranquilla.
- Narváez A. & F. Stauffer. 1999. Products derived from palms at the Puerto Ayacucho markets in Amazonas state, Venezuela. *Palms* 43: 122-129.
- Ortiz_R. C. 1994. Kogui. Cuestionario lexical CCELA. Universidad de Los Andes, Bogotá. Inédito.
- Ospina_B. A. M. 1999. Algunos aspectos de la fonología de la lengua yujup macú. Lenguas Aborígenes de Colombia. *Memorias* 6. Universidad de Los Andes, Bogotá.

- Patiño V. M. 1960. Historia colonial y nombres indígenas de la palma Pijibay (Guilielma gasipaes (HBK) Bailey). Revista Colombiana de Antropología 9: 23-72.
- Pedersen H. B. & H. Balslev. 1990. Ecuadorean Palms for Agroforestry. AAU Reports 23: 23-90.
- Pérez van Leenden F. J. 1996. Wayuu. Cuestionario lexical CCELA, Universidad de Los Andes Inédito.
- Pharris de Klumpp D. A. 1995. Vocabulario Piapoco-Español. Asociación Instituto Lingüístico de Verano. Bogotá, Colombia.
- Prado M. L. & J. Torres. 2004. Magütagü arü kua. Saberes ticunas. Plantas y animales I. Fundación Terra Nova, Bogotá.
- Reichel Dolmatoff G. 1985. Los Kogi. Procultura, Bogotá.
- Reinoso A. 1993. Piapoco. Cuestionario lexical CCELA. Universidad de Los Andes, Bogotá. Inédito.
- Robayo C. 1993. Carijona. Cuestionario lexical CCELA. Universidad de Los Andes, Bogotá. Inédito.
- Rodríguez de Montes M.L. (ed.). 1993. Estado Actual de la Clasificación de las Lenguas Indígenas de Colombia. Instituto Caro y Cuervo, Bogotá.
- Rojas C. T. 1993. Páez. Cuestionario lexical CCELA. Universidad de Los Andes, Bogotá. Inédito.
- Rojas_S. F. A. 1997. Ciencias Naturales en la mitología curripaco. Programa Fondo Amazónico-Fundación Etnollano. Programa Coama. Guainía. Colombia.
- Romayne_H. E. 1997. Diccionario Bilingüe. Uw Cuwa (Tunebo)-Español, Español-Uw Cuwa (Tunebo). Asociación Instituto Lingüístico de Verano. Bogotá.
- Sánchez J. H. 1989. Pepabotonë peliwasí (Las Palmas). Comité Guahibo de Educación Bilingüe Integral. Editorial Townsend, Bogotá.
- Sánchez_S. M. 1997. Catálogo comentado de la flora del Medio Caquetá. Tropenbos Colombia, Bogotá.
- Sánchez M. & O. Castro. 1977. Lenguas de Panamá. Tomo III. Una gramática pedagógica del waunana. Instituto Lingüístico de Verano. Instituto Nacional de Cultura. Dirección del Patrimonio Histórico. República de Panamá.
- Scarlat C. 2004. Utile et dangereux dans quelques désignations de plantes dans le domaine daco-roumain. Géolinguistique 9: 81-116.
- Schultes R. E. 1974. Palms and Religion in the Northwest Amazon. Principes 18: 3-21.
- Seifart F. 2002. El sistema de clasificación nominal del miraña. Lenguas Aborigenes de Colombia. Descripciones 13. CCELA, Universidad de Los Andes, Bogotá.
- SIL International. 2008. Ethnologue. <http://www.ethnologue.com>. Acceso 20/05/2008.
- Smothermon J.R. & J.H. Smothermon. 1993. Macuna-Español. Diccionario de 850 palabras. Editorial Alberto Lleras Camargo, Bogotá.
- Smothermon J. R., J. H. Smothermon & P. S. Frank. 1995. Bosquejo del Macuna. Aspectos de la cultura material de los macunas. Fonología. Gramática. Asociación Instituto Lingüístico de Verano. Bogotá.
- Stephen B. 1977. The use of palms by the Barí Indians of the Maracaibo basin. Principes 21: 143-155.
- Tamayo_L. C. 1998. Mi primer diccionario: español-tuyuca, tuyuca-español (primera edición). Ed. J. Barnes. Instituto Lingüístico de Verano. Bogotá.
- Triana G. 1985. Los Puinaves del Inírida. Formas de subsistencia y mecanismos de adaptación. Biblioteca José Jerónimo Triana 8. Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.
- Tobar N. 1993. Tinigua. Cuestionario lexical CCELA. Universidad de Los Andes, Bogotá. Inédito.
- Tobar N. 1994. Guayabero. Cuestionario lexical CCELA. Universidad de Los Andes, Bogotá. Inédito.
- Trujillo O., J. Delgaty, J. Carlson & N. Morse. 1980. Vocabulario Siriano-Español. Editorial Townsend. Lomalinda, Meta.
- Valencia S. 1994. Kubeo. Cuestionario lexical CCELA. Universidad de Los Andes, Bogotá. Inédito.
- Vickers W. & T. Plowman. 1984. Useful plants of the Siona and Secoya Indians of eastern Ecuador. Fieldiana, Botany 15: 1-63.
- Whisler D. & J. Whisler. 1978. Buerique. Cartilla Tatuya. Instituto Lingüístico de Verano. Editorial Townsend, Lomalinda, Meta.
- Zalabata R. 1995. Ika. Cuestionario lexical CCELA. Universidad de Los Andes, Bogotá. Inédito.

Apéndice 1. Lista de nombres amerindios de palmas colombianas ordenados por especie. En negritas se anota el nombre científico de la especie y el nombre común en español, a continuación, con tipo regular los nombres amerindios.

1. ***Acrocomia aculeata* (Jacq.) Lodd. ex Mart.**
corozo, palma de corozo
shakána (damana), ñala (sáliba), yawalaboto (sikuani)
2. ***Aiphanes horrida* (Jacq.) Burret**
mararay
málibot (jitnu)
3. ***Aiphanes ulei* (Dammer) Burret**
chontaduro de nutria
pan si noha (cofán), ora mio (siona), himena ifué, ifue himena (uitoto)
4. ***Ammandra decasperma* O.F. Cook**
antá, cabecita, venita, yarina blanca
patisakó, patisako nume badishi, patisako numemba (cofán), opuahó hopata (embera), ñumiñi (koreguaje), túte sewa (siona), opúaho (waunana)
5. ***Asteroxyne martiana* (H. Wendl.) H. Wendl. ex Hemsl.**
rabihorcado
kuriwa keddua (embera)
6. ***Astrocaryum acaule* Mart.**
espina, corocito
kähika tsiambo (cubeo), udkám (puinave), matawakuliboto (sikuani), doká sarí (wanano)
7. ***Astrocaryum chambira* Burret**
cumare, palma de cumare
kumali (achagua), takone (andoque), dumestri (baniva), betaño (barasana), tuinfa (cofán), betofi, hókiki, műñuká, ñúkañi (cubeo), kumaria, wáketi (curripaco), ñóhká p'ora (desano), kaméla (guayabero), komtégn (kakua), nühü'ëhü'ò (miraña), matáigahiba, néhe (muinane), wamni, ut (nukak), kumáli (piapoco), yarí (piaroa), ñukáhpüño (piratapuyo), kumaki (puinave), kumaliñu (sáliba), kumari, kumaliboto (sikuani), beto, chambira, nyükwa (siona), ñuká (siriano), kumalipé (tariano), ñukaño (tatuyo), naí, nái (tikuna), hiimasa (tinigua), behtáñó, ñóhká pürí, ñóhká (tukano), betañó, ñóhká (tuyuca), fiekina, uigonokidye (uitoto), ñíkipü, ñukipisa (wanano), tátöchi (yagua)
8. ***Astrocaryum ciliatum* F. Kahn & B. Millán**
coco, coco de puerco, coco peludo
sieñe (andoque), beeiba, iisuva, meeninehee (miraña), bobaymeku (muinane), eruiruhi, ididoye, ruirui, sieñe (uitoto)

9. *Astrocaryum cuatrecasanum* Dugand
chuchana
p^hirusava, p^hiruñí (koreguaje)
10. *Astrocaryum ferrugineum* F. Kahn & B. Millán
kuu (tikuna), tótóse (yagua)
11. *Astrocaryum gynacanthum* Mart.
palma de cerrillo, palma de espina
ikoñedu (andoque), te hé (kakua), dipirie (miraña), imemí, meenimi néhe (muinane), bāb máam, weí, (nukak), xanaeboto (sikuani), ochi (tikuna), ñe^hté, ne^htéño (tukano), ne^htéño (tuyuca), kikiñó kikidye, ruirida, ruiridyé, ruiregó, tidori (uitoto), mīhí, ñe^htéño, t^hénó (wanano)
12. *Astrocaryum jauari* Mart.
coco de sardina, yavarí
awara (carijona), hiabetoñí (cubeo), dekó', ut agn (kakua), yipirie (miraña), gisremóomo, hiko néhee, taaba néhe (muinane), yopihiboto (sikuani), huirrima, okobeto (siona), diabe^htañú (siriano), henípi (tariano), komá (tikuna), diábe^htá (tukano), diabe^htañó (tuyuca), hikonékina, koríñá, koruné, (uitoto), diañumúku (wanano), kuripa (yukuna)
13. *Astrocaryum malybo* H. Karst.
alúnka (damana)
14. *Astrocaryum standleyanum* L.H. Bailey
chunga, güinul, huéguerre
guinul (awa pit), higuá, werre (embera), wéger, wigirbü (waunana)
15. *Astrocaryum urostachys* Burret
etsohe, wikungo (cofán), chuchana, sirá, wikungo (secoya), chuchana, sirá (siona)
16. *Astrocaryum* spp.
dàapui (piapoco), dāi (tikuna)
17. *Attalea allenii* H.E. Moore
táparo
tonobá (embera), tapúrbü (waunana)
18. *Attalea butyracea* (Mutis ex L. f.) Wess. Boer
canambo, palma real, palma de vino
ümeñ (bora), sapohe (cofán), kóchbot (jitnu), nulyi (kogui), buha tuuko (muinane), mabako (piapoco), ikutiñú (sáliba), purumaboto (sikuani), pa pa (siona), kurua (tikuna), barie (uitoto), miā p^hápú, p^hápú (wanano), kuluuala (wayuunaiki), tomohonase (yagua), mapanaré (yukuna)
19. *Attalea cuatrecasana* (Dugand) A.J. Hend. et al.
táparo
tapuru (embera)
20. *Attalea insignis* (Mart.) Drude
yagua
güaseretba (miraña), fat i tuuko, gekage, gisire tuuko, nibigai tuko (muinane), towihiboto (sikuani), bariydyé, mota (tikuna, como *A. cf. insignis*), yariyi (uitoto), yakwera (yukuna)
21. *Attalea maripa* (Aubl.) Mart.
cucurito, inayá, palma real
alitsi, mavako (baniva), bohoño (barasana), mariha (carijona), inayova (cofán), echidiñí (cubeo), kwétirri (curripaco), egá (desano), pütíñí (koreguaje), huáho (muinane), kaadidé, kurá, huyup (nukak), wisiri (piapoco), wächäi (piaroa), i^hkiño (piratapuyo), waibí (puinave), naxarebobo (sikuani), waho (siona), i^hgáno (siriano), vesirip^hí (tariano), buño (tatuyo), woku, wookú (tikuna), i^hkiño (tukano), i^hkí (tuyuca), mariha, yarina (uitoto), kiō (wanano), uehirí (yukuna)
22. *Attalea microcarpa* Mart.
tukomeku (muinane), duku, kütüru (tikuna)
23. *Attalea phalerata* Mart. ex Spreng.
chapaja
moru (tikuna)
24. *Attalea plowmanii* (Glassman) Zona
yaw kū (tikuna), kuy, yakuere (yukuna)
25. *Attalea racemosa* Spruce
coco, mavaco
kodime (andoque), ekuru (baniva), emumeke (cubeo), kwiapé (curripaco), níihivigai tuko, tuuko (muinane), kusí (piaroa), boiünúm, boyon (puinave), mavaco (sikuani), p^hépuni (tukano), peep^hú (tuyuca), baruyí uyoye, uiyodyi (uitoto), ñamá p^hap^hú (wanano)
26. *Attalea septuagenata* Dugand
eri (tikuna, *A. cf. septuagenata*), kuhíta (yukuna)
27. *Attalea* spp.
yapó (cubeo), behépü (desano), kokbá' (kakua), huiúi (nukak), yapí (secoya), mapanarip^hépi (tariano), pápó (wanano)
28. *Bactris acanthocarpa* Mart.
chontaduro de los peces
bubúmeméeku (miraña), faiba móomoo, neebáu (muinane), madi (piaroa), buuiboto (sikuani), kuikúi (siona), date (tikuna), idatiñori, iñori, udatiñore (uitoto)
29. *Bactris balanophora* Spruce
chontaduro falso
uuheuté (muinane), eyí, nagnora himena, yayoer (uitoto), mīr potáño (wanano)
30. *Bactris barronis* L.H. Bailey
chacarrá
alar (cuna)
31. *Bactris bidentula* Spruce
boobo mehe (miraña)
32. *Bactris bifida* Mart.
kawna (tikuna)
33. *Bactris brongniartii* Mart.
arapara (tikuna)
34. *Bactris campestris* Poepp. ex Mart.
dówirri (curripaco)
35. *Bactris coloradonis* L.H. Bailey
sin nuar (cuna)
36. *Bactris concinna* Mart.
inzupara (cofán), paipigu (puinave), nuké (secoya), wi (siona)
37. *Bactris corossilla* H. Karst.
coquito, cubarro
du (piaroa), huatiwí (siona), tuchi (tikuna), p^hötáño (wanano), kuparú (yukuna)

38. *Bactris elegans* Barb. Rodr.**chonta, palma de espina**

oheakon (andoque), gukureku, hanameku (muinane), pōtaño, pohtaño (tukano), eéri (uitoto)

39. *Bactris fissifrons* Mart.

sitanó (andoque), kaúhiko (bora), kubarri (carijona), mihiñõ (tukano), zitoakai (uitoto), mihí sá (wanano)

40. *Bactris gasipaes* Kunth**chontaduro, cachipay, pejibá, pepire, pupuña**

noepá (andoque), chánul (awa pit), wepi (baniva), hotaw, ineño (barasana), nené (cabiyari), ineño (carapana), harehu ehi (carijona), omá (cofán), iné, ireñi (cubeo), iko, nalu, (cuna), pípirri (curripaco), riñó (desano), hanga, hēa, hēe, hēe sída, supi (embera), papí (guayabero), yüütégn (kakua), iné (koreguaje), hota, hotá, hotaño (macuna), méeme (miraña), amu móomoo, chuemi móomoo, famórahe móomoo, gaikuhe móomoo, ihetu, huchahi móomoo, meemedihe móomoo, mimeuhe móomoo, paariba, tuuguiye móomoo (muinane), bīdī, búyup, ūrē, huniuni, huyūdī (nukak), mek (ocaina), pipiri (piapoco), pahare (piaroa), uréño (piratapuyo), ineño (pisamira), mōm, muri (puinave), mīñé, wiyapecn (secoya), hipiriboto (sikuani), bayoñé, eneño, manyokoíné, uná (siona), iríñó (siriano), ernde (taiwano), ireéa (tanimuca), pípiripi (tariano), inéño (tatuyo), intú, itú (tikuna), yaósa (tinigua), ürénu (tukano), bibira, bibora, kachimaya (tunebo), únénó (tuyuca), bigna, farena himena, htakona himena, himena, iágri himena, imekena, kuuña himena, mógoitoa, oikiñé, kidóñia, tero beña, zolina himena (uitoto), ūré (wanano), härr, ür (waunana), tūù (yuhup), pipirí (yukuna), uné (yurutí)

41. *Bactris hirta* Mart.**chontaduro de monte, chontaduro de rana**

yaimu deku, sisimohomo (muinane), ut (puinave), nachii arü itü (tikuna), mañároka ūré, potáñó (wanano)

42. *Bactris killipii* Burret

sisi neháame (muinane), munuikori, pikíñó eerekwe (uitoto)

43. *Bactris macroacantha* Mart.**coco**

ñeeino (andoque), hoda himena (uitoto)

44. *Bactris maraja* Mart.**espina, chontilla**gui, gui wala, mogor (cuna), buru móomoo, tuutuku (muinane), i', pahp, tēwpédë (nukak), ainawiboto (sikuani), dawü we (ticuna), biri mo^h kere, buneita himena, burumikiri, gisímeku, uitinigí (uitoto)**45. *Bactris pilosa* H. Karst.****lata blanca**

sansagarra (embera)

46. *Bactris riparia* Mart.**chontadurillo**

kateehiko (miraña), taaba móomoo (muinane), pa í ine (siona), itü chikü (tikuna), buine himena, himairi (uitoto)

47. *Bactris setulosa* H. Karst.**palma de cubarro**kubaruboto (sikuani), ka^hrá (tunebo)**48. *Bactris simplicifrons* Mart.****chontadurillo**

oreñaw (barasana), umachúkusu (cofán), aaboméeme (miraña), burremosuu, gisíri babaimeku, haaba móomoo, haani móomoo, memer imóomo (muinane), sute éne, watosuné (siona), tuchi (tikuna), hoda himena, hoda himeru (uitoto)

49. *Bactris* spp.

nówapa (andoque), popui (cocama), ipki, nalu (cuna), chacarrá (embera), aldo (kogui), bahe móomoo, nebau (muinane), hamehe (ocaina), pōrá kiríñó (siriano), binakará (tunebo), ekíri, himaki, huikuriye, (uitoto), pôre (yagua)

50. *Chamaedorea pauciflora* Mart.

aakaiba, laka, ti aakaiba (miraña), citaganomeku, uheeka, (muinane), huákó (secoya), huákó (siona), chata (tikuna), gúrite (uitoto)

51. *Chamaedorea pinnatifrons* (Jacq.) Oerst.

puivochosí (cofán), miihibao (muinane), ūukuaéné (siona)

52. *Chamaedorea* sp.

pol (cuna)

53. *Cheilocarpus ulei* Dammer

a ibacom ba (miraña)

54. *Cocos nucifera* L.**coco**

kokoačā (barí), amana (carijona), kokoñí (cubeo), okop (cuna), kókó (embera), koku (ika), kopbót (jitnu), kuko (kogui), petoñí (koreguaje), awü (tikuna), kukuño (tukano), kokbú (waunana), koko (yagua)

55. *Copernicia tectorum* (Kunth) Mart.**sará**

páutta (wayuunaiki)

56. *Desmoncus cirrhifer* A.H. Gentry & Zardini**matamba**

matamba ted (awa pit), guagai, wagaei, wagai hükára (embera)

57. *Desmoncus giganteus* A.J. Hend.

tuntu (siona)

58. *Desmoncus mitis* Mart.

foodá (andoque), imiya hakímoi (muinane), besotúntu (siona), turuma huikorao (uitoto)

59. *Desmoncus orthacanthos* Mart.**camahua, matamba**

kamawa (piapoco), kámahuá (piaroa), kamuvé (sikuani)

60. *Desmoncus polyacanthos* Mart.**yasitara**kamawa (curripaco), bwíamesé (macuna), hakumoho, hibohakimot, momo, tiehakimoi (muinane), ka wan (puinave), kamuvé (sikuani), buu (tikuna), hitimoo, migoi hitimo, tiraña (uitoto), piherú (tuyuca), wa^h tu darí (wanano), piseró (yukuna)**61. *Desmoncus* spp.**amábamu, miyabikimū, náamemu (cubeo), mábi (curripaco), bupasantú (kakua), mitámba (kogui), kamuuaboto (sikuani), be^hdá^h waridá^h (siriano), kamavak^há (tariano), waítudá^h (tukano), beedá^h (tuyuca), wa^h tu darí (wanano), piseró (yukuna)**62. *Dictyocaryum ptorianum* (Steyer.) H.E. Moore & Steyer.****bombona falsa**

hihao (muinane), tau ya (tikuna), hikifegiña, hikipena (uitoto)

- 63. *Elaeis oleifera* (Kunth) Cortés**
samake (cuna), seitabaha (kogui)
- 64. *Euterpe catinga* Wallace**
asaí de sabana
manake (curripaco), totue (miraña), yiſsu (muinane), manaká (piaroa), yot pigot (puinave), ã a naa kū (tikuna), needa (uitoto), dihí mi^bpíño (wanano)
- 65. *Euterpe oleracea* Mart.**
asaí de pará, huasaí de sabana, manaca, murrapo, naidí
nāhōemimueñi (cubeo), tarábwa mīhí, tarapánē (desano), naidí (embera), murrap^bo (waunana)
- 66. *Euterpe precatoria* Mart.**
asaí, huasaí, murrapo
manákai (achagua), pootá (andoque), naldisch (awa pit), wahu (carijona), mana (baniva), mihiño (barasana), manñeka (cabiyarí), manáka (cocama), divá (cofán), emimoe (cubeo), manáke (curripaco), mīhí (desano), hinkató (embera), báha, guypaní (guayabero), kerantégn (kakua), sná (kogui), tooyige (miraña), tuuguiyí (muinane), yubudi (nukak), manakai (piapoco), nenea (piaroa), wi^bpíño (piratapuyo), yod pi, yot, yot pigot (puinave), nenichi (sáliba), manakái, manakaiboto (sikuani), inibue (siona), mihiño (siriano), fífia (tanimuca), waíra (tikuna), tsozúsa (tinigua), mi^bpíño (tukano), mi^bpíño (tuyuca), needa (uitoto), mi^bpí (wanano), malakala (yukuna)
- 67. *Geonoma atrovirens* Borchs. & Balslev**
irawa, chüüta-ne (tikuna)
- 68. *Geonoma brongniartii* Mart.**
eyiipanae (miraña), níní (secoya)
- 69. *Geonoma calyptrogynoidea* Burret**
cuchilleja
dokiduá (embera), dokéri (waunana)
- 70. *Geonoma camana* Trail**
atibakomo (miraña), gurure (uitoto)
- 71. *Geonoma cuneata* H. Wendl. ex Spruce**
kituá uí (embera)
- 72. *Geonoma deversa* (Poit.) Kunth**
guaiko (embera), tataba (miraña), hiobo hiyui, miya hiyui (muinane), blui (nukak), wawarabotoo, vávara, (sikuani), sute dédé (siona), goguire (uitoto)
- 73. *Geonoma divisa* H.E. Moore**
tumá pakurú (embera)
- 74. *Geonoma interrupta* (Ruiz & Pav.) Mart.**
chuã (tikuna)
- 75. *Geonoma lanata* A. J. Hend. et al.**
kuaske (awa pit)
- 76. *Geonoma leptospadix* Trail**
goguirí (uitoto)
- 77. *Geonoma macrostachys* Mart.**
ubí
akie kakie, kofahe (cofán) bubumímeku, iibuimí (muinane), huansódédé, okópui, paí (secoya), dadu, nayahuédadu, okó puí, yiha déré (siona), dea akü (tikuna), ñaigiri, ñaigúru, tinuikore (uitoto), bo^bsó muhí dáaka (wanano)
- 78. *Geonoma maxima* (Poit.) Kunth**
puy falso
baru baru (baniva), zuhé (cofán), mariþin (curripaco), meikeze (miraña), idyúuku (muinane), emedere (siona), dea (tikuna), ereri, fikañoereri, goguirí, guriri, huaguedadaerei (uitoto)
- 79. *Geonoma poeppigiana* Mart.**
bubuy híyuhí (muinane), idatiñori, goguirí (uitoto)
- 80. *Geonoma polyandra* Skov**
tsao he tsí (cofán), dédé bui, dídi (siona)
- 81. *Geonoma pycnostachys* Mart.**
puy de paloma
bosó mohe (macuna), hiwoohiyui, hiyui, tabahiyui, víkume, yuimiku (muinane), dédé (secoya), diha dédé, tute dede (siona), dea püwí (tikuna), fikaingo ere, gekiri, goguirí, hoda himena, (uitoto), wachó muhí (wanano)
- 82. *Geonoma triglochin* Burret**
sampablito
anhídadu, púi (siona)
- 83. *Geonoma* spp.**
soaira (barí), híyuhí, tuumo hahéku (muinane), niní puí, wakó (secoya), goguire (uitoto), mīhí biki (wanano), uihiuyo (yukuna)
- 84. *Hyospathe elegans* Mart.**
chúnóhe (barasana), aganumeba (cofán), kadoemeíba (miraña), huasóui, lutawe oko, ma puí (secoya), dedewekó (siona), wochachi chikü (tikuna), nakri, yiíri (uitoto)
- 85. *Iriarteal deltoidea* Ruiz & Pav.**
barrigona, pachuba, pambil
hiriwaimé iwakuchano (carijona), bombo, bumbuhe (cofán), éwañi (cubeo), púpa (curripaco), ñumúñu, ñumúñu ñíore (desano), himentégn, pu'tégn (kakua), arrá (embera), orañí (koreguaje), híkō (macuna), aayaé, ayako, háyaeu, iyase (miraña), hayaku (muinane), bëi', huruda wa (nukak), ko^bsáñodu (piratapuyo), nyoko (secoya), butsiboto, misiboto (sikuani), obá (siona), wa^bkáriñu (siriano), eiñap^bí (taríano), etá, ngope (tikuna), wahtapahkeño (tukano), wa^bta pá^bkanō (tuyuca), fegona, hiaigina (uitoto), ba^btápo^bkoño (wanano), ar (waunana), kobónase (yagua), hëñä (yukuna), ñoriñá atié tiróñi (yurutí)
- 86. *Iriartella setigera* (Mart.) H. Wendl.**
bodoquera, yaripa
koedopeko, peko (andoque), mawi (baniva), pimpiñu (cubeo), mawi (curripaco), ñumúñu ñíore (desano), sabá^btégn (kakua), buhanñe kawne, buhugó (macuna), móomo igaiku (muinane), úbaká (nukak), mivi (piapoco), yurua (piaroa), u^bpúño (piratapuyo), tayó (puinave), liwai, mawiboto (sikuani), buhpúño (siriano), mavip^bí (taríano), buhpúño (tukano), bu^bpup^bí (tuyuca), handabeké, kítyuakai (uitoto), püö (wanano), mawiku (yukuna)
- 87. *Iriartella stenocarpa* Burret**
móomo igaiku (muinane), fuidorda (uitoto)
- 88. *Itaya amicorum* H.E. Moore**
marím ipa (miraña), chiwü (tikuna)
- 89. *Leopoldinia major* Wallace**
kamaroboto (sikuani)
- 90. *Leopoldinia piassaba* Wallace**
fibra, chiquichiqui,

malama (baniva), maalama, maramapé (curripaco), chikichiki, maráma (piapoco), marama (piaroa), hañón, maramá (puinave), sikisikiboto (sikuani)

91. *Leopoldinia pulchra* Mart.

yará

manikoli, manikore (curripaco), yuipa (puinave)

92. *Leopoldinia* sp.

manamazu (puinave)

93. *Lepidocaryum tenue* Mart.

puy

tado (andoque), hota mohe(barasana), ruchi (cabiyarí), muy (cubeo), aheko, ahi, tegpayage (miraña), beeremiku haheku, bibimiku háheku, cigao háheku, deene háhe, diku háheku, niya háheku (muinane), tuí (puinave), muhi (taiwano), muña (tanimuca), kotu, ngupe, waichara (tikuna), potamé (tukano), dikuháhe imoháhe, eret, iiamaiki, ropokire (uitoto), kaarú, karugiri (yukuna)

94. *Manicaria saccifera* Gaertn.

jicra, ubí

muichiabo, wachi (cubeo), wati (curripaco), kaingát, kaïntokégn (kakua), tukira (embera), mekwáibak, taahiyé (miraña), watiboto (sikuani), bo^bsomuhí (siriano), wahée (tanimuca), ampiapúne (tariano), tau né (tikuna), bo^bsomuhí (tukano), bo^bsomuñ (tuyuca), mūa pürí (wanano), kéd, tükür (waunana), wáhe (yukuna)

95. *Manicaria* cf. *martiana* Burret

ngumaku (tikuna)

96. *Mauritia carana* Wallace

caraná, canangucha de sabana

kwai (carijona), chinañi, muíñi, mūñ (cubeo), tíñia (curripaco), mohí (desano), tokét (kakua), iñéhe (miraña), dágui inóho (muinane), katánali, katanári (piapoco), mohiño (piratapuyo), guom, tuí (puinave), muhiño (siriano), púne (tariano), muhiño (tukano), mūñ (tuyuca), kañakoná, duitekina (uitoto), mohí, muhisa (wanano)

97. *Mauritia flexuosa* L. f.

aguaje, canangucha, miriti, moriche

diwita (achagua), konta (andoque), tewi (baniva), reño (barasana), iñéhe (bora), neeñi (carapana), kwai (carijona), kanongocho (cofan), nain, neiñi (cubeo), inhoboto (cuiba), ítebi, (curripaco), néñu (desano), nohá (guayabero), kwábot (jitnu), yak, ya'tégn (kakua), nanikuni, neéñi (koreguaje), iné'ëtsó'ò, inékháhá (miraña), kaamába inóho, kaatiku inóho, inóho, himáhay usegay inóho, meenime kanifai inóho, miya inóho, nebab inóho, tuugiku inóho (muinane), eú (nukak), idéwi (piapoco), warí (piaroa), neéño (piratapuyo), iyō (puinave), llide (sáliba), ma neé, soto neé (secoya), inóho, inohoboto (sikuani), kanangucho, neé (siona), neeñú (siriano), neëa (tanimuca), teevidá, teuira (tariano), ne (tatuyo), dauri (var. de fruto rojo), nguchiaü nguä (var. de fruto ácido), okaimo (var. de fruto amarillo), tema, téma (nombre genérico), tema chikü (var. de mala calidad) (tikuna), kwí'osa (timigua), nëë, neeñõ (tukano), neé, ñumúñ (tuyuca), konéa, hiaukiña, híduiki, hopadi kinena, ogoke kinena, pareka kinena, tuugiku kinena, uicheparo kinena (uitoto), naa á (wanano), ndesé (yagua), itewi (yukuna)

98. *Mauritia* spp.

ua kinena riaña (uitoto)

99. *Mauritiella aculeata* (Kunth) Burret

caranaí

tanankako (cofan), kadanarite (curripaco), bipima (macuna), iigüae, tiuyaña (miraña), fiboto inóho, ure inóho (muinane), uríá (piaroa), walambaboto (sikuani), neñechi (tikuna), gaitina, nuikaro, tíyaña, ziiyana (uitoto)

100. *Mauritiella armata* (Mart.) Burret

cananguchillo

kubañi (cubeo), mohá (desano), miu neéñi (koreguaje), dúutégn (kakua), siná (piaroa), pum (puinave), káti neé (secoya), tseneboto (sikuani), kantineé (siona), uriep^bí (tariano), koáño, kóhá (tukano), koáñõ (tuyuca), kóða, neki mákariño kwáño (wanano)

101. *Mauritiella* sp.

koaaka (tanimuca)

102. *Oenocarpus bacaba* Mart.

ibacaba, milpesillo

kudidi, upeli (baniva), akøi, wasekumu (carijona), boriyabeñi, kóháñi boriyabeñi (cubeo), púperre (curripaco), ñumúñu (desano), sibim (kakua), chéereé, iihinoho, nigo taagaiho, taagaho (muinane), habutu, hubudi, yáab butu (nukak), makupáisi, pubéeri (piapoco), pio ū puori (piaroa), ñumúñu (piratapuyo), ohaüboto (sikuani), ñumúñu, ñumúñu mu^btáringa (siriano), punáma, pupeirip^bí (tariano), pupechi (tikuna), ñumú ma^bká, ñumú omfahá (tukano), ñumú me^btá (tuyuca), gurina, itína (uitoto), da^bñumuka, dañemaká (wanano), tóchi (yagua), wáwó (yuhup), pupé (yukuna), ñumá meká (yurutí)

103. *Oenocarpus balickii* Kahn

ñe (tikuna)

104. *Oenocarpus bataua* Mart.

milpesos, seja, patabá, trupa

makúpai (achagua), bateí, batú (andoque), chapil (awa pit), yaro, yäu (baniva), ñomuño (barasana), kuuruuhu, tsitsihu (bora), kumu (carijona), nihuchu (cofan), bokoháñu, boreyabeñu, duebokoháñu, dubokane, hebukanu, koháñu, kóháñi púrámáñi, púrámáñu, yavekoháñu (cubeo), ibé (cuna), púnama (curripaco), ñimí (desano), arú, sokarrõ, sokorrong, trupa, urabá, urukena, urút^a (embera), xü (guayabero), okú bot (jitnu), wátégn (kakua), kósa, kósañi (koreguaje), guakaria (macuna), koomehi, kóomi (miraña), babayhu igai, komée, kuméerio, iidíkuumee, haadió kuume, kirídyahé, tuhe kumee (muinane), yab, térukë (nukak), púnama (piapoco), bareu puori, isoi, peédi (piaroa), ñumúñu pa^bkáño (piratapuyo), ium, vuó, wo, yum (puinave), gósa (secoya), ataiboto, pewitsaboto, toxoloboto (sikuani), kosá, ungurahua (siona), ñumúñu, ñumúñu wadiñu (siriano), ñoõmiá (tanimuca), punámap^bí (tariano), ñomíñ (tatuyo), bórúá, dűü (tikuna), ñumúñu pa^bkáño (tukano), kárówara, sítuma (tunebo), ñumúñu pa^bká wa^bkariká (tuyuca), komáihé, komée, dobómaña, hiidiko paña, paatína, ure maña (uitoto), gibíño, ñímisa (wanano), sokarrõ (waunana), simose, t^bimasé (yagua), wáh (yuhup), punama (yukuna), ñumá (yurutí)

105. *Oenocarpus circumtextus* Mart.

milpesillo de sabana

emifoña (tanimuca)

106. *Oenocarpus makeru* R. Bernal et al.

makeru (yukuna)

107. *Oenocarpus minor* Mart. (incluyendo *O. mapora* H. Karst.)

dompedrito, maquenque, milpesillo

sodyabatú (andoque), chichyora^b (bora), patsatsa nihonchó (cofan), parará, párara büüri, pie^bkuró (embera), chiikotsige (miraña), cherée, chetresuu (muinane), popere, tai' (nukak), kupéri, makapéiboto, makopahiboto (sikuani), shimbú, huikosa (siona), borua (tikuna), girida, guruna, yerena (uitoto), piekuurhó bá (waunana), kalu' lú (yukuna)

108. *Oenocarpus* spp.

bui ñoõmiá, karuu ruka, ñoõmí wärúa, ñoõmia karáká, wuiru ñoõmiá (tanimuca), taagaiho, (uitoto), puhurrupere (yukuna)

- 109. *Pholidostachys synanthera* (Mart.) H.E. Moore**
kigao hahe (muinane), fekorí, pekor (uitoto)
- 110. *Phytelephas macrocarpa* Ruiz & Pav.**
palma yarina, tagua, yarina
chipati (cocama), shishihe (cofán), ngumü chi (tikuna), pátiu (yagua)
- 111. *Phytelephas schottii* H. Wendl.**
tagua
sagu (cuna), átā (embera), taaudau (waunana)
- 112. *Phytelephas tenuicaulis* (Barfod) A.J. Hend.**
tagua
shishihe (cofán), sehua (siona)
- 113. *Phytelephas* sp.**
sewa (secoya)
- 114. *Prestoea acuminata* (Willd.) H.E. Moore**
palmito
murrap^{bo} (embera), buitsaha (inga)
- 115. *Prestoea decurrens* (H. Wendl. ex Burret) H.E. Moore**
chichi p^huru, sisimurr (embera)
- 116. *Prestoea schultzeana* (Burret) H.E. Moore**
zuteyecho (cofán), kahúe, naí (secoya), naí (siona), chaatü (tikuna)
- 117. *Roystonea oleracea* (Jacq.) O.F. Cook**
mapora
mapórbot (jitnu), mapoloboto (sikuani)
- 118. *Sabal mauritiiformis* (H. Karst.) Griseb. ex H. Wendl.**
soso (cuna)
- 119. *Socratea exorrhiza* (Mart.) H. Wendl.**
araco, chuapo, zancona
huba (achagua), pooko (andoque), upa (baniva), hiriwa (carijona), anaku tsatsavó (cofán), éwani kíhiñi, ebáñi maihóbariño, ñobeñañi, ñopoñu, piokoko (cubeo), ēená, púpa (curripaco), mií (desano), arra sii, hira (embera), komálbot (jitnu), himuntégn (kakua), ikwahíi (miraña), igaiko, igüayí, takímu (muinane), huru, hurudá (nukak), poá (piapoco), poabá (piaroa), ko^hsáño (piratapuyo), kupa, guom sowai (puinave), misiboto (sikuani), bonbon, ñikó (siona), góháño (siriano), pupap^hi (tariano), eta, etá irakü (tikuna), wa^htáño, wa^htá'saro (tukano), wa^hta m^htaña (tuyuca), dorida, imeda (uitoto), k^hósao, (wanano), hábubü (waunana), pupa (yukuna)
- 120. *Syagrus orinocensis* (Spruce) Burret**
churrubay
churubái (achagua), eesi (piapoco), oróboto (sikuani), bariyí (uitoto)
- 121. *Syagrus sancona* H. Karst.**
sarare
pawénbot (jitnu), pawenaboto (sikuani)
- 122. *Syagrus smithii* (H.E. Moore) Glassman**
coco
toókee (miraña), ngowechi ü (tikuna)
- 123. *Synechanthus warscewiczianus* H. Wendl.**
guaguarín
perõra, wichítua (embera), ēeur (waunana)
- 124. *Welfia regia* H. Wendl. ex André**
amargo
ígédé, íkidi büüri, (embera), īgiri, īgir (waunana)
- 125. *Wettinia augusta* Poepp. ex Endl.**
gisíree, momó igaiku, (muinane), kodo dorida (uitoto)
- 126. *Wettinia drudei* (O.F. Cook & Doyle) A.J. Hend.**
dadar da, ídadárda (uitoto)
- 127. *Wettinia hirsuta* Burret**
lata
chuppí (embera)
- 128. *Wettinia kalbreyeri* (Burret) R. Bernal**
gualte
waltit (awa pit)
- 129. *Wettinia maynensis* Spruce**
corunta
kuyé (cofán), winiko (siona)
- 130. *Wettinia oxycarpa* Galeano & R. Bernal**
gualte (awa pit)
- 131. *Wettinia quinaria* (O.F. Cook & Doyle) Burret**
memé
guardnul (awa pit), meme (embera), chorr (waunana)
- 132. *Wettinia radiata* (O.F. Cook & Doyle) R. Bernal**
baqueta
tapú (embera)
- 133. Nombres de especies indeterminadas**
kushíbai, kúshibaishina, dáhui (achagua), besuño, bitiño, bosómoñiño, buhúuño, kohaño, hehékahé, mohibikiño, ñahiño, riamuhíño, vihiño (barasana), anu, bunubü, chikaanä, mítñi (barí), kumuchikiniñä, menaba, tosoremí (carijona), naa (chimila), yuitsára (cocama), bahíñi, pioñi (cubeo), badeiboto, koboto, kotsiboto, hohomboto, machechapoto, manboto, michiboto, nak^hüdtiboto, odoboto, pawenaboto, tseneneboto, yopiboto (cuiba), ila, napa, tagará, waa (cuna), puramu, watipie (curripaco), áyüsü, héap^het^ha, hirakó kiru, meme ara, meme minik^ho, pârara hua, p^hásasa, sâk^hu'da, tsa tsa ghasa, tosu, wagara, uk^hi'da pare, usuk^hisa (embera), malontus (guambiano), kapa, kaparxéla, makófa, patówá, woibúwa (guayabero), ennekána, mero'ta, këmme^h kia, siri, torko (ika), arákbot, kálahá, kaniébot, nakálbot, yabapút, yakorchít, yoíbot (jitnu), kob (jupda), tsashá (kamsá), álu, alunká, shakalaka, shishká, shúnú, kulksha, kuxoxshá, hoka, nibikala, séina, seitaboka, ya (kogui), kák^hosañi, chásónñi, eriñi, vea orañi, viñí (koreguaje), bél^he'i, tóókél'íibà, k^hambu f^htu, koko tas^y, lamus, lamus tas^y, well f^htu (páez), kurúada, kuzii, éeya, maháwita, máwi, púba, puzúi, táina, wàakézi (piapoco), som, yorod (puinave), kusi, wâcha ikuti (sáliba), út^hüberxanaeboto (sikuani), miúmérëñu (siriano), gûú, káámä, t^howásá (tinigua), bu^htiño, ámara, akeba, áricha, aryá, ewatá, rukua, rurkuicha, sakúá, sarayá, siba, síkuacha (tunebo), wô (tuyuca), niékero (uitoto), pierkúur piu, wágara (waunana), alana, paita, pattapan (wayuunaiki), còcòu (yuhup), katsána (yuko), mayaikáru (yukuna)

Apéndice 2. Lista de nombres amerindios de las palmas de Colombia ordenados por lengua**ACHAGUA**

1. churúbai: *Syagrus orinocensis*
2. dáhui: Indeterminada
3. diwita: *Mauritia flexuosa*
4. huba: *Socratea exorrhiza*
5. kumali: *Astrocaryum chambira*
6. kushíbai: Indeterminada
7. kúshibaishina: Indeterminada
8. makúpai: *Oenocarpus bataua*
9. manákai: *Euterpe precatoria*

ANDOQUE

10. bateí: *Oenocarpus bataua*
11. batú: *Oenocarpus bataua*
12. foodá: *Desmoncus mitis*
13. ikofñedu: *Astrocaryum gynacanthum*
14. kodime: *Attalea racemosa*
15. koedopeko: *Iriartella setigera*
16. konta: *Mauritia flexuosa*
17. ñeeino: *Bactris macroacantha*
18. noepá: *Bactris gasipaes*
19. nówapa: *Bactris* sp.
20. oheakon: *Bactris elegans*
21. peko: *Iriartella setigera*
22. pooko: *Socratea exorrhiza*
23. pootá: *Euterpe precatoria*
24. sieñe: *Astrocaryum ciliatum*
25. sitanó: *Bactris fissifrons*
26. sodyabatú: *Oenocarpus minor*
27. tado: *Lepidocaryum tenue*
28. takone: *Astrocaryum chambira*

AWA PIT

29. chánul: *Bactris gasipaes*
30. chapil: *Oenocarpus bataua*
31. gualte: *Wettinia oxyacarpa*
32. guarnul: *Wettinia quinaria*
33. guinul: *Astrocaryum standleyanum*
34. kuaske: *Geonoma* sp. “lanata”
35. matamba ted: *Desmoncus cirrhifer*
36. naldisch: *Euterpe precatoria*
37. waltit: *Wettinia kalbreyeri*

BANIVA

38. alitsi: *Attalea maripa*
39. baru baru: *Geonoma maxima*
40. dumestri: *Astrocaryum* sp.
41. ekuru: *Attalea racemosa*
42. kudidi: *Oenocarpus bacaba*
43. malama: *Leopoldinia piassaba*

44. mana: *Euterpe precatoria*
45. mavako: *Attalea maripa*
46. mawi: *Iriartella setigera*
47. tewi: *Mauritia flexuosa*
48. upa: *Socratea exorrhiza*
49. upeli: *Oenocarpus bacaba*
50. wepi: *Bactris gasipaes*
51. yaro: *Oenocarpus bataua*
52. yäü: *Oenocarpus bataua*

BARASANA

53. besuño: Indeterminada
54. betaño: *Astrocaryum chambira*
55. bitiño: Indeterminada
56. bohoño: *Attalea maripa*
57. bosómohiño: Indeterminada
58. buhúuño: Indeterminada
59. chúnoge: *Hyospathe elegans*
60. hehékahé: Indeterminada
61. hota mohe: *Lepidocaryum tenue*
62. hotaw: *Bactris gasipaes*
63. ñeño: *Bactris gasipaes*
64. kohaño: Indeterminada
65. mihiño: *Euterpe precatoria*
66. mohibikiño: Indeterminada
67. ñahiño: Indeterminada
68. ñomuño: *Oenocarpus bataua*
69. oreñaw: *Bactris simplicifrons*
70. reño: *Mauritia flexuosa*
71. riamuhíño: Indeterminada
72. vihiño: Indeterminada

BARÍ

73. anu: Indeterminada
74. bunubú: Indeterminada
75. chikaanø: Indeterminada
76. kokoakäi: *Cocos nucifera*
77. mñtní: Indeterminada
78. soaira: *Geonoma* sp.

BORA

79. chicyora^h: *Oenocarpus minor*
80. iñéhe: *Mauritia flexuosa*
81. kaúhiko: *Bactris fissifrons*
82. kuuruhu: *Oenocarpus bataua*
83. tsitsihu: *Oenocarpus bataua*
84. ümeh: *Attalea butyracea*

CABIYARI

85. manñeka: *Euterpe precatoria*
86. nené: *Bactris gasipaes*
87. ruchi: *Lepidocaryum tenue*

CARAPANA

88. ineño: *Bactris gasipaes*
 89. neeño: *Mauritia flexuosa*
- CARIJONA**
90. akai: *Oenocarpus bacaba*
 91. amana: *Cocos nucifera*
 92. awara: *Astrocaryum jauari*
 93. harehu ehi: *Bactris gasipaes*
 94. hiriwa: *Socratea exorrhiza*
 95. hiriwaime iwakuchano: *Iriartea deltoidea*
 96. kubarri: *Bactris fissifrons*
 97. kumu: *Oenocarpus bataua*
 98. kumuchikinibó: Indeterminada
 99. kwai: *Mauritia carana*
 100. kwai: *Mauritia flexuosa*
 101. mariha: *Attalea maripa*
 102. menaba: Indeterminada
 103. tosoremi: Indeterminada
 104. wahu: *Euterpe precatoria*
 105. wasekumu: *Oenocarpus bacaba*

CHIMILA

106. naa: Indeterminada

COCAMA

107. chipati: *Phytelephas macrocarpa*
 108. manáka: *Euterpe precatoria*
 109. popui: *Bactris* sp.
 110. yuitsára: Indeterminada

COFÁN

111. aganumeba: *Hyospathe elegans*
 112. akie kakie: *Geonoma macrostachys*
 113. anaku tsatsavó: *Socratea exorrhiza*
 114. bombo: *Iriartea deltoidea*
 115. bumbuhe: *Iriartea deltoidea*
 116. divá: *Euterpe precatoria*
 117. etsohe: *Astrocaryum urostachys*
 118. inayova: *Attalea maripa*
 119. inzupara: *Bactris concinna*
 120. kanongocho: *Mauritia flexuosa*
 121. kofahe: *Geonoma macrostachys*
 122. kuyé: *Wettinia maynensis*
 123. nihuchu: *Oenocarpus bataua*
 124. omá: *Bactris gasipaes*
 125. pan si noha: *Aiphanes ulei*
 126. patisakó: *Ammandra decasperma*
 127. patisako nume badishi: *Ammandra decasperma*
 128. patisako numemba: *Ammandra decasperma*
 129. patsatsa nihonchó: *Oenocarpus minor*
 130. puivochosi: *Chamaedorea pinnatifrons*
 131. sapohe: *Attalea butyracea*
 132. shishihe: *Phytelephas macrocarpa*

133. shishihe: *Phytelephas tenuicaulis*
 134. tananako: *Mauritiella aculeata*
 135. tsao he tsí: *Geonoma polyandra*
 136. tuinfa: *Astrocaryum chambira*
 137. umachúkusú: *Bactris simplicifrons*
 138. wikungo: *Astrocaryum urostachys*
 139. zuhé: *Geonoma maxima*
 140. zuteyecho: *Prestoea schultzeana*
- CUBEÓ**
141. amábamú: *Desmoncus* sp.
 142. bahiñi: Indeterminada
 143. betoñi: *Astrocaryum chambira*
 144. bokoháñu: *Oenocarpus bataua*
 145. boreyabeñu: *Oenocarpus bataua*
 146. boriyabeñi: *Oenocarpus bacaba*
 147. chinañi: *Mauritia carana*
 148. duebokohañu: *Oenocarpus bataua*
 149. duibokane: *Oenocarpus bataua*
 150. ebáñi maihóbariño: *Socratea exorrhiza*
 151. echidiñi: *Attalea maripa*
 152. emimoe: *Euterpe precatoria*
 153. emumeke: *Attalea racemosa*
 154. éwañi: *Iriartea deltoidea*
 155. éwani kíhiñi: *Socratea exorrhiza*
 156. hebukanu: *Oenocarpus bataua*
 157. hiabetoñi: *Astrocaryum jauari*
 158. hókiki: *Astrocaryum chambira*
 159. iné: *Bactris gasipaes*
 160. ireñi: *Bactris gasipaes*
 161. kähika tsiambo: *Astrocaryum acaule*
 162. kōhāñi boriyabeñi: *Oenocarpus bacaba*
 163. kōhāñi pürämäñi: *Oenocarpus bataua*
 164. koháñu: *Oenocarpus bataua*
 165. kokoñi: *Cocos nucifera*
 166. kubañi: *Mauritiella armata*
 167. miyabikimú: *Desmoncus* sp.
 168. mūñi: *Mauritia carana*
 169. muichiäbo: *Manicaria saccifera*
 170. muíñi: *Mauritia carana*
 171. mūñuká: *Astrocaryum chambira*
 172. muy: *Lepidocaryum tenue*
 173. náamemu: *Desmoncus* sp.
 174. nähödemimueñi: *Euterpe oleracea*
 175. nain: *Mauritia flexuosa*
 176. neiñi: *Mauritia flexuosa*
 177. ñobeñañi: *Socratea exorrhiza*
 178. ñopoñu: *Socratea exorrhiza*
 179. ñukañi: *Astrocaryum chambira*
 180. pimpiñu: *Iriartella setigera*

181.	piohoko: <i>Socratea exorrhiza</i>	227.	mábi: <i>Desmoncus</i> sp.
182.	pioñi: Indeterminada	228.	manake: <i>Euterpe catinga</i>
183.	púrámañú: <i>Oenocarpus bataua</i>	229.	manáke: <i>Euterpe precatoria</i>
184.	wachi: <i>Manicaria saccifera</i>	230.	manikoli: <i>Leopoldinia</i> sp.
185.	yapó: <i>Attalea</i> sp.	231.	manikore: <i>Leopoldinia pulchra</i>
186.	yavekoháñu: <i>Oenocarpus bataua</i>	232.	maramapé: <i>Leopoldinia piassaba</i>
CUIBA			
187.	badeiboto: Indeterminada	233.	maripínin: <i>Geonoma maxima</i>
188.	hohomboto: Indeterminada	234.	mawi: <i>Iriartella setigera</i>
189.	inhoboto: <i>Mauritia flexuosa</i>	235.	pípirri: <i>Bactris gasipaes</i>
190.	koboto: Indeterminada	236.	púnama: <i>Oenocarpus bataua</i>
191.	kotsiboto: Indeterminada	237.	púpa: <i>Iriartea deltoidea</i>
192.	machepaboto: Indeterminada	238.	púpa: <i>Socratea exorrhiza</i>
193.	manboto: Indeterminada	239.	púperre: <i>Oenocarpus bacaba</i>
194.	michiboto: Indeterminada	240.	puramu: Indeterminada
195.	nak ^b üdtüboto: Indeterminada	241.	tíña: <i>Mauritia carana</i>
196.	odoboto: Indeterminada	242.	wáketi: <i>Astrocaryum chambira</i>
197.	pawenaboto: Indeterminada	243.	wati: <i>Manicaria saccifera</i>
198.	tseneneboto: Indeterminada	244.	watipie: Indeterminada
199.	yopiboto: Indeterminada	DAMANA	
CUNA			
200.	alar: <i>Bactris barronis</i>	245.	alúnka: <i>Astrocaryum malibyo</i>
201.	gui: <i>Bactris maraja</i>	246.	shakána: <i>Acrocomia aculeata</i>
202.	gui wala: <i>Bactris maraja</i>	DESANO	
203.	ibe: <i>Oenocarpus bataua</i>	247.	behépū: <i>Attalea</i> sp.
204.	iko: <i>Bactris gasipaes</i>	248.	egá: <i>Attalea maripa</i>
205.	ila: Indeterminada	249.	míhí: <i>Euterpe precatoria</i>
206.	ipki: <i>Bactris</i> sp.	250.	míi: <i>Socratea exorrhiza</i>
207.	mogor: <i>Bactris maraja</i>	251.	mohá: <i>Mauritiella armata</i>
208.	nalu: <i>Bactris gasipaes</i>	252.	mohí: <i>Mauritia carana</i>
209.	napa: Indeterminada	253.	néñu: <i>Mauritia flexuosa</i>
210.	okop: <i>Cocos nucifera</i>	254.	ñiimf: <i>Oenocarpus bataua</i>
211.	pol: <i>Chamaedorea</i> sp.	255.	ño ^b k ^b á p ^b ora: <i>Astrocaryum chambira</i>
212.	sagu: <i>Phytelephas schottii</i>	256.	ñumúñu: <i>Iriartea deltoidea</i>
213.	samake: <i>Elaeis oleifera</i>	257.	ñumúñu: <i>Oenocarpus bacaba</i>
214.	sin nuar: <i>Bactris coloradonis</i>	258.	ñumúñu ñíore: <i>Iriartea deltoidea</i>
215.	soso: <i>Sabal mauritiiformis</i>	259.	ríño: <i>Bactris gasipaes</i>
216.	tagará: Indeterminada	260.	tarábwa mihí: <i>Euterpe oleracea</i>
217.	waa: Indeterminada	261.	tarapánë: <i>Euterpe oleracea</i>
CURRIPACO			
218.	dówirri: <i>Bactris campestris</i>	262.	arrá: <i>Iriartea deltoidea</i>
219.	éená: <i>Socratea exorrhiza</i>	263.	arra sii: <i>Socratea exorrhiza</i>
220.	itebi: <i>Mauritia flexuosa</i>	264.	arú: <i>Oenocarpus bataua</i>
221.	kadanarite: <i>Mauritiella aculeata</i>	265.	âtá: <i>Phytelephas schottii</i>
222.	kamawa: <i>Desmoncus polyacanthos</i>	266.	âyüsü: Indeterminada
223.	kumaria: <i>Astrocaryum</i> sp.	267.	chacarrá: <i>Bactris</i> spp.
224.	kwétirri: <i>Attalea maripa</i>	268.	chichi p ^b uru: <i>Prestoea decurrens</i>
225.	kwiapé: <i>Attalea racemosa</i>	269.	chuppí: <i>Wettinia hirsuta</i>
226.	maalama: <i>Leopoldinia piassaba</i>	270.	dokiduá: <i>Geonoma calyptrogynoidea</i>
		271.	guagai: <i>Desmoncus cirrhifer</i>
		272.	guaiko: <i>Geonoma deversa</i>

273.	hangá: <i>Bactris gasipaes</i>	GUAMBIANO
274.	hēa: <i>Bactris gasipaes</i>	322. malontus: Indeterminada
275.	hēap ^h et ^h a: Indeterminada	GUAYABERO
276.	hēe: <i>Bactris gasipaes</i>	323. báha: <i>Euterpe precatoria</i>
277.	hēe sida: <i>Bactris gasipaes</i>	324. guypani: <i>Euterpe precatoria</i>
278.	higuá: <i>Astrocaryum standleyanum</i>	325. kaméla: <i>Astrocaryum</i> sp.
279.	hinkató: <i>Euterpe precatoria</i>	326. kapa: Indeterminada
280.	hira: <i>Socratea exorrhiza</i>	327. kaparxéla: Indeterminada
281.	hirakó kíru: Indeterminada	328. makófa: Indeterminada
282.	īgedé: <i>Welfia regia</i>	329. nohá: <i>Mauritia flexuosa</i>
283.	īkidi büüri: <i>Welfia regia</i>	330. papí: <i>Bactris gasipaes</i>
284.	kituá uí: <i>Geonoma cuneata</i>	331. patówa: Indeterminada
285.	kókó: <i>Cocos nucifera</i>	332. woibúwa: Indeterminada
286.	kuriwa keddua: <i>Asterogyne martiana</i>	333. xü: <i>Oenocarpus bataua</i>
287.	meme: <i>Wettinia quinaria</i>	INKA
288.	meme ara: Indeterminada	334. ennækənə: Indeterminada
289.	meme minik ^h o: Indeterminada	335. kəmme ^h kia: Indeterminada
290.	murrap ^h o: <i>Prestoea acuminata</i>	336. koku: <i>Cocos nucifera</i>
291.	naidí: <i>Euterpe oleracea</i>	337. mero'ta: Indeterminada
292.	opuahō hopata: <i>Ammandra decasperma</i>	338. siri: Indeterminada
293.	parará: <i>Oenocarpus minor</i>	339. torko: Indeterminada
294.	párara büüri: <i>Oenocarpus minor</i>	INGA
295.	párara hua: Indeterminada	340. buitsaha: <i>Prestoea acuminata</i>
296.	perðra: <i>Synechanthus warscewiczianus</i>	JITNU
297.	p ^h ásasa: Indeterminada	341. arákbota: Indeterminada
298.	pie ^h kuró: <i>Oenocarpus minor</i>	342. kálaha: Indeterminada
299.	sāk ^h u'da: Indeterminada	343. kaniébot: Indeterminada
300.	sansagarra: <i>Bactris pilosa</i>	344. kóchbot: <i>Attalea butyracea</i>
301.	sisimúrr: <i>Prestoea decurrens</i>	345. komálbot: <i>Socratea exorrhiza</i>
302.	sokorrong: <i>Oenocarpus bataua</i>	346. kopbót: <i>Cocos nucifera</i>
303.	supi: <i>Bactris gasipaes</i>	347. kwátbot: <i>Mauritia flexuosa</i>
304.	tapú: <i>Wettinia radiata</i>	348. málíbot: <i>Aiphanes horrida</i>
305.	tapuru: <i>Attalea cuatrecasana</i>	349. mapórbot: <i>Roystonea oleracea</i>
306.	tonobá: <i>Attalea allenii</i>	350. nakálbot: Indeterminada
307.	tosu: Indeterminada	351. okú bot: <i>Oenocarpus bataua</i>
308.	trupa: <i>Oenocarpus bataua</i>	352. pawénbot: <i>Syagrus sancona</i>
309.	tsa tsa ghasa: Indeterminada	353. yabapút: Indeterminada
310.	tukira: <i>Manicaria saccifera</i>	354. yakorchít: Indeterminada
311.	tumá pakurú: <i>Geonoma divisa</i>	355. yoíbot: Indeterminada
312.	wichítua: <i>Synechanthus warscewiczianus</i>	JUPDA
313.	uk ^h i'da pare: Indeterminada	356. kob: Indeterminada
314.	urabá: <i>Oenocarpus bataua</i>	KAKUA
315.	urúkena: <i>Oenocarpus bataua</i>	357. bupasantú: <i>Desmoncus</i> sp.
316.	urút ^h a: <i>Oenocarpus bataua</i>	358. dekó': <i>Astrocaryum jauari</i>
317.	usuk ^h isa: Indeterminada	359. dūutégn: <i>Mauritiella armata</i>
318.	wagaei: <i>Desmoncus cirrhifer</i>	360. himentégn: <i>Iriartea deltoidea</i>
319.	wagai hükára: <i>Desmoncus cirrhifer</i>	361. himuntégn: <i>Socratea exorrhiza</i>
320.	wagara: Indeterminada	362. kañgát: <i>Manicaria saccifera</i>
321.	werre: <i>Astrocaryum standleyanum</i>	363. kañtokégn: <i>Manicaria saccifera</i>

364.	kerantégn: <i>Euterpe precatoria</i>	410.	pütíñi: <i>Attalea maripa</i>
365.	kokbá': <i>Attalea</i> sp.	411.	vea orañi: Indeterminada
366.	komtégn: <i>Astrocaryum chambira</i>	412.	viiñi: Indeterminada
367.	pu'tégn: <i>Iriartea deltoidea</i>		MACUNA
368.	sabá'tégn: <i>Iriartella setigera</i>	413.	bípmá: <i>Mauritiella aculeata</i>
369.	síbim: <i>Oenocarpus bacaba</i>	414.	bosó mohe: <i>Geonoma pycnostachys</i>
370.	te hé: <i>Astrocaryum gynacanthum</i>	415.	buhanñe kawne: <i>Iriartella setigera</i>
371.	tokét: <i>Mauritia carana</i>	416.	buhugó: <i>Iriartella setigera</i>
372.	ut agn: <i>Astrocaryum jauari</i>	417.	bwiamesé: <i>Desmoncus polyacanthos</i>
373.	wátégn: <i>Oenocarpus bataua</i>	418.	guakaria: <i>Oenocarpus bataua</i>
374.	ya'tégn: <i>Mauritia flexuosa</i>	419.	híkð: <i>Iriartea deltoidea</i>
375.	yak: <i>Mauritia flexuosa</i>	420.	hota: <i>Bactris gasipaes</i>
376.	yúutégn: <i>Bactris gasipaes</i>	421.	hotá: <i>Bactris gasipaes</i>
	KAMSÁ	422.	hotaño: <i>Bactris gasipaes</i>
377.	tsashá: Indeterminada		MIRÁÑA
	KOGUI	423.	a ibacom ba: <i>Chelyocarpus ulei</i>
378.	aldo: <i>Bactris</i> sp.	424.	aaboméeme: <i>Bactris simplicifrons</i>
379.	álu: Indeterminada	425.	aakaiba: <i>Chamaedorea pauciflora</i>
380.	alunká: Indeterminada	426.	aayaé: <i>Iriartea deltoidea</i>
381.	hoka: Indeterminada	427.	aheko: <i>Lepidocaryum tenue</i>
382.	kuko: <i>Cocos nucifera</i>	428.	ahi: <i>Lepidocaryum tenue</i>
383.	kulksha: Indeterminada	429.	atibakomo: <i>Geonoma camana</i>
384.	kuloxshá: Indeterminada	430.	ayako: <i>Iriartea deltoidea</i>
385.	mitámba: <i>Desmoncus</i> sp.	431.	bëë'i: Indeterminada
386.	nibikala: Indeterminada	432.	beeiba: <i>Astrocaryum ciliatum</i>
387.	nulyi: <i>Attalea butyracea</i>	433.	boobo mehe: <i>Bactris bidentula</i>
388.	séina: Indeterminada	434.	bubúmeméku: <i>Bactris acanthocarpa</i>
389.	seitabaha: <i>Elaeis oleifera</i>	435.	chiikotsige: <i>Oenocarpus minor</i>
390.	seitaboka: Indeterminada	436.	dipirie: <i>Astrocaryum gynacanthum</i>
391.	shakalaka: Indeterminada	437.	eyiipanae: <i>Geonoma brongniartii</i>
392.	shishká: Indeterminada	438.	güaseretba: <i>Attalea insignis</i>
393.	shúnu: Indeterminada	439.	iigüae: <i>Mauritiella aculeata</i>
394.	sná: <i>Euterpe precatoria</i>	440.	iisuva: <i>Astrocaryum ciliatum</i>
395.	ya: Indeterminada	441.	iñee: <i>Mauritia flexuosa</i>
	KOREGUAJE	442.	ikwahíi: <i>Socratea exorrhiza</i>
396.	chásóni: Indeterminada	443.	iné'ëtsóó'ò: <i>Mauritia flexuosa</i>
397.	eriñi: Indeterminada	444.	iñéhe: <i>Mauritia carana</i>
398.	ine: <i>Bactris gasipaes</i>	445.	inékáhá: <i>Mauritia flexuosa</i>
399.	kâé kôsañi: Indeterminada	446.	iyase: <i>Iriartea deltoidea</i>
400.	kôsa: <i>Oenocarpus bataua</i>	447.	kadoemeiba: <i>Hyospathe elegans</i>
401.	kôsañi: <i>Oenocarpus bataua</i>	448.	kateehiko: <i>Bactris riparia</i>
402.	miu neéñi: <i>Mauritiella armata</i>	449.	koomehi: <i>Oenocarpus bataua</i>
403.	nanikuni: <i>Mauritia flexuosa</i>	450.	kòomi: <i>Oenocarpus bataua</i>
404.	neéñi: <i>Mauritia flexuosa</i>	451.	lakae: <i>Chamaedorea pauciflora</i>
405.	ñumiñi: <i>Ammandra decasperma</i>	452.	marím ipa: <i>Itaya amicorum</i>
406.	orañi: <i>Iriartea deltoidea</i>	453.	méeme: <i>Bactris gasipaes</i>
407.	petoñi: <i>Cocos nucifera</i>	454.	meeninehee: <i>Astrocaryum ciliatum</i>
408.	p'hiruñi: <i>Astrocaryum cuatrecasanum</i>	455.	meikeze: <i>Geonoma maxima</i>
409.	p'hirusava: <i>Astrocaryum cuatrecasanum</i>	456.	mekwáibak: <i>Manicaria saccifera</i>

457.	nühü'èhüü'ò: <i>Astrocaryum chambira</i>	505.	hayaku: <i>Iriartea deltoidea</i>
458.	taahiyie: <i>Manicaria saccifera</i>	506.	hibohakimoí: <i>Desmoncus polyacanthos</i>
459.	tataba: <i>Geonoma deversa</i>	507.	hihao: <i>Dictyocaryum ptarianum</i>
460.	tegpayage: <i>Lepidocaryum tenue</i>	508.	hiko néhee: <i>Astrocaryum jauari</i>
461.	ti akaiba: <i>Chamaedorea pauciflora</i>	509.	himáhay usegay inóho: <i>Mauritia flexuosa</i>
462.	tiuyaña: <i>Mauritiella aculeata</i>	510.	hiobo hiyui: <i>Geonoma deversa</i>
463.	tóókéi'íibà: Indeterminada	511.	hiwoohiyui: <i>Geonoma pycnostachys</i>
464.	toókee: <i>Syagrus smithii</i>	512.	hiyui: <i>Geonoma pycnostachys</i>
465.	tooyige: <i>Euterpe precatoria</i>	513.	híyyuhi: <i>Geonoma</i> sp.
466.	totue: <i>Euterpe catinga</i>	514.	huáho: <i>Attalea maripa</i>
467.	yipirie: <i>Astrocaryum jauari</i>	515.	huchahi móomoo: <i>Bactris gasipaes</i>
MUINANE			
468.	amu móomoo: <i>Bactris gasipaes</i>	516.	idyúuku: <i>Geonoma maxima</i>
469.	babayhu igai: <i>Oenocarpus bataua</i>	517.	igaiko: <i>Socratea exorrhiza</i>
470.	bahe móomoo: <i>Bactris</i> sp.	518.	igüayí: <i>Socratea exorrhiza</i>
471.	beeremiku haheku: <i>Lepidocaryum tenue</i>	519.	ihekú: <i>Bactris gasipaes</i>
472.	bibimiku háheku: <i>Lepidocaryum tenue</i>	520.	iibuimí: <i>Geonoma macrostachys</i>
473.	bobaymеку: <i>Astrocaryum ciliatum</i>	521.	iidíkuumee: <i>Oenocarpus bataua</i>
474.	bubumímeku: <i>Geonoma macrostachys</i>	522.	iihinoho: <i>Oenocarpus bacaba</i>
475.	bubuy híyuhi: <i>Geonoma poeppigiana</i>	523.	imemi: <i>Astrocaryum gynacanthum</i>
476.	buha tuuko: <i>Attalea butyracea</i>	524.	imiya hakímoí: <i>Desmoncus mitis</i>
477.	burremosuu: <i>Bactris simplicifrons</i>	525.	inoho: <i>Mauritia flexuosa</i>
478.	buru móomoo: <i>Bactris maraja</i>	526.	kaamába inóho: <i>Mauritia flexuosa</i>
479.	chéereé: <i>Oenocarpus bacaba</i>	527.	kaatiku inóho: <i>Mauritia flexuosa</i>
480.	cherée: <i>Oenocarpus minor</i>	528.	kigao hahe: <i>Pholidostachys synanthera</i>
481.	chetresuu: <i>Oenocarpus minor</i>	529.	kirídyaha: <i>Oenocarpus bataua</i>
482.	chuemi móomoo: <i>Bactris gasipaes</i>	530.	komée: <i>Oenocarpus bataua</i>
483.	cigao háheku: <i>Lepidocaryum tenue</i>	531.	kuméerio: <i>Oenocarpus bataua</i>
484.	citaganomeku: <i>Chamaedorea pauciflora</i>	532.	matáigahiba: <i>Astrocaryum chambira</i>
485.	dágui inóho: <i>Mauritia carana</i>	533.	meemedihe móomoo: <i>Bactris gasipaes</i>
486.	deene háhe: <i>Lepidocaryum tenue</i>	534.	meenime kanifai inóho: <i>Mauritia flexuosa</i>
487.	diku háheku: <i>Lepidocaryum tenue</i>	535.	meenimí néhe: <i>Astrocaryum gynacanthum</i>
488.	faiba móomoo: <i>Bactris acanthocarpa</i>	536.	memer imóomo: <i>Bactris simplicifrons</i>
489.	famórahe móomoo: <i>Bactris gasipaes</i>	537.	miihibao: <i>Chamaedorea pinnatifrons</i>
490.	fat i tuuko: <i>Attalea insignis</i>	538.	miya hiyui: <i>Geonoma deversa</i>
491.	fiiboto inóho: <i>Mauritiella aculeata</i>	539.	miya inóho: <i>Mauritia flexuosa</i>
492.	gaikuhe móomoo: <i>Bactris gasipaes</i>	540.	mimeuhe móomoo: <i>Bactris gasipaes</i>
493.	gekage: <i>Attalea insignis</i>	541.	momo: <i>Desmoncus polyacanthos</i>
494.	gisire tuuko: <i>Attalea insignis</i>	542.	momó igaiku: <i>Wettinia augusta</i>
495.	gisiremóomo: <i>Astrocaryum jauari</i>	543.	móomo: <i>Bactris gasipaes</i>
496.	gisiree: <i>Wettinia augusta</i>	544.	móomo igaiku: <i>Iriartella setigera</i>
497.	gisiri babaimeku: <i>Bactris simplicifrons</i>	545.	móomo igaiku: <i>Iriartella stenocarpa</i>
498.	gukureku: <i>Bactris elegans</i>	546.	nebau: <i>Bactris</i> sp.
499.	haaba móomoo: <i>Bactris simplicifrons</i>	547.	nebau inóho: <i>Mauritia flexuosa</i>
500.	haadió kuume: <i>Oenocarpus bataua</i>	548.	neebáu: <i>Bactris acanthocarpa</i>
501.	haani móomoo: <i>Bactris simplicifrons</i>	549.	néhe: <i>Astrocaryum chambira</i>
502.	hakumoho: <i>Desmoncus polyacanthos</i>	550.	nibigai tuko: <i>Attalea insignis</i>
503.	hanameku: <i>Bactris elegans</i>	551.	nigo taagaiho: <i>Oenocarpus bacaba</i>
504.	háyaeu: <i>Iriartea deltoidea</i>	552.	níihivigai tuko: <i>Attalea racemosa</i>
		553.	niya háheku: <i>Lepidocaryum tenue</i>

554.	paaríba: <i>Bactris gasipaes</i>	601.	térükë: <i>Oenocarpus bataua</i>
555.	sisi neháame: <i>Bactris killipii</i>	602.	téwpëdë: <i>Bactris maraja</i>
556.	sisimohomo: <i>Bactris hirta</i>	603.	ú baká: <i>Iriartella setigera</i>
557.	taaba móomoo: <i>Bactris riparia</i>	604.	ut: <i>Astrocaryum chambira</i>
558.	taaba néhe: <i>Astrocaryum jauari</i>	605.	wamni: <i>Astrocaryum chambira</i>
559.	taagaho: <i>Oenocarpus bacaba</i>	606.	wei: <i>Astrocaryum gynacanthum</i>
560.	tabahiyui: <i>Geonoma pycnostachys</i>	607.	yáab butu: <i>Oenocarpus bacaba</i>
561.	takimiku: <i>Socratea exorrhiza</i>	608.	yab: <i>Oenocarpus bataua</i>
562.	tiehakimoi: <i>Desmoncus polyacanthos</i>	609.	yúbudi: <i>Euterpe precatoria</i>
563.	tuhe kumee: <i>Oenocarpus bataua</i>		OCAINA
564.	tukomeku: <i>Attalea microcarpa</i>	610.	hamehe: <i>Bactris</i> sp.
565.	tuugiku inóho: <i>Mauritia flexuosa</i>	611.	mek: <i>Bactris gasipaes</i>
566.	tuuguiye móomoo: <i>Bactris gasipaes</i>		PÁEZ
567.	tuuguiyí: <i>Euterpe precatoria</i>	612.	k ^h ambu f ^v tu: Indeterminada
568.	tuuko: <i>Attalea racemosa</i>	613.	koko tas ^v : Indeterminada
569.	tuumo hahéku: <i>Geonoma</i> sp.	614.	lamus: Indeterminada
570.	tuutuku: <i>Bactris maraja</i>	615.	lamus tas ^v : Indeterminada
571.	uheeka: <i>Chamaedorea pauciflora</i>	616.	well f ^v tu: Indeterminada
572.	ure inóho: <i>Mauritiella aculeata</i>		PIAPOCO
573.	uuheuté: <i>Bactris balanophora</i>	617.	chikichiki: <i>Leopoldinia piassaba</i>
574.	víikume: <i>Geonoma pycnostachys</i>	618.	dáapui: <i>Astrocaryum</i> sp.
575.	yaimu deku: <i>Bactris hirta</i>	619.	eesí: <i>Syagrus orinocensis</i>
576.	yíisú: <i>Euterpe catinga</i>	620.	éeya: Indeterminada
577.	yuimiku: <i>Geonoma pycnostachys</i>	621.	idéwi: <i>Mauritia flexuosa</i>
		622.	kamawa: <i>Desmoncus orthacanthos</i>
NUKAK		623.	katánali: <i>Mauritia carana</i>
578.	báb: <i>Astrocaryum gynacanthum</i>	624.	katanári: <i>Mauritia carana</i>
579.	béi': <i>Iriartea deltoidea</i>	625.	kumáli: <i>Astrocaryum chambira</i>
580.	bídi: <i>Bactris gasipaes</i>	626.	kurùada: Indeterminada
581.	blui: <i>Geonoma deversa</i> (Transcripción dudosa por el tipo de estructura silábica; ‘bl’ no es una secuencia en lenguas amazónicas)	627.	kuzii: Indeterminada
582.	býup: <i>Bactris gasipaes</i>	628.	mabako: <i>Attalea butyracea</i>
583.	eú: <i>Mauritia flexuosa</i>	629.	maháwita: Indeterminada
584.	habutu: <i>Oenocarpus bacaba</i>	630.	makupáisi: <i>Oenocarpus bacaba</i>
585.	hubudi: <i>Oenocarpus bacaba</i>	631.	manakai: <i>Euterpe precatoria</i>
586.	huiúi: <i>Attalea</i> sp.	632.	maráma: <i>Leopoldinia piassaba</i>
587.	huniuni: <i>Bactris gasipaes</i>	633.	máwi: Indeterminada
588.	huru: <i>Socratea exorrhiza</i>	634.	mivi: <i>Iriartella setigera</i>
589.	hurudá: <i>Socratea exorrhiza</i>	635.	pipiri: <i>Bactris gasipaes</i>
590.	huruda wa: <i>Iriartea deltoidea</i>	636.	poá: <i>Socratea exorrhiza</i>
591.	huyúdi: <i>Bactris gasipaes</i>	637.	púba: Indeterminada
592.	huyup: <i>Attalea maripa</i>	638.	pubéeri: <i>Oenocarpus bacaba</i>
593.	i': <i>Bactris maraja</i>	639.	púnama: <i>Oenocarpus bataua</i>
594.	írë: <i>Bactris gasipaes</i>	640.	puzüi: Indeterminada
595.	kaadídë: <i>Attalea maripa</i>	641.	táina: Indeterminada
596.	kurá: <i>Attalea maripa</i>	642.	wàakézi: Indeterminada
597.	máam: <i>Astrocaryum gynacanthum</i>	643.	wisíri: <i>Attalea maripa</i>
598.	pahp: <i>Bactris maraja</i>		PIAROA
599.	popere: <i>Oenocarpus minor</i>	644.	bareu puori: <i>Oenocarpus bataua</i>
600.	tai': <i>Oenocarpus minor</i>	645.	du: <i>Bactris corossilla</i>

646.	isoi: <i>Oenocarpus bataua</i>	692.	som: Indeterminada
647.	kämahuä: <i>Desmoncus orthacanthos</i>	693.	tayó: <i>Iriartella setigera</i>
648.	kumàli: <i>Astrocaryum chambira</i>	694.	tui: <i>Lepidocaryum tenue</i>
649.	kusí: <i>Attalea racemosa</i>	695.	tui: <i>Mauritia carana</i>
650.	madi: <i>Bactris acanthocarpa</i>	696.	udkám: <i>Astrocaryum acaule</i>
651.	manaká: <i>Euterpe catinga</i>	697.	ut: <i>Bactris hirta</i>
652.	marama: <i>Leopoldinia piassaba</i>	698.	vuó: <i>Oenocarpus bataua</i>
653.	nenea: <i>Euterpe precatoria</i>	699.	waibí: <i>Attalea maripa</i>
654.	pahare: <i>Bactris gasipaes</i>	700.	wo: <i>Oenocarpus bataua</i>
655.	peédi: <i>Oenocarpus bataua</i>	701.	yodpi: <i>Euterpe precatoria</i>
656.	pio ü puori: <i>Oenocarpus bacaba</i>	702.	yorod: Indeterminada
657.	poabä: <i>Socratea exorrhiza</i>	703.	yot: <i>Euterpe precatoria</i>
658.	siná: <i>Mauritiella armata</i>	704.	yot pigot: <i>Euterpe catinga</i>
659.	uriá: <i>Mauritiella aculeata</i>	705.	yot pigot: <i>Euterpe precatoria</i>
660.	wächäi: <i>Attalea maripa</i>	706.	yuipa: <i>Leopoldinia pulchra</i>
661.	warí: <i>Mauritia flexuosa</i>	707.	yum: <i>Oenocarpus bataua</i>
662.	yari: <i>Astrocaryum chambira</i>		SÁLIBA
663.	yurua: <i>Iriartella setigera</i>	708.	ikutiñu: <i>Attalea butyracea</i>
	PIRATAPUYO	709.	kumaliñu: <i>Astrocaryum chambira</i>
664.	i'kíño: <i>Attalea maripa</i>	710.	kusi: Indeterminada
665.	ko ^b sáño: <i>Socratea exorrhiza</i>	711.	llíde: <i>Mauritia flexuosa</i>
666.	ko ^b sáñodu: <i>Iriartea deltoidea</i>	712.	ñala: <i>Acrocomia aculeata</i>
667.	mohíño: <i>Mauritia carana</i>	713.	nenichi: <i>Euterpe precatoria</i>
668.	néeño: <i>Mauritia flexuosa</i>	714.	wācha ikuti: Indeterminada
669.	ñuká ^b puño: <i>Astrocaryum chambira</i>		SECOYA
670.	ñumúño: <i>Oenocarpus bacaba</i>	715.	chuchana: <i>Astrocaryum urostachys</i>
671.	ñumúño pa ^b káño: <i>Oenocarpus bataua</i>	716.	dédé: <i>Geonoma pycnostachys</i>
672.	u ^b púño: <i>Iriartella setigera</i>	717.	gôsa: <i>Oenocarpus bataua</i>
673.	uréño: <i>Bactris gasipaes</i>	718.	huákó: <i>Chamaedorea pauciflora</i>
674.	wi ^b píño: <i>Euterpe precatoria</i>	719.	huansódédé: <i>Geonoma macrostachys</i>
	PISAMIRA	720.	huasóui: <i>Hyospathe elegans</i>
675.	ineño: <i>Bactris gasipaes</i>	721.	kahúe: <i>Prestoea schultzeana</i>
	PUINAVE	722.	kāti neé: <i>Mauritiella armata</i>
676.	boiünúm: <i>Attalea racemosa</i>	723.	lutawe oko: <i>Hyospathe elegans</i>
677.	boyon: <i>Attalea racemosa</i>	724.	ma neé: <i>Mauritia flexuosa</i>
678.	guom: <i>Mauritia carana</i>	725.	ma puñ: <i>Hyospathe elegans</i>
679.	guom sowai: <i>Socratea exorrhiza</i>	726.	mīñ ñé: <i>Bactris gasipaes</i>
680.	hañðn: <i>Leopoldinia piassaba</i>	727.	naí: <i>Prestoea schultzeana</i>
681.	ium: <i>Oenocarpus bataua</i>	728.	níní: <i>Geonoma brongniartii</i>
682.	iyõ: <i>Mauritia flexuosa</i>	729.	niní puñ: <i>Geonoma sp.</i>
683.	ka wan: <i>Desmoncus polyacanthos</i>	730.	nukë: <i>Bactris concinna</i>
684.	kumaki: <i>Astrocaryum chambira</i>	731.	nyoko: <i>Iriartea deltoidea</i>
685.	kupa: <i>Socratea exorrhiza</i>	732.	okópui: <i>Geonoma macrostachys</i>
686.	manamazu: <i>Leopoldinia sp.</i>	733.	pai: <i>Geonoma macrostachys</i>
687.	maramá: <i>Leopoldinia piassaba</i>	734.	sewa: <i>Phytelephas sp.</i>
688.	mõm: <i>Bactris gasipaes</i>	735.	sirá: <i>Astrocaryum urostachys</i>
689.	muri: <i>Bactris gasipaes</i>	736.	soto neé: <i>Mauritia flexuosa</i>
690.	paipigu: <i>Bactris concinna</i>	737.	wakó: <i>Geonoma sp.</i>
691.	pum: <i>Mauritiella armata</i>	738.	wikungo: <i>Astrocaryum urostachys</i>

739.	wiyapeínē: <i>Bactris gasipaes</i>	786.	bayoíñe: <i>Bactris gasipaes</i>
740.	yapí: <i>Attalea</i> sp.	787.	besotúntu: <i>Desmoncus mitis</i>
SIKUANI			
741.	ainawiboto: <i>Bactris maraja</i>	788.	beto: <i>Astrocaryum chambira</i>
742.	ataiboto: <i>Oenocarpus bataua</i>	789.	bonbon: <i>Socratea exorrhiza</i>
743.	buuibuboto: <i>Bactris acanthocarpa</i>	790.	chambira: <i>Astrocaryum chambira</i>
744.	butsiboto: <i>Iriartea deltoidea</i>	791.	chuchana: <i>Astrocaryum urostachys</i>
745.	ütüberüxanaeboto: Indeterminada	792.	dadu: <i>Geonoma macrostachys</i>
746.	hipiriboto: <i>Bactris gasipaes</i>	793.	dédé bui: <i>Geonoma polyandra</i>
747.	inohiboto: <i>Mauritia flexuosa</i>	794.	dedewekó: <i>Hyospathe elegans</i>
748.	inóho: <i>Mauritia flexuosa</i>	795.	didi: <i>Geonoma polyandra</i>
749.	kamaroboto: <i>Leopoldinia major</i>	796.	dihá dédé: <i>Geonoma pycnostachys</i>
750.	kamuuaboto: <i>Desmoncus</i> sp.	797.	emedere: <i>Geonoma maxima</i>
751.	kamuvé: <i>Desmoncus orthacanthos</i>	798.	eneño: <i>Bactris gasipaes</i>
752.	kamuvé: <i>Desmoncus polyacanthos</i>	799.	huákó: <i>Chamaedorea pauciflora</i>
753.	kubaruboto: <i>Bactris setulosa</i>	800.	huatiwí: <i>Bactris corossilla</i>
754.	kumaliboto: <i>Astrocaryum chambira</i>	801.	huikosa: <i>Oenocarpus minor</i>
755.	kumari: <i>Astrocaryum chambira</i>	802.	huirrima: <i>Astrocaryum jauari</i>
756.	kupéri: <i>Oenocarpus minor</i>	803.	inibue: <i>Euterpe precatoria</i>
757.	liwai: <i>Iriartella setigera</i>	804.	kanangucho: <i>Mauritia flexuosa</i>
758.	makapéiboto: <i>Oenocarpus minor</i>	805.	kantineé: <i>Mauritiella armata</i>
759.	makopahiboto: <i>Oenocarpus minor</i>	806.	kosá: <i>Oenocarpus bataua</i>
760.	manakái: <i>Euterpe precatoria</i>	807.	kuikúi: <i>Bactris acanthocarpa</i>
761.	manakaiboto: <i>Euterpe precatoria</i>	808.	manyokoínē: <i>Bactris gasipaes</i>
762.	mapoloboto: <i>Roystonea oleracea</i>	809.	naí: <i>Prestoea schultzeana</i>
763.	matawakuliboto: <i>Astrocaryum acaule</i>	810.	nayahüedadu: <i>Geonoma macrostachys</i>
764.	mavaco: <i>Attalea racemosa</i>	811.	neé: <i>Mauritia flexuosa</i>
765.	mawiboto: <i>Iriartella setigera</i>	812.	ñikó: <i>Socratea exorrhiza</i>
766.	misiboto: <i>Iriartea deltoidea</i>	813.	ñukuaéné: <i>Chamaedorea pinnatifrons</i>
767.	misiboto: <i>Socratea exorrhiza</i>	814.	nyükwa: <i>Astrocaryum chambira</i>
768.	naxareboboto: <i>Attalea maripa</i>	815.	obá: <i>Iriartea deltoidea</i>
769.	ohatiboto: <i>Oenocarpus bacaba</i>	816.	okó pui: <i>Geonoma macrostachys</i>
770.	oróboto: <i>Syagrus orinocensis</i>	817.	okobeto: <i>Astrocaryum jauari</i>
771.	pawenaboto: <i>Syagrus sancona</i>	818.	ora mio: <i>Aiphanes ulei</i>
772.	pewitsaboto: <i>Oenocarpus bataua</i>	819.	pa í ine: <i>Bactris riparia</i>
773.	purumaboto: <i>Attalea butyracea</i>	820.	pa pa: <i>Attalea butyracea</i>
774.	sikisikiboto: <i>Leopoldinia piassaba</i>	821.	púi: <i>Geonoma triglochin</i>
775.	towihiboto: <i>Attalea insignis</i>	822.	sehua: <i>Phytelephas tenuicaulis</i>
776.	toxoloboto: <i>Oenocarpus bataua</i>	823.	shimbu: <i>Oenocarpus minor</i>
777.	tseneboto: <i>Mauritiella armata</i>	824.	sirá: <i>Astrocaryum urostachys</i>
778.	vávara: <i>Geonoma deversa</i>	825.	sute dédé: <i>Geonoma deversa</i>
779.	walamaboto: <i>Mauritiella aculeata</i>	826.	sute ène: <i>Bactris simplicifrons</i>
780.	watiboto: <i>Manicaria saccifera</i>	827.	tuntu: <i>Desmoncus giganteus</i>
781.	wawaraboto: <i>Geonoma deversa</i>	828.	tute dede: <i>Geonoma pycnostachys</i>
782.	xanaeboto: <i>Astrocaryum gynacanthum</i>	829.	túte sewa: <i>Ammandra decasperma</i>
783.	yawalaboto: <i>Acrocomia aculeata</i>	830.	uná: <i>Bactris gasipaes</i>
784.	yopihiboto: <i>Astrocaryum jauari</i>	831.	ungurahua: <i>Oenocarpus bataua</i>
SIONA			
785.	anhidadu: <i>Geonoma triglochin</i>	832.	waho: <i>Attalea maripa</i>
		833.	watosuné: <i>Bactris simplicifrons</i>
		834.	wi: <i>Bactris concinna</i>

835.	winiko: <i>Wettinia maynensis</i>	880.	púne: <i>Mauritia carana</i>		
836.	yiha déré: <i>Geonoma macrostachys</i>	881.	pupap ^b i: <i>Socratea exorrhiza</i>		
SIRIANO					
837.	be ^b dá ^b waridá ^b : <i>Desmoncus</i> sp.	882.	pupeirip ^b i: <i>Oenocarpus bacaba</i>		
838.	bo ^b somuhí: <i>Manicaria saccifera</i>	883.	teevidá: <i>Mauritia flexuosa</i>		
839.	bu ^b púño: <i>Iriartella setigera</i>	884.	teuíra: <i>Mauritia flexuosa</i>		
840.	díabe ^b tañu: <i>Astrocaryum jauari</i>	885.	uriep ^b i: <i>Mauritiella armata</i>		
841.	gõháño: <i>Socratea exorrhiza</i>	886.	vesirip ^b i: <i>Attalea maripa</i>		
842.	i ^b gáño: <i>Attalea maripa</i>	887.	buño: <i>Attalea maripa</i>		
843.	iríño: <i>Bactris gasipaes</i>	888.	ineño: <i>Bactris gasipaes</i>		
844.	mihíño: <i>Euterpe precatoria</i>	889.	ne: <i>Mauritia flexuosa</i>		
845.	miúmérénú: Indeterminada	890.	ñomiño: <i>Oenocarpus bataua</i>		
846.	muhíño: <i>Mauritia carana</i>	891.	ñukaño: <i>Astrocaryum chambira</i>		
847.	neefíu: <i>Mauritia flexuosa</i>	TIKUNA			
848.	ñuká: <i>Astrocaryum chambira</i>	892.	ã a naa kü: <i>Euterpe catinga</i>		
849.	ñumúño: <i>Oenocarpus bacaba</i>	893.	arapara: <i>Bactris brongniartii</i>		
850.	ñumúño: <i>Oenocarpus bataua</i>	894.	awü: <i>Cocos nucifera</i>		
851.	ñumúnu mu ^b táringa: <i>Oenocarpus bacaba</i>	895.	borua: <i>Oenocarpus minor</i>		
852.	ñumúnu wadi ^b ñu: <i>Oenocarpus bataua</i>	896.	buu: <i>Desmoncus polyacanthos</i>		
853.	pörá kiríño: <i>Bactris</i> sp.	897.	chaatü: <i>Prestoea schulzeana</i>		
854.	wa ^b káriñu: <i>Iriartea deltoidea</i>	898.	chata: <i>Chamaedorea pauciflora</i>		
TAIWANO					
855.	erde: <i>Bactris gasipaes</i>	899.	chiwü: <i>Itaya amicorum</i>		
856.	muhí: <i>Lepidocaryum tenue</i>	900.	chuă: <i>Geonoma interrupta</i>		
TANIMUCA					
857.	bui ñoõmíá: <i>Oenocarpus</i> sp.	901.	chúa: <i>Geonoma interrupta</i>		
858.	emifoõa: <i>Oenocarpus circumtextus</i>	902.	chüüta-ne: <i>Geonoma atrovirens</i>		
859.	fiifia: <i>Euterpe precatoria</i>	903.	däi: <i>Astrocaryum</i> sp.		
860.	ireëa: <i>Bactris gasipaes</i>	904.	date: <i>Bactris acanthocarpa</i>		
861.	karuū ruka: <i>Oenocarpus</i> sp.	905.	dauri: <i>Mauritia flexuosa</i> , var. de fruto rojo		
862.	koaäka: <i>Mauritiella</i> sp.	906.	dawü we: <i>Bactris maraja</i>		
863.	muiña: <i>Lepidocaryum tenue</i>	907.	dea: <i>Geonoma maxima</i>		
864.	neëa: <i>Mauritia flexuosa</i>	908.	dea akü: <i>Geonoma macrostachys</i>		
865.	ñomia: <i>Oenocarpus bataua</i>	909.	dea püwí: <i>Geonoma pycnostachys</i>		
866.	ñoõmí wärúa: <i>Oenocarpus</i> sp.	910.	duku: <i>Attalea microcarpa</i>		
867.	ñoõmia karäka: <i>Oenocarpus</i> sp.	911.	düü: <i>Oenocarpus bataua</i>		
868.	wahée: <i>Manicaria saccifera</i>	912.	eri: <i>Attalea</i> cf. <i>septuagenata</i>		
869.	wuiro ñoõmíá: <i>Oenocarpus</i> sp.	913.	etá: <i>Iriartea deltoidea</i>		
TARIANO					
870.	ampiapúne: <i>Manicaria saccifera</i>	914.	eta: <i>Socratea exorrhiza</i>		
871.	eiñap ^b i: <i>Iriartea deltoidea</i>	915.	etá irakü: <i>Socratea exorrhiza</i>		
872.	henípi: <i>Astrocaryum jauari</i>	916.	güü: Indeterminada		
873.	kamavak ^b á: <i>Desmoncus</i> sp.	917.	íntü: <i>Bactris gasipaes</i>		
874.	kumalip ^b é: <i>Astrocaryum chambira</i>	918.	irawa: <i>Geonoma atrovirens</i>		
875.	mapanarip ^b épi: <i>Attalea</i> sp.	919.	ítü: <i>Bactris gasipaes</i>		
876.	mavip ^b i: <i>Iriartella setigera</i>	920.	ítü chikü: <i>Bactris riparia</i>		
877.	pípirip ^b i: <i>Bactris gasipaes</i>	921.	káámä: Indeterminada		
878.	punáma: <i>Oenocarpus bacaba</i>	922.	kawna: <i>Bactris bifida</i>		
879.	punámap ^b i: <i>Oenocarpus bataua</i>	923.	koma: <i>Astrocaryum jauari</i>		
		924.	kotu: <i>Lepidocaryum tenue</i> , nombre genérico		
		925.	kurua: <i>Attalea butyracea</i>		
		926.	kuu: <i>Astrocaryum ferrugineum</i>		

927.	küüru: <i>Attalea microcarpa</i>	974.	muhiño: <i>Mauritia carana</i>
928.	mota: <i>A. cf insignis</i>	975.	nëë: <i>Mauritia flexuosa</i>
929.	moru: <i>Attalea phalerata</i>	976.	neeñõ: <i>Mauritia flexuosa</i>
930.	nachii arü ñtü: <i>Bactris hirta</i>	977.	ñehté: <i>Astrocaryum gynacanthum</i>
931.	nañ: <i>Astrocaryum chambira</i>	978.	nehtéñõ: <i>Astrocaryum gynacanthum</i>
932.	näi: <i>Astrocaryum chambira</i>	979.	ñohká: <i>Astrocaryum chambira</i>
933.	ñe: <i>Oenocarpus balickii</i>	980.	ñohká püri: <i>Astrocaryum chambira</i>
934.	ñeñechi: <i>Mauritiella aculeata</i>	981.	ñumú: <i>Oenocarpus bataua</i>
935.	ngope: <i>Iriartea deltoidea</i>	982.	ñumú mahká: <i>Oenocarpus bacaba</i>
936.	ngowechi ü: <i>Syagrus smithii</i>	983.	ñumú omfahá: <i>Oenocarpus bacaba</i>
937.	nguchiaü nguã: <i>Mauritia flexuosa</i> , var. de fruto ácido	984.	ñumú pahkáñõ: <i>Oenocarpus bataua</i>
938.	ngumaku: <i>Manicaria cf. martiana</i>	985.	p ^h épuñ: <i>Attalea racemosa</i>
939.	ngumü chi: <i>Phytelephas macrocarpa</i>	986.	pohtáñõ: <i>Bactris elegans</i>
940.	ngupe: <i>Lepidocaryum tenue</i> , una variedad	987.	potamé: <i>Lepidocaryum tenue</i>
941.	ochi: <i>Astrocaryum gynacanthum</i>	988.	pótañõ: <i>Bactris elegans</i>
942.	okaimo: <i>Mauritia flexuosa</i> , var. de fruto amarillo	989.	üréñu: <i>Bactris gasipaes</i>
943.	pupechi: <i>Oenocarpus bacaba</i>	990.	wa ^h tá ^h saro: <i>Socratea exorrhiza</i>
944.	tau né: <i>Manicaria saccifera</i>	991.	wa ^h táñõ: <i>Socratea exorrhiza</i>
945.	tau ya: <i>Dictyocaryum ptarianum</i>	992.	wahtapahkeño: <i>Iriartea deltoidea</i>
946.	tema: <i>Mauritia flexuosa</i>	993.	waítudá ^b : <i>Desmoncus</i> sp.
947.	téma: <i>Mauritia flexuosa</i>		TUNEBO
948.	tema chikü: <i>Mauritia flexuosa</i> , var. de mala calidad	994.	akeba: Indeterminada
949.	tuchi: <i>Bactris corossilla</i>	995.	ámara: Indeterminada
950.	tuchi: <i>Bactris simplicifrons</i>	996.	áricha: Indeterminada
951.	tuchiwa: <i>Euterpe precatoria</i> , la var. más sabrosa	997.	arya: Indeterminada
952.	waichara: <i>Lepidocaryum tenue</i> , var. de hoja muy dividida	998.	bíbira: <i>Bactris gasipaes</i>
953.	waira: <i>Euterpe precatoria</i> , genérico	999.	bíbora: <i>Bactris gasipaes</i>
954.	wochachi chikü: <i>Hyospathe elegans</i>	1000.	binakará: <i>Bactris</i> sp.
955.	woku: <i>Attalea maripa</i>	1001.	ewatá: Indeterminada
956.	wookú: <i>Attalea maripa</i>	1002.	kachimeya: <i>Bactris gasipaes</i>
957.	yaw kü: <i>Attalea plowmanii</i>	1003.	ka ^h rá: <i>Bactris setulosa</i>
		1004.	károwara: <i>Oenocarpus bataua</i>
958.	hiimasa: <i>Astrocaryum chambira</i>	1005.	rukua: Indeterminada
959.	kwí'osa: <i>Mauritia flexuosa</i>	1006.	rurkuicha: Indeterminada
960.	tb ^h owásá: Indeterminada	1007.	sakuá: Indeterminada
961.	tsozúsa: <i>Euterpe precatoria</i>	1008.	sarayá: Indeterminada
962.	yaósa: <i>Bactris gasipaes</i>	1009.	siba: Indeterminada
		1010.	síkuacha: Indeterminada
		1011.	sítuma: <i>Oenocarpus bataua</i>
			TUYUCA
963.	be ^h táñõ: <i>Astrocaryum chambira</i>	1012.	beedá ^b : <i>Desmoncus</i> sp.
964.	bo ^h somuhí: <i>Manicaria saccifera</i>	1013.	betañõ: <i>Astrocaryum chambira</i>
965.	bu ^h púño: <i>Iriartella setigera</i>	1014.	bo ^h somüñ: <i>Manicaria saccifera</i>
966.	bu ^h tíño: Indeterminada	1015.	bu ^h pup ^h i: <i>Iriartella setigera</i>
967.	diábe ^h tá: <i>Astrocaryum jauari</i>	1016.	diabe ^h táñõ: <i>Astrocaryum jauari</i>
968.	i ^h kiño: <i>Attalea maripa</i>	1017.	i ^h kí: <i>Attalea maripa</i>
969.	koáñõ: <i>Mauritiella armata</i>	1018.	koáñõ: <i>Mauritiella armata</i>
970.	köhã: <i>Mauritiella armata</i>	1019.	mi ^h píñõ: <i>Euterpe precatoria</i>
971.	kukuño: <i>Cocos nucifera</i>	1020.	müñ: <i>Mauritia carana</i>
972.	mihññõ: <i>Bactris fissifrons</i>		
973.	mi ^h piño: <i>Euterpe precatoria</i>		

1021. neé: *Mauritia flexuosa*
 1022. ne^btéño: *Astrocaryum gynacanthum*
 1023. ño^bká: *Astrocaryum chambira*
 1024. ñumú me^btá: *Oenocarpus bacaba*
 1025. ñumú pa^bká wa^bkariká: *Oenocarpus bataua*
 1026. ñumúñõ: *Mauritia flexuosa*
 1027. peep^bú: *Attalea racemosa*
 1028. ûnéño: *Bactris gasipaes*
 1029. wa^bta mé^btaña: *Socratea exorrhiza*
 1030. wa^bta pá^bkañõ: *Iriartea deltoidea*
 1031. wõ: Indeterminada
- UITOTO**
1032. barie: *Attalea butyracea*
 1033. bariydye: *Attalea insignis*
 1034. bariyí: *Syagrus orinocensis*
 1035. baruyí uyoye: *Attalea racemosa*
 1036. bigina: *Bactris gasipaes*
 1037. biri mo^bkere: *Bactris maraja*
 1038. buine himena: *Bactris riparia*
 1039. buneita himena: *Bactris maraja*
 1040. burumikiri: *Bactris maraja*
 1041. dadar da: *Wettinia drudei*
 1042. dikuháhe imoháhe: *Lepidocaryum tenue*
 1043. dobómaña: *Oenocarpus bataua*
 1044. dorida: *Socratea exorrhiza*
 1045. duitekina: *Mauritia carana*
 1046. eéri: *Bactris elegans*
 1047. ekiri: *Bactris* sp.
 1048. ereri: *Geonoma maxima*
 1049. ereri: *Lepidocaryum tenue*
 1050. eruiruhi: *Astrocaryum ciliatum*
 1051. eyi: *Bactris balanophora*
 1052. farena himena: *Bactris gasipaes*
 1053. fegona: *Iriartea deltoidea*
 1054. fekorí: *Pholidostachys synanthera*
 1055. fikaingo ere: *Geonoma pycnostachys*
 1056. fikaiñoerí: *Geonoma maxima*
 1057. fuidorda: *Iriartella stenocarpa*
 1058. gekiri: *Geonoma pycnostachys*
 1059. gitaitina: *Mauritiella aculeata*
 1060. girida: *Oenocarpus minor*
 1061. gisimeku: *Bactris maraja*
 1062. goguire: *Geonoma deversa*
 1063. goguire: *Geonoma* sp.
 1064. goguirí: *Geonoma leptospadix*
 1065. goguirí: *Geonoma maxima*
 1066. goguirí: *Geonoma poeppigiana*
 1067. goguirí: *Geonoma pycnostachys*
 1068. gúrie: *Chamaedorea pauciflora*
1069. gurina: *Oenocarpus bacaba*
 1070. guriri: *Geonoma maxima*
 1071. guruna: *Oenocarpus minor*
 1072. gurure: *Geonoma camana*
 1073. handabeke: *Iriartella setigera*
 1074. harima: *Attalea maripa*
 1075. harive: *Attalea maripa*
 1076. hiaigina: *Iriartea deltoidea*
 1077. hiaikona himena: *Bactris gasipaes*
 1078. hiaukiña: *Mauritia flexuosa*
 1079. híduikí: *Mauritia flexuosa*
 1080. hiidiko paña: *Oenocarpus bataua*
 1081. híkifegina: *Dictyocaryum ptarianum*
 1082. híkipena: *Dictyocaryum ptarianum*
 1083. hikoñekina: *Astrocaryum jauari*
 1084. himairí: *Bactris riparia*
 1085. himaki: *Bactris* sp.
 1086. himena: *Bactris gasipaes*
 1087. himena ifué: *Aiphanes ulei*
 1088. hitimoo: *Desmoncus polyacanthos*
 1089. hoda himena: *Bactris simplicifrons*
 1090. hoda himena: *Bactris macroacantha*
 1091. hoda himena: *Geonoma pycnostachys*
 1092. hoda himeru: *Bactris simplicifrons*
 1093. hopadi kinena: *Mauritia flexuosa*
 1094. huaguedadaereí: *Geonoma maxima*
 1095. huikuriye: *Astrocaryum ciliatum*
 1096. iágí himena: *Bactris gasipaes*
 1097. idadarida: *Wettinia drudei*
 1098. idatiñori: *Bactris acanthocarpa*
 1099. idatiñori: *Geonoma poeppigiana*
 1100. ididoye: *Astrocaryum ciliatum*
 1101. ifue himena: *Aiphanes ulei*
 1102. iiamaiki: *Lepidocaryum tenue*
 1103. imeda: *Socratea exorrhiza*
 1104. imekena: *Bactris gasipaes*
 1105. iñori: *Bactris acanthocarpa*
 1106. itina: *Oenocarpus bacaba*
 1107. kañakoná: *Mauritia carana*
 1108. kidóña: *Bactris gasipaes*
 1109. kitiyuakai: *Iriartella setigera*
 1110. kikiño kikidyé: *Astrocaryum gynacanthum*
 1111. kodo dorida: *Wettinia augusta*
 1112. komaihe: *Oenocarpus bataua*
 1113. komée: *Oenocarpus bataua*
 1114. konéna: *Mauritia flexuosa*
 1115. koriña: *Astrocaryum jauari*
 1116. koruné: *Astrocaryum jauari*
 1117. kuuña himena: *Bactris gasipaes*

1118. mariha: *Attalea maripa*
 1119. migoi hitimo: *Desmoncus polyacanthos*
 1120. mógoioa: *Bactris gasipaes*
 1121. munuikori: *Bactris killipii*
 1122. nagnora himena: *Bactris balanophora*
 1123. ñaigiri: *Geonoma macrostachys*
 1124. ñaigúru: *Geonoma macrostachys*
 1125. nakri: *Hyospathe elegans*
 1126. needa: *Euterpe catinga*
 1127. needa: *Euterpe precatoria*
 1128. ñekina: *Astrocaryum chambira*
 1129. niékeru: Indeterminada
 1130. nuikaro: *Mauritiella aculeata*
 1131. ogoke kinena: *Mauritia flexuosa*
 1132. oikiñé: *Bactris gasipaes*
 1133. paatina: *Oenocarpus bataua*
 1134. pareka kinena: *Mauritia flexuosa*
 1135. pekor: *Pholidostachys synanthera*
 1136. pikiño eerekwe: *Bactris killipii*
 1137. ropokire: *Lepidocaryum tenue*
 1138. ruiregó: *Astrocaryum gynacanthum*
 1139. ruirida: *Astrocaryum gynacanthum*
 1140. ruiridye: *Astrocaryum gynacanthum*
 1141. ruirui: *Astrocaryum ciliatum*
 1142. sieñé: *Astrocaryum ciliatum*
 1143. taagaiho: *Oenocarpus* sp.
 1144. tero beña: *Bactris gasipaes*
 1145. tidori: *Astrocaryum gynacanthum*
 1146. tinuikore: *Geonoma macrostachys*
 1147. tiraña: *Desmoncus polyacanthos*
 1148. tíyaña: *Mauritiella aculeata*
 1149. turuma huikorao: *Desmoncus mitis*
 1150. tuugiku kinena: *Mauritia flexuosa*
 1151. ua kinena riaña: *Mauritia* sp.
 1152. udatiñore: *Bactris acanthocarpa*
 1153. uicheparo kinena: *Mauritia flexuosa*
 1154. uigonokidye: *Astrocaryum chambira*
 1155. uitinigi: *Bactris maraja*
 1156. uiyodyi: *Attalea racemosa*
 1157. ure maña: *Oenocarpus bataua*
 1158. yarina: *Attalea maripa*
 1159. yariyí: *Attalea insignis*
 1160. yayoer: *Bactris balanophora*
 1161. yerena: *Oenocarpus minor*
 1162. yiiri: *Hyospathe elegans*
 1163. ziyyana: *Mauritiella aculeata*
 1164. zitoakai: *Bactris fissifrons*
 1165. zobina himena: *Bactris gasipaes*
1166. ba^htápo^hkoño: *Iriartea deltoidea*
 1167. bo^hsó muhí dáaka: *Geonoma macrostachys*
 1168. da^hnumuka: *Oenocarpus bacaba*
 1169. dañemaká: *Oenocarpus bacaba*
 1170. diañumúku: *Astrocaryum jauari*
 1171. dihí mi^hpíño: *Euterpe catinga*
 1172. doká sarí: *Astrocaryum acaule*
 1173. gibíñio: *Oenocarpus bataua*
 1174. íré: *Bactris gasipaes*
 1175. k^hósao: *Socratea exorrhiza*
 1176. kiō: *Attalea maripa*
 1177. kōā: *Mauritiella armata*
 1178. ma^hkároka íré: *Bactris hirta*
 1179. m̄š potáño: *Bactris balanophora*
 1180. m̄š p^hápú: *Attalea butyracea*
 1181. mīhí: *Astrocaryum gynacanthum*
 1182. mīhí biki: *Geonoma* sp.
 1183. mīhí sá: *Bactris fissifrons*
 1184. mi^hpí: *Euterpe precatoria*
 1185. mohí: *Mauritia carana*
 1186. mūā pūrí: *Manicaria saccifera*
 1187. muhisa: *Mauritia carana*
 1188. naa á: *Mauritia flexuosa*
 1189. ñamá p^hap^hú: *Attalea racemosa*
 1190. ñe^htéñó: *Astrocaryum gynacanthum*
 1191. neki má^hkariño kwáño: *Mauritiella armata*
 1192. ñí^hkípú: *Astrocaryum chambira*
 1193. ñimisa: *Oenocarpus bataua*
 1194. ñukipisa: *Astrocaryum chambira*
 1195. pápó: *Attalea* sp.
 1196. p^hápú: *Attalea butyracea*
 1197. pð^htáño: *Bactris corossilla*
 1198. potáño: *Bactris hirta*
 1199. pūõ: *Iriartella setigera*
 1200. t^héñó: *Astrocaryum gynacanthum*
 1201. wachó muhí: *Bactris corossilla*
 1202. wachó muhí: *Geonoma pycnostachys*
 1203. wa^htu darí(*Desmoncus* sp.)
- WAUNANA**
1204. ar: *Iriartea deltoidea*
 1205. chor: *Wettinia quinaria*
 1206. dokéri: *Geonoma calyptrogynoidea*
 1207. ëeur: *Synechanthus warszewiczianus*
 1208. häbübú: *Socratea exorrhiza*
 1209. härr: *Bactris gasipaes*
 1210. ígiri: *Welfia regia*
 1211. ígir: *Welfia regia*
 1212. kéd: *Manicaria saccifera*
 1213. kokbú: *Cocos nucifera*

WANANO

1214. murrap^ho: *Euterpe oleracea*
 1215. opúahō: *Ammandra decasperma*
 1216. piekuurhō bā: *Oenocarpus minor*
 1217. pierkúur piu: Indeterminada
 1218. sokarrō: *Oenocarpus bataua*
 1219. taaudau: *Phytelephas schottii*
 1220. tapúrbü: *Attalea allenii*
 1221. túkür: *Manicaria saccifera*
 1222. ür: *Bactris gasipaes*
 1223. wágara: Indeterminada
 1224. wéger: *Astrocaryum standleyanum*
 1225. wigirbü: *Astrocaryum standleyanum*
- WAYUUNAIKI**
1226. alana: Indeterminada
 1227. kuluuala: *Attalea butyracea*
 1228. paita: Indeterminada
 1229. pattapan: Indeterminada
 1230. páutta: *Copernicia tectorum*
- YAGUA**
1231. kobónase: *Iriartea deltoidea*
 1232. koko: *Cocos nucifera*
 1233. ndesé: *Mauritia flexuosa*
 1234. pátiu: *Phytelephas macrocarpa*
 1235. póre: *Bactris* sp.
 1236. siməse: *Oenocarpus bataua*
 1237. tátəchi: *Astrocaryum chambira*
 1238. t'imasé: *Oenocarpus bataua*
 1239. tóchi: *Oenocarpus bacaba*
 1240. tomohonase: *Attalea butyracea*
 1241. tótóse: *Astrocaryum ferrugineum*
- YUHUP**
1242. còcòù: Indeterminada
 1243. t'üù: *Bactris gasipaes*
 1244. wàh: *Oenocarpus bataua*
 1245. wàwó: *Oenocarpus bacaba*
- YUKO**
1246. katsána: Indeterminada
- YUKUNA**
1247. hēñā: *Iriartea deltoidea*
 1248. itewi: *Mauritia flexuosa*
 1249. kaarú: *Lepidocaryum tenue*
 1250. kalu' lú: *Oenocarpus minor*
 1251. karugiri: *Lepidocaryum tenue*
 1252. kuhīta: *Attalea septuagena*
 1253. kuparú: *Bactris corossilla*
 1254. kuripa: *Astrocaryum jauari*
 1255. kuy: *Attalea plowmanii*
 1256. makeru: *Oenocarpus makeru*
 1257. malakala: *Euterpe precatoria*
1258. mapanaré: *Attalea butyracea*
 1259. mawiku: *Iriartella setigera*
 1260. mayaikáru: Indeterminada
 1261. piherú: *Desmoncus polyacanthos*
 1262. pipirí: *Bactris gasipaes*
 1263. piseró: *Desmoncus* sp.
 1264. puhrupere: *Oenocarpus* sp.
 1265. punama: *Oenocarpus bataua*
 1266. pupa: *Socratea exorrhiza*
 1267. pupé: *Oenocarpus bacaba*
 1268. uehirí: *Attalea maripa*
 1269. uihiyo: *Geonoma* sp.
 1270. wáhe: *Manicaria saccifera*
 1271. yakuere: *Attalea plowmanii*
 1272. yakwera: *Attalea insignis*
- YURUTÍ**
1273. ñoriñá atí tiróñi: *Iriartea deltoidea*
 1274. ñumá: *Oenocarpus bataua*
 1275. ñumá meká: *Oenocarpus bacaba*
 1276. uné: *Bactris gasipaes*

Apéndice 3. Lista general de nombres amerindios de las palmas de Colombia. Se anota el nombre amerindio, el nombre científico, en paréntesis la lengua, entre corchetes la referencia en la Literatura citada.

1. ã a naa kù: *Euterpe catinga* (tikuna) [Prado, 2008]
2. a ibacom ba: *Chelyocarpus ulei* (miraña) [Galeano 1671 (COL), 1988]
3. aaboméeme: *Bactris simplicifrons* (miraña) [Galeano, 1991]
4. aakaiba: *Chamaedorea pauciflora* (miraña) [Henderson, 1995]
5. aayae: *Iriartea deltoidea* (miraña) [Sánchez 1456 (COL), 1988]
6. aganumeba: *Hyospathe elegans* (cofán) [Pedersen & Balslev, 1990]
7. aheko: *Lepidocaryum tenue* (miraña) [Sánchez, 1997]
8. ahi: *Lepidocaryum tenue* (miraña) [Galeano, 1991]
9. ainawiboto: *Bactris maraja* (sikuani) [Sánchez, 1989]
10. akeba: Indeterminada (tunebo) [Romayne, 1997]
11. akie kakie: *Geonoma macrostachys* (cofán) [Balslev et al., 1997]
12. akasi: *Oenocarpus bacaba* (carijona) [Robayo, 1993]
13. alana: Indeterminada (wayuunaiki) [Pérez van Leenden, 1996]
14. alar: *Bactris barronis* (cuna) [Henderson, 2000]
15. aldo: *Bactris* sp. (kogui) [Carbonó de la Hoz, 1987]
16. alitsi: *Attalea maripa* (baniva) [Guánchez & Romero, 1998]
17. álu: Indeterminada (kogui) [Ortiz, 1994]
18. alúnka: *Astrocaryum malybo* (damana) [Reichel-Dolmatoff, 1989]
19. alunká: Indeterminada (kogui) [Ortiz, 1994]
20. amábamu: *Desmoncus* sp. (cubeo) [Hablante anónimo, Bogotá, com. pers., 2004]
21. amana: *Cocos nucifera* (carijona) [Robayo, 1993]
22. ámara: Indeterminada (tunebo) [Romayne, 1997]
23. ampiapúme: *Manicaria saccifera* (tariano) [Domingo Muniz y Jhon Batista, Piriquito, Brasil, com. pers., 2004]
24. amu móomoo: *Bactris gasipaes* (muinane) [Kronik et al., 1999]
25. anaku tsatsavó: *Socratea exorrhiza* (cofán) [Cerón, 1995]
26. anhídadu: *Geonoma triglochin* (siona) [Balslev et al., 1997]
27. anu: Indeterminada (barí) [Mogollón, 1995]
28. ar: *Iriartea deltoidea* (waunana) [Bernal & Galeano, 1993]
29. arákbot: Indeterminada (xitnu) [Buenaventura, 1993]
30. arapara: *Bactris brongniartii* (tikuna) [Prado, 2008]
31. áricha: Indeterminada (tunebo) [Romayne, 1997]
32. arrá: *Iriartea deltoidea* (embera) [Bernal & Galeano, 1993]
33. arra sii: *Socratea exorrhiza* (embera) [Binder et al., 1995]
34. arú: *Oenocarpus bataua* (embera) [Jorge Eliécer Restrepo com. pers., 1999]
35. aryá: Indeterminada (tunebo) [Romayne, 1997]
36. átá: *Phytelephas schottii* (embera) [Bernal & Galeano, 1993, como *P. seemannii*]
37. ataiboto: *Oenocarpus bataua* (sikuani) [Sánchez, 1989]
38. atibakomo: *Geonoma camana* (miraña) [Galeano, 1991]
39. awara: *Astrocaryum jauari* (carijona) [Robayo, 1993]
40. awü: *Cocos nucifera* (tikuna) [Montes, 1995]
41. ayako: *Iriartea deltoidea* (miraña) [Galeano, 1991]
42. ãyüsü: Indeterminada (embera) [Llerana, 1994]
43. bãb: *Astrocaryum gynacanthum* (nukak) [Cabrera et al., 1999]
44. babayhu igai: *Oenocarpus bataua* (muinane) [Kronik et al., 1999]
45. badeiboto: Indeterminada (cuiba) [Merchán, 1993]
46. báha: *Euterpe precatoria* (guayabero) [Tobar, 1994]
47. bahe móomoo: *Bactris* sp. (muinane) [Kronik et al., 1999]
48. bahiñi: Indeterminada (cubeo) [Valencia, 1994]
49. baþtápobkoño: *Iriartea deltoidea* (wanano) [Borrero & Pérez, 2004]
50. bareu puori: *Oenocarpus bataua* (piaroa) [Guánchez & Romero, 1998]
51. barie: *Attalea butyracea* (uitoto) [Kronik et al., 1999]
52. bariydye: *Attalea insignis* (uitoto) [Kronik et al., 1999]
53. bariyí: *Syagrus orinocensis* (uitoto) [Galeano, 1991, como *S. inajai*]
54. baru baru: *Geonoma maxima* (baniva) [Espina 250 (COL), 1977]
55. baruyi uyoye: *Attalea racemosa* (uitoto) [Sánchez, 1997]
56. bateí: *Oenocarpus bataua* (andoque) [Galeano, 1991]
57. batú: *Oenocarpus bataua* (andoque) [Henderson, 1995]
58. bayoñe: *Bactris gasipaes* (siona) [Vickers & Plowman, 1984]
59. bëlë'i: Indeterminada (miraña) [Seifart, 2002]
60. beedáh: *Desmoncus* sp. (tuyuca) [Avelino González, Taina, Vaupés, com. pers., 2004]
61. beeiba: *Astrocaryum ciliatum* (miraña) [Galeano, 1991, como *A. sciophilum*]
62. beeremiku haheku: *Lepidocaryum tenue* (muinane) [Kronik et al., 1999]
63. beþdáh waridáh: *Desmoncus* sp. (siriano) [María Noemí Uribe, Ibacaba, Vaupés, com. pers., 2004]
64. behépü: *Attalea* sp. (desano) [Luz Mila Santa Cruz y Matilde Arango, Naná, Vaupés, com. pers., 2004]
65. beþtánö: *Astrocaryum chambira* (tukano) [Graciliano Lima, Panuré, Guaviare, com. pers., 1999]
66. bëi': *Iriartea deltoidea* (nukak) [Cabrera et al., 1999]
67. besotúntu: *Desmoncus mitis* (siona) [Borchsenius et al., 1998]
68. besuño: Indeterminada (barasana) [García & Monguí, 1975]
69. betañć: *Astrocaryum chambira* (tuyuca) [Avelino González, Taina, Vaupés, com. pers., 2004]
70. betaño: *Astrocaryum chambira* (barasana) [García & Monguí, 1975]
71. beto: *Astrocaryum chambira* (siona) [Borchsenius et al., 1998]
72. betofi: *Astrocaryum chambira* (cubeo) [Paulina Aguiá, Mitú, Vaupés, com. pers., 2004]
73. bibimiku háheku: *Lepidocaryum tenue* (muinane) [Kronik et al., 1999]
74. bíbira: *Bactris gasipaes* (tunebo) [Patiño, 1960, como *B. macana*]
75. bíbora: *Bactris gasipaes* (tunebo) [Patiño, 1960]
76. bïdî: *Bactris gasipaes* (nukak) [Cabrera et al., 1999]
77. bigina: *Bactris gasipaes* (uitoto) [Kronik et al., 1999]
78. binakará: *Bactris* sp. (tunebo) [Romayne, 1997]
79. bipima: *Mauritiella aculeata* (macuna) [Schultes, 1974]
80. bírì moþ kere: *Bactris maraja* (uitoto) [Galeano 1316 (COL), 1987]
81. bitiño: Indeterminada (barasana) [García & Monguí, 1975]
82. blui: *Geonoma deversa* (nukak) [Cárdenas & Politis, 2000]
83. bobaymeku: *Astrocaryum ciliatum* (muinane) [Kronik et al., 1999, como *A. sciophilum*]
84. bohoño: *Attalea maripa* (barasana) [García & Monguí, 1975]
85. boþsó muhí dáaka: *Geonoma macrostachys* (wanano) [Bernal 3632 (COL), 2004]
86. boþsomuhí: *Manicaria saccifera* (siriano) [María Noemí Uribe, Ibacaba, Vaupés, com. pers., 2004]
87. boþsomuhí: *Manicaria saccifera* (tukano) [Avelino González, Taina, Vaupés, com. pers., 2004]
88. boþsomuñ: *Manicaria saccifera* (tuyuca) [Avelino González, Taina, Vaupés, com. pers., 2004]
89. boiünüm: *Attalea racemosa* (puinave) [Bernal 2106 (COL), 1994]

90. bokohañu: *Oenocarpus bataua* (cubeo) [Pedersen & Balslev, 1990]
91. bombo: *Iriartea deltoidea* (cofán) [Cerón, 1995]
92. bonbon: *Socratea exorrhiza* (siona) [Borchsenius et al., 1998]
93. boobo mehe: *Bactris bidentula* (miraña) [Galeano 1702 (COL), 1988]
94. boreyabéñu: *Oenocarpus bataua* (cubeo) [Pedersen & Balslev, 1990]
95. boriyabeañi: *Oenocarpus bacaba* (cubeo) [Paulina Aguía, Mitú, Vaupés, com. pers., 2004]
96. borua: *Oenocarpus minor* (tikuna) [Prado, 2008; Montes, 1995, como bórúa, y como *Oenocarpus bataua*]
97. bosó mohe: *Geonoma pycnostachys* (macuna) [Henderson, 1995]
98. bosómohiño: Indeterminada (barasana) [García & Monguí, 1975]
99. boyon: *Attalea racemosa* (puinave) [Triana 23 (COL), 1979]
100. bubúmeméku: *Bactris acanthocarpa* (miraña) [Henderson, 1995]
101. bubumimeku: *Geonoma macrostachys* (muinane) [Kronik et al., 1999]
102. bubuy híyuhi: *Geonoma poeppigiana* (muinane) [Kronik et al., 1999, como *bubuy hillyuhí*]
103. buha tuuko: *Attalea butyracea* (muinane) [Kronik et al., 1999]
104. buhanñe kawne: *Iriartella setigera* (macuna) [Henderson, 1995]
105. buhpúño: *Iriartella setigera* (siriano) [María Noemí Uribe, Ibacaba, Vaupés, com. pers., 2004]
106. buhpúño: *Iriartella setigera* (tukano) [Avelino González, Taina, Vaupés, com. pers., 2004]
107. buhpupí: *Iriartella setigera* (tuyuca) [Avelino González, Taina, Vaupés, com. pers., 2004]
108. buhtíño: Indeterminada (tucano) [Gallo, 1972]
109. buhugó: *Iriartella setigera* (macuna) [García Barriga 14270 (COL), 1952]
110. buhúuño: Indeterminada (barasana) [García & Monguí, 1975]
111. bui ñoõmá: *Oenocarpus* sp. (tanimuca) [Zaleth Cordero, Bogotá, com. pers., 2004]
112. buibuiboto: *Bactris acanthocarpa* (sikuani) [Sánchez, 1989]
113. buine himena: *Bactris riparia* (uitoto) [Kronik et al., 1999]
114. buitsaha: *Prestoea acuminata* (inga) [Bernal 2476 (COL), 2000]
115. bumbuhe: *Iriartea deltoidea* (cofán) [Balslev et al., 1997]
116. buneita himena: *Bactris maraja* (uitoto) [Sánchez, 1997]
117. bunubú: Indeterminada (barí) [Mogollón, 2000]
118. buño: *Attalea maripa* (tatuyo) [Bostrom, 1998]
119. bupasantú: *Desmoncus* sp. (kakua) [Arbino Furia, Taina, Vaupés, com. pers., 2004]
120. burremomosuu: *Bactris simplicifrons* (muinane) [Galeano, 1991]
121. buru móomoo: *Bactris maraja* (muinane) [Kronik et al., 1999]
122. burumikiri: *Bactris maraja* (uitoto) [Kronik et al., 1999]
123. butsiboto: *Iriartea deltoidea* (sikuani) [Sánchez, 1989]
124. buu: *Desmoncus polyacanthos* (tikuna) [Prado, 2008]
125. búyup: *Bactris gasipaes* (nukak) [Cárdenas & Politis, 2000]
126. bwiamesé: *Desmoncus polyacanthos* (macuna) [Schultes 16233 (COL), 1952]
127. chaatú: *Prestoea schulzeana* (tikuna) [Prado, 2008]
128. chacarrá: *Bactris* spp. (embera) [Bernal & Galeano, 1993]
129. chambira: *Astrocaryum chambira* (siona) [Johnson, 1986]
130. chánul: *Bactris gasipaes* (awa pit) [Calvache, 2000]
131. chapil: *Oenocarpus bataua* (awa pit) [Balslev et al., 1997]
132. chásóñi: Indeterminada (koreguaje) [Cook et al., 2001]
133. chata: *Chamaedorea pauciflora* (tikuna) [Prado, 2008]
134. chéereé: *Oenocarpus bacaba* (muinane) [Kronik et al., 1999]
135. cherée: *Oenocarpus minor* (muinane) [Kronik et al., 1999, como *O. mapora*]
136. chetresuu: *Oenocarpus minor* (muinane) [Sánchez, 1997, como *O. mapora*]
137. chichi phuru: *Prestoea decurrens* (embera) [Llerena, 1994, como indet.]
138. chicyora^b: *Oenocarpus minor* (bora) [Henderson, 1995, como *O. mapora*]
139. chiikotsige: *Oenocarpus minor* (miraña) [Galeano, 1991, como *O. mapora*]
140. chikaano: Indeterminada (barí) [Key, 2000]
141. chinañi: *Mauritia carana* (cubeo) [Borrero & Pérez, 2004]
142. chipati: *Phytelephas macrocarpa* (cocama) [Faust, 1978]
143. chikichiki: *Leopoldinia piassaba* (piapoco) [Pharris de Klumpp, 1995]
144. chiwü: *Itaya amicorum* (tikuna) [Prado, 2008]
145. chor: *Wettinia quinaria* (waunana) [Binder et al., 1995]
146. chuã: *Geonoma interrupta* (tikuna) [Prado, 2008]
147. chúa: *Geonoma interrupta* (tikuna) [Montes 1995, como *Mauritia carana*]
148. chuchana: *Astrocaryum urostachys* (secoya) [Borchsenius et al., 1998]
149. chuchana: *Astrocaryum urostachys* (siona) [Balslev et al., 1997]
150. chuemí móomoo: *Bactris gasipaes* (muinane) [Kronik et al., 1999]
151. chúnóhe: *Hyospathe elegans* (barasana) [Henderson, 1995]
152. chuppi: *Wettinia hirsuta* (embera) [Bernal 1147 (COL), 1986]
153. churúbai: *Syagrus orinocensis* (achagua) [Meléndez, 1998, como indet.]
154. chüüta-ne: *Geonoma atrovirens* (tikuna) [Prado, 2008]
155. cigao háheku: *Lepidocaryum tenue* (muinane) [Galeano, 1991]
156. citaganomeku: *Chamaedorea pauciflora* (muinane) [Henderson, 1995]
157. còcòù: Indeterminada (yuhup) [Ospina, 1999]
158. dàapui: *Astrocaryum* sp.(piapoco) [Reinoso, 1993]
159. dadar da: *Wettinia drudei* (uitoto) [Galeano 1491 (COL), 1988]
160. dadu: *Geonoma macrostachys* (siona) [Balslev et al., 1997]
161. dágui inóho: *Mauritia carana* (muinane) [Galeano, 1991]
162. dañumuka: *Oenocarpus bacaba* (wanano) [Borrero & Pérez, 2004]
163. dáhui: Indeterminada (achagua) [Meléndez, ined.]
164. dãi: *Astrocaryum* sp. (tikuna) [Montes, 1995]
165. dañemaká: *Oenocarpus bacaba* (wanano) [Emilia Gómez, Mitú, Vaupés, com. pers., 2004]
166. date: *Bactris acanthocarpa* (tikuna) [Prado, 2008]
167. dauri: *Mauritia flexuosa*, variedad de fruto rojo (tikuna) [Prado, 2008]
168. dawü we: *Bactris maraja* (tikuna) [Prado, 2008]
169. dea: *Geonoma maxima* (tikuna) [Prado, 2008]
170. dea akü: *Geonoma macrostachys* (tikuna) [Prado, 2008]
171. dea püwi: *Geonoma pycnostachys* (tikuna) [Prado, 2008]
172. dédé: *Geonoma pycnostachys* (secoya) [Balslev et al., 1997, como *G. stricta*]
173. dédé bui: *Geonoma polyandra* (siona) [Henderson, 1995]
174. dedewekó: *Hyospathe elegans* (siona) [Borchsenius et al., 1998]
175. deene háhe: *Lepidocaryum tenue* (muinane) [Kronik et al., 1999, como *Lepidocaryum* sp.]
176. dekó': *Astrocaryum jauari* (kakua) [Arbino Furia, Taina, Vaupés, com. pers., 2004]
177. diábe^btá: *Astrocaryum jauari* (tucano) [Graciliano Lima, Panuré, Guaviare, com. pers., 1999]

178. diabe^btáño: *Astrocaryum jauari* (tuyuca) [Avelino González, Taina, Vaupés, com. pers., 2004]
179. diabe^btañu: *Astrocaryum jauari* (siriano) [María Noemí Uribe, Ibacaba, Vaupés, com. pers., 2004]
180. diañumúku: *Astrocaryum jauari* (wanano) [Cristóbal Texeira Barbosa, Ibacaba, Vaupés, com. pers., 2004]
181. dídi: *Geonoma polyandra* (siona) [Borchsenius et al., 1998]
182. diha dédé: *Geonoma pycnostachys* (siona) [Balslev et al., 1997, como *G. stricta*]
183. dihí mi^bpíño: *Euterpe catinga* (wanano) [Cristóbal Texeira Barbosa, Ibacaba, Vaupés, com. pers., 2004]
184. diku háheku: *Lepidocaryum tenue* (muinane) [Galeano, 1991]
185. dikuháhe imoháhe: *Lepidocaryum tenue* (uitoto) [Kronik et al., 1999, como *Lepidocaryum* sp.]
186. dipirie: *Astrocaryum gynacanthum* (miraña) [Sánchez 1324 (COL), 1988]
187. divá: *Euterpe precatoria* (cofan) [Cerón, 1995]
188. diwita: *Mauritia flexuosa* (achagua) [Meléndez, inéd.]
189. dobómaña: *Oenocarpus bataua* (uitoto) [Kronik et al., 1999]
190. doká sarí: *Astrocaryum acaule* (wanano) [Hablante anónimo, Naná, Vaupés, com. pers., 2004]
191. dokéri: *Geonoma calyptrogynoidea* (waunana) [Hablante anónimo, Bajo San Juan, Chocó, com. pers., 1998]
192. dokiduá: *Geonoma calyptrogynoidea* (embera) [Bernal & Galeano, 1993, como *G. congesta*]
193. dorida: *Socratea exorrhiza* (uitoto) [Galeano, 1991]
194. dówirri: *Bactris campestris* (curripaco) [Bernal 2094 (COL), 1994]
195. du: *Bactris corossilla* (piaroa) [Henderson, 2000]
196. duebokohañu: *Oenocarpus bataua* (cubeo) [Balick, 1986a]
197. duibokane: *Oenocarpus bataua* (cubeo) [Zarucchi 1851 (COL), 1976]
198. duitekina: *Mauritia carana* (uitoto) [Galeano, 1991]
199. duku: *Attalea microcarpa* (tikuna) [Prado, 2008]
200. dumestri: *Astrocaryum* sp. (baniva) [Guánchez & Romero, 1998]
201. düü: *Oenocarpus bataua* (tikuna) [Montes, 1993; Prado, 2008]
202. dütégn: *Mauritiella armata* (kakua) [Arbino Furia, Taina, Vaupés, com. pers., 2004]
203. ebáñi maihobáriño: *Socratea exorrhiza* (cubeo) [Paulina Aguiá, Mitú, Vaupés, com. pers., 2004]
204. echidiñi: *Attalea maripa* (cubeo) [Hablante anónimo, com. pers., 2004]
205. eeñá: *Socratea exorrhiza* (curripaco) [Eliana Garrido, Mitú, Vaupés, com. pers., 2004]
206. eéri: *Bactris elegans* (uitoto) [Galeano, 1991]
207. eesi: *Syagrus orinocensis* (piapoco) [Pharris de Klumpp, 1995]
208. ēeur: *Synechanthus warscewiczianus* (waunana) [Binder et al., 1995]
209. éeya: Indeterminada (piapoco) [Reinoso, 1993]
210. egá: *Attalea maripa* (desano) [Luz Mila Santa Cruz y Matilde Arango, Naná, Vaupés, com. pers., 2004]
211. eiñapí: *Iriartea deltoidea* (tariano) [Domingo Muniz y Jhon Batista, Piriquito, Brasil, com. pers., 2004]
212. ekiri: *Bactris* sp. (uitoto) [Kronik et al., 1999]
213. ekuru: *Attalea racemosa* (baniva) [Guánchez & Romero, 1998]
214. emedere: *Geonoma maxima* (siona) [Borchsenius et al., 1998]
215. emifoða: *Oenocarpus circumtextus* (tanimuca) [Zaleth Cordero, Bogotá, 532 (COL), 2004]
216. emimoe: *Euterpe precatoria* (cubeo) [Borrero & Pérez, 2004]
217. emumeke: *Attalea racemosa* (cubeo) [Galeano 1191 (COL), 1993]
218. eneño: *Bactris gasipaes* (siona) [Patiño, 1960]
219. ennákənə: Indeterminada (ika) [Zalabata, 1995]
220. ereri: *Geonoma maxima* (uitoto) [Sánchez, 1997]
221. ereri: *Lepidocaryum tenue* (uitoto) [Galeano, 1991]
222. eri: *Attalea* cf. *septuagenata* (tikuna) [Prado, 2008]
223. eriñi: Indeterminada (koreguaje) [Cook et al., 2001]
224. ernde: *Bactris gasipaes* (taiwano) [Patiño, 1960]
225. eruiruhi: *Astrocaryum ciliatum* (uitoto) [Galeano 1315 (COL), 1987]
226. eta: *Socratea exorrhiza* (tikuna) [Prado, 2008]
227. etá: *Iriartea deltoidea* (tikuna) [Victorino Bautista, Leticia, Amazonas, com. pers., 1999]
228. etá írakü: *Socratea exorrhiza* (tikuna) [Victorino Bautista, Leticia, Amazonas, com. pers., 1999]
229. etsuhe: *Astrocaryum urostachys* (cofan) [Cerón, 1995]
230. eú: *Mauritia flexuosa* (nukak) [Gutiérrez 015 (COL), 1995]
231. éwañi: *Iriartea deltoidea* (cubeo) [Hablante anónimo, com. pers., 2004]
232. éwani kíhiñi: *Socratea exorrhiza* (cubeo) [Hablante anónimo, com. pers., 2004]
233. ewatá: Indeterminada (tunebo) [Romayne, 1997]
234. eyi: *Bactris balanophora* (uitoto) [Sánchez, 1997]
235. eyiipanae: *Geonoma brongniartii* (miraña) [Galeano 1561 (COL), 1988]
236. faiba móomoo: *Bactris acanthocarpa* (muinane) [Kronik et al., 1999]
237. famórahe móomoo: *Bactris gasipaes* (muinane) [Kronik et al., 1999]
238. farena himena: *Bactris gasipaes* (uitoto) [Sánchez, 1997]
239. fat i tuuko: *Attalea insignis* (muinane) [Kronik et al., 1999]
240. fegona: *Iriartea deltoidea* (uitoto) [Galeano, 1991]
241. fekorí: *Pholidostachys synanthera* (uitoto) [Galeano, 1991]
242. fiiboto inóho: *Mauritiella aculeata* (muinane) [Kronik et al., 1999]
243. fiífa: *Euterpe precatoria* (tanimuca) [Zaleth Cordero, Bogotá, 462 (COL), 2004]
244. fikaingo ere: *Geonoma pycnostachys* (uitoto) [Sánchez, 1997, como *G. stricta*]
245. fikaiñoereri: *Geonoma maxima* (uitoto) [Galeano, 1991]
246. foodá: *Desmoncus mitis* (andoque) [La Rotta 137 (COL), 1982]
247. fuidorda: *Iriartella stenocarpa* (uitoto) [Henderson, 1995]
248. gaikuhe móomoo: *Bactris gasipaes* (muinane) [Kronik et al., 1999]
249. gibíño: *Oenocarpus bataua* (wanano) [Emilia Gómez, Mitú, Vaupés, com. pers., 2004]
250. gekage: *Attalea insignis* (muinane) [Sánchez, 1997]
251. gekiri: *Geonoma pycnostachys* (uitoto) [Sánchez, 1997, como *G. arundinacea*]
252. gaitina: *Mauritiella aculeata* (uitoto) [Galeano, 1991]
253. girida: *Oenocarpus minor* (uitoto) [Galeano, 1991, como *O. mapora*]
254. gisimeku: *Bactris maraja* (uitoto) [Kronik et al., 1999]
255. gisire tuuko: *Attalea insignis* (muinane) [Kronik et al., 1999]
256. gisiree: *Wettinia augusta* (muinane) [Bernal 2585 (COL), 2001]
257. gisiremóomo: *Astrocaryum jauari* (muinane) [Sánchez, 1997]
258. gisiri babaimeku: *Bactris simplicifrons* (muinane) [Sánchez, 1997]
259. goguire: *Geonoma deversa* (uitoto) [Sánchez, 1997]
260. goguire: *Geonoma* sp. (uitoto) [Kronik et al., 1999]
261. goguirí: *Geonoma leptospadix* (uitoto) [Galeano, 1991]
262. goguirí: *Geonoma maxima* (uitoto) [Galeano, 1991]

263. goguri: *Geonoma poeppigiana* (uitoto) [Galeano, 1991]
264. goguri: *Geonoma pycnostachys* (uitoto) [Galeano, 1991, como *G. stricta* var. *piscicauda*]
265. gōháño: *Socratea exorrhiza* (siriano) [Gaudencio Rodríguez, Ibacaba, Vaupés, com. pers., 2004]
266. gōsa: *Oenocarpus bataua* (secoya) [Balslev et al., 1997]
267. guagai: *Desmoncus cirrhifer* (embera) [Bernal & Galeano, 1993]
268. guaiko: *Geonoma deversa* (embera) [Bernal 1148 (COL), 1986]
269. guakaria: *Oenocarpus bataua* (macuna) [Pedersen & Balslev, 1990]
270. gualte: *Wettinia oxycarpa* (awa pit) [Borchsenius et al., 1998]
271. guarnul: *Wettinia quinaria* (awa pit) [González, 1994]
272. güaseretba: *Attalea insignis* (miraña) [Sánchez, 1997]
273. gui wala: *Bactris maraja* (cuna) [Henderson, 2000]
274. gui: *Bactris maraja* (cuna) [Henderson, 2000]
275. guinul: *Astrocaryum standleyanum* (awa pit) [González, 1994]
276. gukureku: *Bactris elegans* (muinane) [Kronik et al., 1999]
277. guom: *Mauritia carana* (puinave) [Hablante anónimo, Puerto Inírida, Guainía, com. pers., 1994]
278. guom sowai: (*Socratea exorrhiza*) (puinave) [Hablante anónimo, com. pers., 1994]
279. gúrie: *Chamaedorea pauciflora* (uitoto) [Kronik et al., 1999]
280. gurina: *Oenocarpus bacaba* (uitoto) [Kronik et al., 1999]
281. guriri: *Geonoma maxima* (uitoto) [Galeano, 1991]
282. guruna: *Oenocarpus minor* (uitoto) [Sánchez, 1997, como *O. mapora*]
283. gurure: *Geonoma camana* (uitoto) [Galeano, 1991]
284. güü: Indeterminada (tikuna) [Montes, 1995]
285. guypani: *Euterpe precatoria* (guayabero) [Klein 8 (COL), 1967]
286. haaba móomoo: *Bactris simplicifrons* (muinane) [Kronik et al., 1999]
287. haadió kuume: *Oenocarpus bataua* (muinane) [Kronik et al., 1999]
288. haani móomoo: *Bactris simplicifrons* (muinane) [Kronik et al., 1999]
289. häbübü: *Socratea exorrhiza* (waunana) [Binder et al., 1995]
290. habutu: *Oenocarpus bacaba* (nukak) [Cabrera et al., 1999]
291. hakumoho: *Desmoncus polyacanthos* (muinane) [Galeano, 1991]
292. hamehe: *Bactris* sp. (ocaina) [Patiño, 1960]
293. hanameku: *Bactris elegans* (muinane) [Kronik et al., 1999]
294. handabeke: *Iriartella setigera* (uitoto) [Galeano 1307 (COL), 1987]
295. hanga: *Bactris gasipaes* (embera) [Patiño, 1960]
296. hañõn: *Leopoldinia piassaba* (puinave) [Hablante anónimo, Bogotá, com. pers., 1999]
297. harehu ehi: *Bactris gasipaes* (carijona) [Robayo, 1993]
298. harina: *Attalea maripa* (uitoto) [Kronik et al., 1999]
299. harive: *Attalea maripa* (uitoto) [Galeano 860 (COL), 1986]
300. härr: *Bactris gasipaes* (waunana) [Sánchez & Castro, 1977]
301. háyaeu: *Iriartea deltoidea* (muinane) [Sánchez 580 (COL), 1988]
302. hayaku: *Iriartella setigera* (muinane) [Urrego 399 (COL), 1989]
303. hēa: *Bactris gasipaes* (embera) [Llerena, 1994]
304. hēap^bet^a: Indeterminada (embera) [Llerena, 1994]
305. hebukanu: *Oenocarpus bataua* (cubeo) [Henderson, 1995]
306. hēe: *Bactris gasipaes* (embera) [Key, 2000]
307. hēe sida: *Bactris gasipaes* (embera) [Binder et al., 1995]
308. hehékahé: Indeterminada (barasana) [García & Monguí, 1975]
309. hēñā: *Iriartea deltoidea* (yukuna) [José Yepes Matapí & Eli Yukuna, La Pedrera, Amazonas, com. pers., 1991]
310. henípi: *Astrocaryum jauari* (tariano) [Domingo Muniz y Jhon Batista, Piriquito, Brasil, com. pers 2004]
311. hiabetoñi: *Astrocaryum jauari* (cubeo) [Valencia, 1994]
312. hiaigina: *Iriartea deltoidea* (uitoto) [Kronik et al., 1999]
313. hiaikona himena: *Bactris gasipaes* (uitoto) [Sánchez, 1997]
314. hiaukiña: *Mauritia flexuosa* (uitoto) [Kronik et al., 1999]
315. hibohakimoi: *Desmoncus polyacanthos* (muinane) [Kronik et al., 1999]
316. hiduiki: *Mauritia flexuosa* (uitoto) [Kronik et al., 1999]
317. higuá: *Astrocaryum standleyanum* (embera) [La Rotta 705 (COL), 1985]
318. hihao: *Dictyocaryum ptarianum* (muinane) [Galeano, 1991]
319. hiidiko paña: *Oenocarpus bataua* (uitoto) [Kronik et al., 1999]
320. hiimasa: *Astrocaryum chambira* (tinigua) [Tobar, 1993, como *Astrocaryum* sp.]
321. hikifegina: *Dictyocaryum ptarianum* (uitoto) [Galeano, 1991]
322. hikipena: *Dictyocaryum ptarianum* (uitoto) [Kronik et al., 1999]
323. hiko néhee: *Astrocaryum jauari* (muinane) [Kronik et al., 1999]
324. hīkō: *Iriartea deltoidea* (macuna) [Smothermon et al., 1995]
325. hikoñekina: *Astrocaryum jauari* (uitoto) [Kronik et al., 1999]
326. himahay usegay inóho: *Mauritia flexuosa* (muinane) [Kronik et al., 1999]
327. himairi: *Bactris riparia* (uitoto) [Galeano, 1991]
328. himaki: *Bactris* sp. (uitoto) [Patiño, 1960]
329. himena: *Bactris gasipaes* (uitoto) [Galeano, 1991]
330. himena ifué: *Aiphanes ulei* (uitoto) [Galeano 1494 (COL), 1988]
331. himentégn: *Iriartea deltoidea* (kakua) [Patricia Gómez, Taina, Vaupés, com. pers., 2004]
332. himuntégn: *Socratea exorrhiza* (kakua) [Arbino Furia, Taina, Vaupés, com. pers., 2004]
333. hinkató: *Euterpe precatoria* (embera) [La Rotta 703 (COL), 1985]
334. hiobo hiyui: *Geonoma deversa* (muinane) [Sánchez, 1997]
335. hiowoohiyui: *Geonoma pycnostachys* (muinane) [Henderson, 1995, como *G. stricta*]
336. hipriboto: *Bactris gasipaes* (sikuani) [Sánchez, 1989]
337. hira: *Socratea exorrhiza* (embera) [Bernal 1204 (COL), 1986]
338. hirakó kíru: Indeterminada (embera) [Binder et al., 1995]
339. hiriwa: *Socratea exorrhiza* (carijona) [Robayo, 1993]
340. hiriwaimé iwakuchano: *Iriartea deltoidea* (carijona) [Robayo, 1993]
341. hitimoo: *Desmoncus polyacanthos* (uitoto) [Galeano, 1991]
342. hiyui: *Geonoma pycnostachys* (muinane) [Sánchez, 1997, como *G. stricta* var. *piscicauda*]
343. hiyyuhí: *Geonoma* sp. (muinane) [Kronik et al., 1999, como *hillyuhí*]
344. hoda himena: *Bactris simplicifrons* (uitoto) [Galeano, 1991]
345. hoda himena: *Bactris macroacantha* (uitoto) [Sánchez, 1997]
346. hoda himena: *Geonoma pycnostachys* (uitoto) [Sánchez, 1997, como *G. stricta* var. *stricta*]
347. hoda himeru: *Bactris simplicifrons* (uitoto) [Henderson, 1995]
348. hohomboto: Indeterminada (cuiba) [Merchán, 1993]
349. hoka: Indeterminada (kogui) [Reichel Dolmatoff, 1985]
350. hókiki: *Astrocaryum chambira* (cubeo) [Paulina Aguía, Mitú, Vaupés, com. pers., 2004]
351. hopadí kinena: *Mauritia flexuosa* (uitoto) [Kronik et al., 1999]
352. hota: *Bactris gasipaes* (macuna) [Smothermon & Smothermon, 1993]
353. hotá: *Bactris gasipaes* (macuna) [Patiño, 1960]
354. hota mohe: *Lepidocaryum tenuie* (barasana) [Henderson, 1995]

355. hotaño: *Bactris gasipaes* (macuna) [Smothermon & Smothermon, 1993]
356. hotaw: *Bactris gasipaes* (barasana) [Patiño, 1960]
357. huaguedadaerei: *Geonoma maxima* (uitoto) [Sánchez, 1997]
358. huákó: *Chamaedorea pauciflora* (secoya) [Borchsenius et al., 1998]
359. huákó: *Chamaedorea pauciflora* (siona) [Borchsenius et al., 1998]
360. huansódédé: *Geonoma macrostachys* (secoya) [Borchsenius et al., 1998]
361. huasóui: *Hyospathe elegans* (secoya) [Borchsenius et al., 1998]
362. huatiwi: *Bactris corossilla* (siona) [Borchsenius et al., 1998]
363. huáho: *Attalea maripa* (muinane) [Kronik et al., 1999]
364. huba: *Socratea exorrhiza* (achagua) [Meléndez, 1998, como indet.]
365. hubudi: *Oenocarpus bacaba* (nukak) [Cabrera et al., 1999]
366. huchahí móomoo: *Bactris gasipaes* (muinane) [Kronik et al., 1999]
367. huikosa: *Oenocarpus minor* (siona) [Balslev et al., 1997, como *O. mapora*]
368. huikuríye: *Bactris* sp. (uitoto) [Kronik et al., 1999]
369. huirrima: *Astrocaryum jauari* (siona) [Borchsenius et al., 1998]
370. huiúi: *Attalea* sp. (nukak) [Gutiérrez 031 (COL), 1995]
371. huniuni: *Bactris gasipaes* (nukak) [Gutiérrez 020 (COL), 1995]
372. huru: *Socratea exorrhiza* (nukak) [Cárdenas & Politis, 2000]
373. hurudā: *Socratea exorrhiza* (nukak) [Cabrera et al., 1999]
374. huruda wa: *Iriartea deltoidea* (nukak) [Cárdenas & Politis, 2000]
375. huyüdī: *Bactris gasipaes* (nukak) [Cabrera et al., 1999]
376. huyup: *Attalea maripa* (nukak) [Cabrera et al., 1999]
377. i': *Bactris maraja* (nukak) [Cabrera et al., 1999]
378. i'gáno: *Attalea maripa* (siriano) [María Noemí Uribe, Ibacaba, Vaupés, com. pers., 2004]
379. iágí himena: *Bactris gasipaes* (uitoto) [Kronik et al., 1999]
380. ibe: *Oenocarpus bataua* (cuna) [Duke, 1972]
381. idadarida: *Wettinia drudei* (uitoto) [Galeano, 1991]
382. idatiñori: *Bactris acanthocarpa* (uitoto) [Galeano, 1991]
383. idatiñori: *Geonoma poeppigiana* (uitoto) [Galeano, 1991]
384. idéwi: *Mauritia flexuosa* (piapoco) [Pharris de Klumpp, 1995]
385. ididoye: *Astrocaryum ciliatum* (uitoto) [Vester 11 (COL), 1990]
386. idyúuku: *Geonoma maxima* (muinane) [Kronik et al., 1999]
387. ifue himena: *Aiphanes ulei* (uitoto) [Galeano, 1991]
388. igaiko: *Socratea exorrhiza* (muinane) [Galeano, 1991]
389. īgedé: *Welfia regia* (embera) [Bernal & Galeano, 1993]
390. īgit: *Welfia regia* (waunana) [Binder et al., 1995, como īquir]
391. īgiri: *Welfia regia* (waunana) [Bernal & Galeano, 1993]
392. igüayi: *Socratea exorrhiza* (muinane) [Sánchez, 1997, como igüallí]
393. īheku: *Bactris gasipaes* (muinane) [Kronik et al., 1999]
394. īkí: *Attalea maripa* (tuyuca) [Avelino González, Taina, Vaupés, com. pers., 2004]
395. īkíño: *Attalea maripa* (piratapuyo) [Carlos Acosta, Ibacaba, Vaupés, com. pers., 2004]
396. īkiño: *Attalea maripa* (tucano) [Gallo, 1972]
397. iiamaiki: *Lepidocaryum tenuie* (uitoto) [Kronik et al., 1999]
398. iiibuimi: *Geonoma macrostachys* (muinane) [Kronik et al., 1999]
399. iidikuumee: *Oenocarpus bataua* (muinane) [Kronik et al., 1999]
400. iigüae: *Mauritiella aculeata* (miraña) [Galeano, 1991]
401. iihinohó: *Oenocarpus bacaba* (muinane) [Kronik et al., 1999]
402. iisuva: *Astrocaryum ciliatum* (miraña) [Sánchez 1130 (COL), 1988]
403. īkidi büüri: *Welfia regia* (embera) [Binder et al., 1995]
404. iko: *Bactris gasipaes* (cuna) [Duke, 1972]
405. ikōñedu: *Astrocaryum gynacanthum* (andoque) [Galeano, 1991]
406. ikutiñu: *Attalea butyracea* (sáliba) [Benaissa, 1991]
407. ikwahíi: *Socratea exorrhiza* (miraña) [Sánchez 1097 (COL), 1988]
408. ila: Indeterminada (cuna) [Llerena, 1994]
409. imeda: *Socratea exorrhiza* (uitoto) [Kronik et al., 1999]
410. imekena: *Bactris gasipaes* (uitoto) [Torres 085 (COL), 1994]
411. imemí: *Astrocaryum gynacanthum* (muinane) [Kronik et al., 1999]
412. imiya hakimoí: *Desmoncus mitis* (muinane) [Kronik et al., 1999]
413. inaiyá: *Bactris gasipaes* (tanimuca) [Patiño, 1960]
414. inayova: *Attalea maripa* (cofán) [Borchsenius et al., 1998]
415. ine: *Bactris gasipaes* (koreguaje) [Cook et al., 2001]
416. iné *Bactris gasipaes* (cubeo) [Patiño, 1960]
417. inéieltsóó: *Mauritia flexuosa* (miraña) [Seifart, 2002]
418. iñee: *Mauritia flexuosa* (miraña) [Sánchez 1226 (COL), 1988]
419. iñéhe: *Mauritia carana* (miraña) [Galeano, 1991]
420. iñéhe: *Mauritia flexuosa* (bora) [Pedersen & Balslev, 1998]
421. inékáhá: *Mauritia flexuosa* (miraña) [Seifart, 2002]
422. inéño: *Bactris gasipaes* (barasana) [García & Monguí, 1975]
423. inéño: *Bactris gasipaes* (carapana) [Metzger, 2000]
424. inéño: *Bactris gasipaes* (pisamira) [González de Pérez, 2000]
425. inéño: *Bactris gasipaes* (tatuyo) [Bostrom, 1998]
426. inhoboto: *Mauritia flexuosa* (cuiba) [Merchán, 1993]
427. inibue: *Euterpe precatoria* (siona) [Borchsenius et al., 1998]
428. inóho: *Mauritia flexuosa* (sikuani) [Balick, 1986b]
429. inohoboto: *Mauritia flexuosa* (sikuani) [Sánchez, 1989]
430. iñori: *Bactris acanthocarpa* (uitoto) [Sánchez, 1997]
431. intü: *Bactris gasipaes* (tikuna) [Victorino Bautista, Leticia, Amazonas, com. pers., 1999]
432. inzupara: *Bactris concinna* (cofán) [Cerón, 1995]
433. ipki: *Bactris* sp. (cuna) [Duke, 1972]
434. irawa: *Geonoma atrovirens* (tikuna) [Prado, 2008]
435. īře: *Bactris gasipaes* (nukak) [Cabrera et al., 1999]
436. īré: *Bactris gasipaes* (wanano) [Emilia Gómez, Mitú, Vaupés, com. pers., 2004]
437. ireëa: *Bactris gasipaes* (tanimuca) [Zaleth Cordero, Bogotá, com. pers., 2004]
438. ireñi: *Bactris gasipaes* (cubeo) [Paulina Aguía, Mitú, Vaupés, com. pers., 2004]
439. iríño: *Bactris gasipaes* (siriano) [Gaudencio Rodríguez, Ibacaba, Vaupés, com. pers., 2004]
440. isoi: *Oenocarpus bataua* (piarao) [Guánchez & Romero, 1998]
441. itébi: *Mauritia flexuosa* (curripaco) [Eliana Garrido, Mitú, Vaupés, com. pers., 2004]
442. itewi: *Mauritia flexuosa* (yukuna) [Zaleth Cordero, com. pers., 2004]
443. itina: *Oenocarpus bacaba* (uitoto) [Galeano, 1991]
444. ītū: *Bactris gasipaes* (tikuna) [Prado, 2008]
445. ītū chikü: *Bactris riparia* (tikuna) [Prado, 2008]
446. ium: *Oenocarpus bataua* (puinave) [Hablante anónimo, Bogotá 1999]
447. iyase: *Iriartea deltoidea* (miraña) [La Rotta 408 (COL), 1984]
448. iyō: *Mauritia flexuosa* (puinave) [Pedersen & Balslev, 1998]
449. ka wan: *Desmoncus polyacanthos* (puinave) [Triana 93 (COL), 1980]
450. kaadidé: *Attalea maripa* (nukak) [Cabrera et al., 1999]

451. káamā: Indeterminada (tikuna) [Montes, 1995]
452. kaamába inóho: *Mauritia flexuosa* (muinane) [Kronik et al., 1999]
453. kaarú: *Lepidocaryum tenuie* (yukuna) [Henderson, 1995]
454. kaatiku inóho: *Mauritia flexuosa* (muinane) [Kronik et al., 1999]
455. kachimeya: *Bactris gasipaes* (tunebo) [Patiño, 1960]
456. kadanarite: *Mauritiella aculeata* (curripaco) [Pabón 256 (COL), 1977]
457. kadoemeiba: *Hyospathe elegans* (miraña) [Galeano, 1991]
458. kāé kōsañi: Indeterminada (koreguaje) [Cook et al., 2001]
459. kāhika tsiambo: *Astrocaryum acaule* (cubo) [Hablante anónimo, Naná, Vaupés, com. pers., 2004]
460. ka'brá: *Bactris setulosa* (tunebo) [Romayne, 1997]
461. kahúe: *Prestoea schultzeana* (secoya) [Henderson, 1995]
462. ka'ngát: *Manicaria saccifera* (kakua) [Patricia Gómez, Taina, Vaupés, com. pers., 2004]
463. ka'ntokégn: *Manicaria saccifera* (kakua) [Arbino Furia, Taina, Vaupés, com. pers., 2004]
464. kálaha: Indeterminada (jitnu) [Buenaventura, 1993]
465. kalu' lú: *Oenocarpus minor* (yukuna) [José Yépes Matapí & Eli Yukuna, La Pedrera, Amazonas, com. pers., 1991]
466. kāmahuä: *Desmoncus orthacanthos* (piaroa) [María Paula Balcázar, Bogotá, com. pers., 2004]
467. kamaroboto: *Leopoldinia major* (sikuani) [Sánchez, 1989]
468. kamavak'há: *Desmoncus* sp. (taríano) [Domingo Muniz y Jhon Batista, Piriquito, Brasil, com. pers., 2004]
469. kamawa: *Desmoncus orthacanthos* (piapoco) [Balcázar 1249 (COL), 2004]
470. kamawa: *Desmoncus polyacanthos* (curripaco) [Pabón 329 (COL), 1977]
471. kaméla: *Astrocaryum* sp. (guayabero) [Tobar, 1994]
472. kamuuaboto: *Desmoncus* (sikuani) [Sánchez, 1989]
473. kamuvé: *Desmoncus orthacanthos* (sikuani) [Henderson, 1995]
474. kamuvé: *Desmoncus polyacanthos* (sikuani) [Henderson, 1995]
475. kañakoná: *Mauritia carana* (uitoto) [Galeano, 1991]
476. kanangucho: *Mauritia flexuosa* (siona) [Borchsenius et al., 1998]
477. kaniébot: Indeterminada (jitnu) [Buenaventura, 1993]
478. kanongocho: Maurita flexuosa (cofán) [Pedersen & Balslev, 1990]
479. kantineé: *Mauritiella armata* (siona) [Borchsenius et al., 1998]
480. kapa: Indeterminada (guayabero) [Tobar, 1994]
481. kaparxéla: Indeterminada (guayabero) [Tobar, 1994]
482. károwara: *Oenocarpus bataua* (tunebo) [Romayne, 1997]
483. karugiri: *Lepidocaryum tenuie* (yukuna) [Henderson, 1995]
484. karuū ruka: *Oenocarpus* sp. (tanimuca) [Zaleth Cordero, Bogotá, com. pers., 2004]
485. katànali: *Mauritia carana* (piapoco) [Pharris de Klumpp, 1995, como *Mauritia* sp.]
486. katanári: *Mauritia carana* (piapoco) [Reinoso, 1993]
487. kateehiko: *Bactris riparia* (miraña) [Galeano, 1991]
488. kāti neé: *Mauritiella armata* (secoya) [Borchsenius et al., 1998]
489. katsána: Indeterminada (yuko) [Robayo, 1997]
490. kaúhiko: *Bactris fissifrons* (bora) [Henderson, 2000]
491. kawna: Bactris bifida (tikuna) [Prado, 2008, como kauna]
492. kéd: *Manicaria saccifera* (waunana) [Bernal & Galeano, 1993]
493. kerantégn: *Euterpe precatoria* (kakua) [Patricia Gómez, Taina, Vaupés, com. pers., 2004]
494. k'bambu f'tu: Indeterminada (páez) [Rojas, 1993]
495. k'bósao: *Socratea exorrhiza* (wanano) [Emilia Gómez, Mitú, Vaupés, com. pers., 2004]
496. kídóña: *Bactris gasipaes* (uitoto) [Kronik et al., 1999]
497. kigao hahe: *Pholidostachys synanthera* (muinane) [Galeano, 1991]
498. kiityuakai: *Iriartella setigera* (uitoto) [Galeano, 1991]
499. kikiño kikidye: *Astrocaryum gynacanthum* (uitoto) [Kronik et al., 1999]
500. kíð: *Attalea maripa* (wanano) [Emilia Gómez, Mitú, Vaupés, com. pers., 2004]
501. kiridyaha: *Oenocarpus bataua* (muinane) [Kronik et al., 1999]
502. kituá uí: *Geonoma cuneata* (embera) [Bernal, Galeano, Restrepo & Jaidonesama (Manuel) Domicó 1161 (COL), 1986]
503. kōá: *Mauritiella armata* (wanano) [Hablante anónimo, Naná, Vaupés, com. pers., 2004]
504. koáaka: *Mauritiella* sp. (tanimuca) [Cordero 500 (COL), 2004]
505. koáño: *Mauritiella armata* (tucano) [Gallo, 1972, como indet.]
506. koáñõ: *Mauritiella armata* (tuyuca) [Avelino González, Taina, Vaupés, com. pers., 2004]
507. kob: Indeterminada (jupda) [Erickson & Erickson 1993]
508. kobónase: *Iriartea deltoidea* (yagua) [Chaumeil, 1998]
509. koboto: Indeterminada (cuiba) [Merchán, 1993]
510. kóchbot: *Attalea butyracea* (jitnu) [Buenaventura, 1993]
511. kodime: *Attalea racemosa* (andoque) [Galeano, 1991]
512. kodo dorida: *Wettinia augusta* (uitoto) [Kronik et al., 1999]
513. koedopeko: *Iriartella setigera* (andoque) [Balcázar, Nicolás y Mario Andoke 682 (COL), 1998]
514. kofahe: *Geonoma macrostachys* (cofán) [Borchsenius et al., 1998]
515. kōhá: *Mauritiella armata* (tucano) [Avelino González, Taina, Vaupés, com. pers., 2004]
516. kōháñi boriyabeñi: *Oenocarpus bacaba* (cubo) [William González, Mitú- Vaupés, com. pers., 2004]
517. kōháñi pürämäñi: *Oenocarpus bataua* (cubo) [William González, Mitú- Vaupés, com. pers., 2004]
518. kohaño: Indeterminada (barasana) [García & Monguí, 1975]
519. koháñu: *Oenocarpus bataua* (cubo) [Pedersen & Balslev, 1990]
520. ko'sáño: *Socratea exorrhiza* (piratapuyo) [Carlos Acosta, Ibacaba, Vaupés, com. pers., 2004]
521. ko'sáñodu: *Iriartea deltoidea* (piratapuyo) [Carlos Acosta, Ibacaba, Vaupés, com. pers., 2004]
522. kokbá': *Attalea* sp. (kakua) [Arbino Furia, Taina, Vaupés, com. pers., 2004]
523. kokbú: *Cocos nucifera* (waunana) [Hablante anónimo, Bajo San Juan, Chocó, com. pers., 1998]
524. koko tas': Indeterminada (páez) [Rojas, 1993]
525. kókó: *Cocos nucifera* (embera) [Binder et al., 1995]
526. koko: *Cocos nucifera* (yagua) [Chaumeil, 1998]
527. kokoakái: *Cocos nucifera* (bari) [Mogollón, 1995]
528. kokoñi: *Cocos nucifera* (cubo) [Valencia, 1994]
529. koku: *Cocos nucifera* (ika) [Zalabata, 1995]
530. koma: *Astrocaryum jauari* (tikuna) [Prada SP-B73 (COL), 1985; Prado, 2008]
531. komáihé: *Oenocarpus bataua* (uitoto) [Balick, 1986a]
532. komálbót: *Socratea exorrhiza* (jitnu) [Buenaventura, 1993]
533. koméé: *Oenocarpus bataua* (muinane) [Pedersen & Balslev, 1990]
534. koméé: *Oenocarpus bataua* (uitoto) [Pedersen & Balslev, 1990]
535. komtégn: *Astrocaryum chambira* (kakua) [Patricia Gómez, Taina, Vaupés, com. pers., 2004]
536. konéna: *Mauritia flexuosa* (uitoto) [Pedersen & Balslev, 1990]
537. konta: *Mauritia flexuosa* (andoque) [Galeano, 1991]
538. koomehi: *Oenocarpus bataua* (miraña) [Galeano, 1991]
539. kòomi: *Oenocarpus bataua* (miraña) [Seifart, 2002]
540. kopbót: *Cocos nucifera* (jitnu) [Buenaventura, 1993]

541. koriña: *Astrocaryum jauari* (uitoto) [Kronik et al., 1999]
542. koruné: *Astrocaryum jauari* (uitoto) [Henderson, 1995]
543. kōsa: *Oenocarpus bataua* (koreguaje) [Cook et al., 2001]
544. kosá: *Oenocarpus bataua* (siona) [Henderson, 1995]
545. kōsañi: *Oenocarpus bataua* (koreguaje) [Cook et al., 2001]
546. kotsiboto: Indeterminada (cuiba) [Merchán, 1993]
547. kotu: *Lepidocaryum tenue* (tikuna) [Prado, 2008; Montes 1995, como kōtù]
548. kuaske: *Geonoma lanata* (awa pit) [Borchsenius et al., 1998, como *G. leptospadix*]
549. kubañi: *Mauritiella armata* (cubeo) [Hablante anónimo, Naná, Vaupés, com. pers., 2004]
550. kubarri: *Bactris fissifrons* (carijona) [Schultes 5363 (COL), 1943]
551. kubaruboto: *Bactris setulosa* (sikuani) [Sánchez, 1989]
552. kudidi: *Oenocarpus bacaba* (baniva) [Henderson, 1995]
553. kuhita: *Attalea septuagenata* (yukuna) [José Yépes Matapí & Elí Yukuna, La Pedrera, Amazonas, com. pers., 1991]
554. kuikúi: *Bactris acanthocarpa* (siona) [Borchsenius et al., 1998]
555. kuko: *Cocos nucifera* (kogui) [Ortiz, 1994]
556. kukuño: *Cocos nucifera* (tucano) [Gallo, 1972]
557. kulksha: Indeterminada (kogui) [Ortiz, 1994]
558. kuloxshá: Indeterminada (kogui) [Reichel Dolmatoff, 1985]
559. kuluuala: *Attalea butyracea* (wayuunaiki) [Key, 2000]
560. kumaki: *Astrocaryum chambira* (puinave) [Guánchez & Romero, 1998, como *Astrocaryum* sp.]
561. kumali: *Astrocaryum chambira* (piapoco) [Pharris de Klumpp, 1995]
562. kumáli: *Astrocaryum chambira* (piaroa) [Pharris de Klumpp, 1995]
563. kumali: *Astrocaryum chambira* (achagua) [Meléndez, inéd.]
564. kumaliboto: *Astrocaryum* sp. (sikuani) [Hablante anónimo, Bogotá, 1998]
565. kumalíñu: *Astrocaryum chambira* (sáliba) [Benaissa, 1991]
566. kumalip̄e: *Astrocaryum chambira* (tariano) [Domingo Muniz y Jhon Batista, Piriquito, Brasil, com. pers. 2004]
567. kumari: *Astrocaryum chambira* (sikuani) [Guánchez & Romero, 1998, como *Astrocaryum* sp.]
568. kumaria: *Astrocaryum* sp. (curripaco) [Guánchez & Romero, 1998]
569. kuméerio: *Oenocarpus bataua* (muinane) [Kronik et al., 1999]
570. kumu: *Oenocarpus bataua* (carijona) [Pedersen & Balslev, 1990]
571. kumuchikinib̄: Indeterminada (carijona) [Robayo, 1993]
572. kupa: *Socratea exorrhiza* (puinave) [Guánchez & Romero, 1998]
573. kuparú: *Bactris corossilla* (yukuna) [Henderson, 2000]
574. kupéri: *Oenocarpus minor* (sikuani) [Balick 1201 (COL), 1978]
575. kurá: *Attalea maripa* (nukak) [Cárdenas & Politis, 2000]
576. kuripa: *Astrocaryum jauari* (yukuna) [José Yépes Matapí & Elí Yukuna, La Pedrera, Amazonas, com. pers., 1991]
577. kuriwa keddua: *Asterogyne martiana* (embera) [La Rotta 693 (COL), 1985]
578. kurua: *Attalea butyracea* (tikuna) [Prado, 2008]
579. kurúada: Indeterminada (piapoco) [Pharris de Klumpp, 1995]
580. kushíbai: Indeterminada (achagua) [Meléndez, 1998]
581. kúshibaishina: Indeterminada (achagua) [Meléndez, 1998]
582. kusi: *Attalea racemosa* (piaroa) [Guánchez & Romero, 1998]
583. kusi: Indeterminada (sáliba) [Benaissa, 1991]
584. kuu: *Astrocaryum ferrugineum* (tikuna) [Prado, 2008]
585. kuuña himena: *Bactris gasipaes* (uitoto) [Kronik et al., 1999]
586. küüru: *Attalea microcarpa* (tikuna) [Prado, 2008]
587. kuuruhu: *Oenocarpus bataua* (bora) [Borgtoft P. & Balslev 1990]
588. kuy: *Attalea plowmanii* (yukuna) [Galeano 2050 (COL), 1990]
589. kuyé: *Wettinia maynensis* (cofán) [Cerón, 1995]
590. kuzi: Indeterminada (piapoco) [Reinoso, 1993]
591. kwai: *Mauritia carana* (carijona) [Robayo, 1993]
592. kwai: *Mauritia flexuosa* (carijona) [Robayo, 1993]
593. kwábot: *Mauritia flexuosa* (jitnu) [Buenaventura, 1993]
594. kwétirri: *Attalea maripa* (curripaco) [Guánchez & Romero, 1998]
595. kwí'osa: *Mauritia flexuosa* (tinigua) [Tobar, 1993]
596. kwiapé: *Attalea racemosa* (curripaco) [Guánchez & Romero, 1998]
597. kəmme^h kia: Indeterminada (ika) [Zalabata, 1995]
598. lakae: *Chamaedorea pauciflora* (miraña) [Galeano, 1991]
599. lamus tas^y: Indeterminada (páez) [Rojas, 1993]
600. lamus: Indeterminada (páez) [Slocum & Gerdel, 1983]
601. liwai: *Iriartella setigera* (sikuani) [Guánchez & Romero, 1998]
602. llide: *Mauritia flexuosa* (sáliba) [Benaissa, 1991]
603. lutawe oko: *Hyospathe elegans* (secoya) [Borchsenius et al., 1998]
604. ma neé: *Mauritia flexuosa* (secoya) [Vickers & Plowman, 1984]
605. ma puī: *Hyospathe elegans* (secoya) [Vickers & Plowman, 1984, como *Hyospathe* sp.]
606. maalama: *Leopoldinia piassaba* (curripaco) [Rojas, 1997]
607. máam: *Astrocaryum gynacanthum* (nukak) [Cárdenas & Politis, 2000]
608. mabako: *Attalea butyracea* (piapoco) [Narváez & Stauffer, 1999]
609. mábi: *Desmoncus* sp. (curripaco) [Eliana Garrido, Mitú, Vaupés, com. pers., 2004]
610. machepaboto: Indeterminada (cuiba) [Merchán, 1993]
611. madi: *Bactris acanthocarpa* (piaroa) [María Paula Balcázar, Bogotá, com. pers., 2004]
612. maháwita: Indeterminada (piapoco) [Reinoso, 1993]
613. ma^hkároka tré: *Bactris hirta* (wanano) [Bernardo Rodriguez, Naná, Vaupés, com. pers., 2004]
614. makapéiboto: *Oenocarpus minor* (sikuani) [Silva 189 (COL), 1977]
615. makeru: *Oenocarpus makeru* (yukuna) [Henderson, 1995]
616. makófa: Indeterminada (guayabero) [Tobar, 1994]
617. makopahiboto: *Oenocarpus minor* (sikuani) [Balick, 1986a, como *O. mapora*]
618. makúpai: *Oenocarpus bataua* (achagua) [Meléndez, 1998]
619. makupáisi: *Oenocarpus bacaba* (piapoco) [Pharris de Klumpp, 1995]
620. malakala: *Euterpe precatoria* (yukuna) [José Yépes Matapí & Elí Yukuna, La Pedrera, Amazonas, com. pers., 1991]
621. malama: *Leopoldinia piassaba* (baniva) [Guánchez & Romero, 1998]
622. málibot: *Aiphanes horrida* (jitnu) [Buenaventura, 1993]
623. malontus: Indeterminada (guambiano) [Pabón, 1995]
624. mana: *Euterpe precatoria* (baniva) [Guánchez & Romero, 1998]
625. manaká: *Euterpe catinga* (piaroa) [Guánchez & Romero, 1998]
626. manáka: *Euterpe precatoria* (cocama) [Victor Petrucci, com. pers., 2005]
627. manákai: *Euterpe precatoria* (achagua) [Meléndez, inéd.]
628. manakai: *Euterpe precatoria* (piapoco) [Hablante anónimo, Bogotá, com. pers., 1999]
629. manakái: *Euterpe precatoria* (sikuani) [Henderson, 1995]
630. manakaiboto: *Euterpe precatoria* (sikuani) [Sánchez, 1989]
631. manake: *Euterpe catinga* (curripaco) [Bernal 2116 (COL), 1994]
632. manáke: *Euterpe precatoria* (curripaco) [Eliana Garrido, Mitú, Vaupés, com. pers., 2004]

633. manamazu: *Leopoldinia* sp. (puinave) [Triana 170 (COL), 1980]
634. manboto: Indeterminada (cuiba) [Merchán, 1993]
635. manikoli: *Leopoldinia* sp. (curripaco) [Espina 270 (COL), 1977]
636. manikore: *Leopoldinia pulchra* (curripaco) [Bernal 2105 (COL), 1994]
637. manñeka: *Euterpe precatoria* (cabiyarí) [Schultes 14865 (COL), 1951]
638. manyokoño: *Bactris gasipaes* (siona) [Vickers & Plowman, 1984]
639. mapanaré: *Attalea butyracea* (yukuna) [José Yépes Matapí & Elí Yukuna, La Pedrera, Amazonas, com. pers., 1991]
640. mapanaripépi: *Attalea* sp. (tariano) [Domingo Muniz y Jhon Batista, Piriquito, Brasil, com. pers., 2004]
641. mapoloboto: *Roystonea oleracea* (sikuani) [Sánchez, 1989]
642. mapórbot: *Roystonea oleracea* (jitnu) [Buenaventura, 1993]
643. maráma: *Leopoldinia piassaba* (piapoco) [Guánchez & Romero, 1998]
644. marama: *Leopoldinia piassaba* (piaroa) [Guánchez & Romero, 1998]
645. maramá: *Leopoldinia piassaba* (puinave) [Bernal 2117 (COL), 1994]
646. maramapé: *Leopoldinia piassaba* (curripaco) [Espina 224 (COL), 1977]
647. mariha: *Attalea maripa* (carijona) [Robayo, 1993, como indet.]
648. mariha: *Attalea maripa* (uitoto) [Galeano, 1991]
649. marím ipa: *Itaya amicorum* (miraña) [Henderson, 1995]
650. maripínin: *Geonoma maxima* (curripaco) [Hablante anónimo, Puerto Inírida, Guainía, com. pers., 1994]
651. matáigahiba: *Astrocaryum chambira* (muinane) [Kronik et al., 1999, como *A. aculeatum*]
652. matamba ted: *Desmoncus cirrhifer* (awa pit) [González 181 (COL), 1992]
653. matawakuliboto: *Astrocaryum acaule* (sikuani) [Sánchez, 1989]
654. mavaco: *Attalea racemosa* (sikuani) [Guánchez & Romero, 1998]
655. mavako: *Attalea maripa* (baniva) [Henderson, 1995]
656. mavipí: *Iriartella setigera* (tariano) [Domingo Muniz y Jhon Batista, Piriquito, Brasil, com. pers., 2004]
657. máwi: Indeterminada (piapoco) [Reinoso, 1993]
658. mawi: *Iriartella setigera* (baniva) [Guánchez & Romero, 1998]
659. mawi: *Iriartella setigera* (curripaco) [Hablante anónimo, Puerto Inírida, Guainía, 1994]
660. mawiboto: *Iriartella setigera* (sikuani) [Sánchez, 1989]
661. mawiku: *Iriartella setigera* (yukuna) [Balcázar 657 (COL), 1998]
662. mayaikáru: Indeterminada (yukuna) [Pabón 877 (COL), 1979]
663. méeme: *Bactris gasipaes* (miraña) [Galeano, 1991]
664. meemedihe móomoo: *Bactris gasipaes* (muinane) [Kronik et al., 1999]
665. meenime kanifai inóho: *Mauritia flexuosa* (muinane) [Kronik et al., 1999]
666. meenimi néhe: *Astrocaryum gynacanthum* (muinane) [Kronik et al., 1999]
667. meeninehee: *Astrocaryum ciliatum* (miraña) [Sánchez 892 (COL), 1988]
668. meikeze: *Geonoma maxima* (miraña) [Sánchez, 1997]
669. mek: *Bactris gasipaes* (ocaina) [Patiño, 1960]
670. mekwáibak: *Manicaria saccifera* (miraña) [Galeano 1584 (COL), 1988]
671. meme: *Wettinia quinaria* (embera) [Bernal & Galeano, 1993]
672. meme ara: Indeterminada (embera) [Llerena, 1993]
673. meme minikbó: Indeterminada (embera) [Llerena, 1993]
674. memer imóomo: *Bactris simplicifrons* (muinane) [Sánchez, 1997]
675. menaba: Indeterminada (carijona) [Robayo, 1993]
676. mĩ potáño: *Bactris balanophora* (wanano) [Bernal 3664 (COL), 2004]
677. mĩ pãpú: *Attalea butyracea* (wanano) [Bernal 3607 (COL), 2004]
678. michiboto: Indeterminada (cuiba) [Merchán, 1993]
679. migoi hitimo: *Desmoncus polyacanthos* (uitoto) [Kronik et al., 1999]
680. mihí: *Astrocaryum gynacanthum* (wanano) [Bernardo Rodríguez, Naná, Vaupés, com. pers., 2004]
681. mihí: *Euterpe precatoria* (desano) [Luz Mila Santa Cruz y Matilde Arango, Naná, Vaupés, com. pers., 2004]
682. mihíi biki: *Geonoma* sp. (wanano) [Bernardo Rodríguez, Naná, Vaupés, com. pers., 2004]
683. mihí sá: *Bactris fissifrons* (wanano) [Avelino González & Gustavo Trinidad, Taina, Vaupés, com. pers., 2004]
684. mihiñõ: *Bactris fissifrons* (tucano) [Avelino González & Gustavo Trinidad, Taina, Vaupés, com. pers., 2004]
685. mihiño: *Euterpe precatoria* (barasana) [García & Monguí, 1975]
686. mihiño: *Euterpe precatoria* (siriano) [Gaudencio Rodríguez, Ibacaba, Vaupés, com. pers., 2004]
687. mihpí: *Euterpe precatoria* (wanano) [Emilia Gómez, Mitú, Vaupés, com. pers., 2004]
688. mihpíño: *Euterpe precatoria* (tucano) [Avelino González, Taina, Vaupés, com. pers., 2004]
689. mihpíñõ: *Euterpe precatoria* (tuyuca) [Avelino González, Taina, Vaupés, com. pers., 2004]
690. mii: *Socratea exorrhiza* (desano) [Schultes, 1974]
691. miihibao: *Chamaedorea pinnatifrons* (muinane) [Kronik et al., 1999]
692. mimeuhe móomoo: *Bactris gasipaes* (muinane) [Kronik et al., 1999]
693. misiboto: *Iriartea deltoidea* (sikuani) [Balick 1195 (COL), 1978]
694. misiboto: *Socratea exorrhiza* (sikuani) [Sánchez, 1989]
695. mitámba: *Desmoncus* sp. (kogui) [Reichel Dolmatoff, 1985]
696. mítñi: Indeterminada (bari) [Mogollón, 1995]
697. mĩn iné: *Bactris gasipaes* (secoya) [Vickers & Plowman, 1984]
698. miu neení: *Mauritiella armata* (koreguaje) [Cook et al., 2001]
699. miúmeréñu: Indeterminada (siriano) [Trujillo et al., 1980]
700. mivi: *Iriartella setigera* (piapoco) [Pabón E., Espina & Domínguez 168 (COL), 1977]
701. miya hiyui: *Geonoma deversa* (muinane) [Sánchez, 1997]
702. miya inóho: *Mauritia flexuosa* (muinane) [Galeano, 1991]
703. miyabikimü: *Desmoncus* sp. (cubeo) [William González, Mitú, Vaupés, com. pers., 2004]
704. mógoioa: *Bactris gasipaes* (uitoto) [Kronik et al., 1999]
705. mogor: *Bactris maraja* (cuna) [Henderson, 2000]
706. mohá: *Mauritiella armata* (desano) [Bernardita González, Naná, Vaupés, com. pers., 2004]
707. mohí: *Mauritia carana* (desano) [Luz Mila Santa Cruz y Matilde Arango, Naná, Vaupés, com. pers., 2004]
708. mohí: *Mauritia carana* (wanano) [Emilia Gómez, Mitú, Vaupés, com. pers., 2004]
709. mohibikiño: Indeterminada (barasana) [García & Monguí S. 1975]
710. mohíño: *Mauritia carana* (piratapuyo) [Carlos Acosta, Ibacaba, Vaupés, com. pers., 2004]
711. móom: *Bactris gasipaes* (puinave) [Bernal 1994]
712. momo: *Desmoncus polyacanthos* (muinane) [Galeano, 1991]
713. momó igaiku: *Wettinia augusta* (muinane) [Kronik et al., 1999]
714. móomoo: *Bactris* sp. (muinane) [Patiño, 1960]

715. mota: *A. cf insignis* (tikuna) [Prado, 2008]
716. muhí: *Lepidocaryum tenue* (taiwano) [Schultes 14736 (COL), 1951, como *mooheé*]
717. móomo igaiku: *Iriartella setigera* (muinane) [Galeano, 1991]
718. moru: *Attalea phalerata* (tikuna) [Bernal & Grussmacher 2929 (COL), 2001; Prado, 2008]
719. mūā pūrī: *Manicaria saccifera* (wanano) [Cristóbal Texeira Barbosa, Ibacaba, Vaupés, com. pers., 2004]
720. muhíño: *Mauritia carana* (siriano) [María Noemí Uribe, Ibacaba, Vaupés, com. pers., 2004]
721. muhíño: *Mauritia carana* (tucano) [Gallo, 1972]
722. muhisa: *Mauritia carana* (wanano) [Borrero & Pérez, 2004]
723. mūī: *Mauritia carana* (cubeo) [Hablante anónimo, com. pers., 2004]
724. mūī: *Mauritia carana* (tuyuca) [Avelino González, Taina, Vaupés, com. pers., 2004]
725. mūīchiábo: *Manicaria saccifera* (cubeo) [William González, Mitú, Vaupés, com. pers., 2004]
726. muíñi: *Mauritia carana* (cubeo) [Valencia, 1994]
727. mūñuká: *Astrocaryum chambira* (cubeo) [Hablante anónimo, Bogotá, 1998]
728. munuikori: *Bactris killipii* (uitoto) [Kronik et al., 1999]
729. muri: *Bactris gasipaes* (puinave) [Guánchez & Romero, 1998]
730. murrap^ho: *Euterpe oleracea* (waunana) [Hablante anónimo, Bajo San Juan, Chocó, 1998]
731. murrap^ho: *Prestoea acuminata* (embera) [Pedersen & Balslev, 1990]
732. muy: *Lepidocaryum tenue* (cubeo) [Cordero 724 (COL), 2004]
733. mero'ta: Indeterminada (ika) [Zalabata, 1995]
734. naa á: *Mauritia flexuosa* (wanano) [Emilia Gómez, Mitú, Vaupés, com. pers., 2004]
735. naa: Indeterminada (chimila) [Trillos 1997]
736. náamemu: *Desmoncus* sp. (cubeo) [Hablante anónimo, Naná, Vaupés, 2004]
737. nachii arū itū: *Bactris hirta* (tikuna) [Prado, 2008, como nachii arū itū]
738. nagnora himena: *Bactris balanophora* (uitoto) [Sánchez, 1997]
739. ñahiño: Indeterminada (barasana) [Garcia & Monguí, 1975]
740. nāhōemimueñi: *Euterpe oleracea* (cubeo) [William González, Mitú, Vaupés, com. pers., 2004]
741. nañ: *Astrocaryum chambira* (tikuna) [Victorino Bautista, Leticia, Amazonas, com. pers., 1999]
742. nāñ: *Astrocaryum chambira* (tikuna) [Prado, 2008]
743. nái: *Prestoea schultzeana* (secoya) [Borchsenius et al., 1998]
744. naí: *Prestoea schultzeana* (siona) [Henderson, 1995]
745. naidí: *Euterpe oleracea* (embera) [Bernal & Galeano, 1993]
746. ñaigiri: *Geonoma macrostachys* (uitoto) [Galeano, 1991]
747. ñaigúru: *Geonoma macrostachys* (uitoto) [Henderson, 1995]
748. nain: *Mauritia flexuosa* (cubeo) [Schultes 13843 (COL), 1951]
749. nakálbot: Indeterminada (jitnu) [Buenaventura, 1993]
750. nak^hüdtobó: Indeterminada (cuiba) [Merchán G. 1993]
751. nakri: *Hyospathe elegans* (uitoto) [Galeano, 1991]
752. ñala: *Acrocomia aculeata* (sáliba) [Benaissa, 1991]
753. naldisch: *Euterpe precatoria* (awa pit) [González, 1994]
754. nalú: *Bactris gasipaes* (cuna) [Patiño, 1960]
755. ñamá p^hap^hú: *Attalea racemosa* (wanano) [Bernardo Rodríguez, Naná, Vaupés, com. pers., 2004]
756. nanikuni: *Mauritia flexuosa* (koreguaje) [Pedersen & Balslev, 1990]
757. napa: Indeterminada (cuna) [Llerena, 1994]
758. naxarebobotó: *Attalea maripa* (sikuani) [Sánchez, 1989]
759. nayahuëdadu: *Geonoma macrostachys* (siona) [Balslev et al., 1997]
760. ndesé: *Mauritia flexuosa* (yagua) [Pedersen & Balslev, 1990]
761. ne: *Mauritia flexuosa* (tatuyo) [Henderson, 1995]
762. ñe: *Oenocarpus balickii* (tikuna) [Prado, 2008]
763. nebau: *Bactris* sp. (muinane) [Kronik et al., 1999]
764. nebau inóho: *Mauritia flexuosa* (muinane) [Kronik et al., 1999]
765. néé: *Mauritia flexuosa* (siona) [Pedersen & Balslev, 1990]
766. nēē: *Mauritia flexuosa* (tucano) [Graciliano Lima, Panuré, Guaviare, com. pers., 1999]
767. néé: *Mauritia flexuosa* (tuyuca) [Tamayo, 1998]
768. neéa: *Mauritia flexuosa* (tanimuca) [Zaleth Cordero, Bogotá, com. pers., 2004]
769. neebáu: *Bactris acanthocarpa* (muinane) [Sánchez, 1997]
770. needa: *Euterpe catinga* (uitoto) [Galeano, 1991]
771. needa: *Euterpe precatoria* (uitoto) [Henderson, 1995; Kronik et al., 1999]
772. ñeeino: *Bactris macroacantha* (andoque) [Galeano, 1991]
773. néefí: *Mauritia flexuosa* (koreguaje) [Cook et al., 2001]
774. neeño: *Mauritia flexuosa* (carapana) [Metzger, 2000]
775. néeño: *Mauritia flexuosa* (piratapuyo) [Carlos Acosta, Ibacaba, Vaupés, com. pers., 2004]
776. neeñō: *Mauritia flexuosa* (tucano) [Gallo, 1972]
777. neeñú: *Mauritia flexuosa* (siriano) [Trujillo et al., 1980]
778. nehe: *Astrocaryum chambira* (muinane) [Kronik et al., 1999, como *A. aculeatum*]
779. néhe: *Astrocaryum chambira* (muinane) [Kronik et al., 1999, como *A. aculeatum*]
780. ñe^hté: *Astrocaryum gynacanthum* (tucano) [Graciliano Lima, Panuré, Guaviare, com. pers., 1999]
781. ñe^hténó: *Astroacaryum gynacanthum* (wanano) [Cristóbal Texeira Barbosa, Ibacaba, Vaupés, com. pers., 2004]
782. ne^htéñó: *Astroacaryum gynacanthum* (tucano) [Avelino González, Taina, Vaupés, com. pers., 2004]
783. ne^htéñó: *Astroacaryum gynacanthum* (tuyuca) [Avelino González, Taina, Vaupés, com. pers., 2004]
784. neiñi: *Mauritia flexuosa* (cubeo) [William González, Mitú, Vaupés, com. pers., 2004]
785. neki má^hkariño kwáño: *Mauritiella armata* (wanano) [Avelino González y Gustavo Trinidad, Taina, Vaupés, com. pers., 2004]
786. ñekina: *Astrocaryum chambira* (uitoto) [Galeano, 1991, como *A. aculeatum*]
787. nené: *Bactris gasipaes* (cabiyari) [Patiño, 1960]
788. nenea: *Euterpe precatoria* (piaroa) [Narváez & Stauffer, 1999]
789. ñeñeche: *Mauritiella aculeata* (tikuna) [Prado, 2008]
790. nenichi: *Euterpe precatoria* (sáliba) [Benaissa, 1991]
791. néñu: *Mauritia flexuosa* (desano) [Luz Mila Santa Cruz y Matilde Arango, Naná, Vaupés, com. pers., 2004]
792. ngope: *Iriartea deltoidea* (tikuna) [Prado, 2008]
793. ngowechi ü: *Syagrus smithii* (tikuna) [Prado, 2008]
794. nguchiaü nguă *Mauritia flexuosa*, var. de fruto ácido (tikuna) [Prado, 2008]
795. ngumaku: *Manicaria* cf. *martiana* (tikuna) [Prado, 2008, como *Manicaria martiana*]
796. ngumü chi: *Phytelphas macrocarpa* (tikuna) [Prado, 2008]
797. ngupe: *Lepidocaryum tenue*, una variedad (tikuna) [Prado, 2008]
798. nibigai tuko: *Attalea insignis* (muinane) [Sánchez 329 (COL), 1988]
799. nibikalá: Indeterminada (kogui) [Ortiz, 1989]
800. niékero: Indeterminada (uitoto) [Victor Petrucci, com. pers., 2005]

801. nigo taagaiho: *Oenocarpus bacaba* (muinane) [Kronik et al., 1999]
802. ñíñkípü: *Astrocaryum chambira* (wanano) [Emilia Gómez, Mitú, Vaupés, com. pers., 2004]
803. nihuchu: *Oenocarpus bataua* (cofán) [Otoniel Díaz y grupo de jóvenes del Comité de Botánica del pueblo Cofán]
804. niñivigai tuko: *Attalea racemosa* (muinane) [Sánchez, 1997]
805. ñiimí: *Oenocarpus bataua* (desano) [Luz Mila Santa Cruz y Matilde Arango, Naná, Vaupés, com. pers., 2004]
806. ñikó: *Socratea exorrhiza* (siona) [Balslev et al., 1997]
807. niya háheku: *Lepidocaryum tenue* (muinane) [Kronik et al., 1999]
808. ñimisa: *Oenocarpus bataua* (wanano) [Borrero & Pérez, 2004]
809. niní: *Geonoma brongniartii* (secoya) [Borchsenius et al., 1998]
810. niní puí: *Geonoma* (secoya) [Vickers & Plowman, 1984]
811. ñobeañi: *Socratea exorrhiza* (cubeo) [Martínez 1711 (COL), 1993]
812. noepá: *Bactris gasipaes* (andoque) [Galeano, 1991]
813. nohá: *Mauritia flexuosa* (guayabero) [Tobar, 1994]
814. ñoñká: *Astrocaryum chambira* (tucano) [Gallo, 1972]
815. ñoñká: *Astrocaryum chambira* (tuyuca) [Avelino González, Taina, Vaupés, com. pers., 2004]
816. ñoñká p'ora: *Astrocaryum chambira* (desano) [Bernardita González, Naná, Vaupés, com. pers., 2004]
817. ñoñká pürí: *Astrocaryum chambira* (tucano) [Hermana Clarisa, Iauarate, Brasil, com. pers., 2004]
818. ñomia: *Oenocarpus bataua* (tanimuca) [Pedersen & Balslev, 1990]
819. ñomiño: *Oenocarpus bataua* (tatuyo) [Whisler & Whisler, 1978]
820. ñomuño: *Oenocarpus bataua* (barasana) [García & Monguí, 1975]
821. ñoñmí wárura: *Oenocarpus* sp. (tanimuca) [Zaleth Cordero, Bogotá, com. pers., 2004]
822. ñoñmia karáka: *Oenocarpus* sp. (tanimuca) [Zaleth Cordero, Bogotá, com. pers., 2004]
823. ñopoñu: *Socratea exorrhiza* (cubeo) [Borrero & Pérez, 2004]
824. ñoriñá atié tiróñi: *Iriartea deltoidea* (yurutí) [María Montoya, Yavaraté, Vaupés, com. pers., 2004]
825. nówapa: *Bactris* sp. (andoque) [Patiño, 1960]
826. nühü'ëhúu'ò: *Astrocaryum chambira* (miraña) [Seifart, 2002]
827. nuikaro: *Mauritiella aculeata* (uitoto) [Kronik et al., 1999]
828. ñuká: *Astrocaryum chambira* (siriano) [Benaissa, 1991]
829. ñuká'puño: *Astrocaryum chambira* (piratapuyo) [Carlos Acosta, Ibacaba, Vaupés, com. pers., 2004]
830. ñukañi: *Astrocaryum chambira* (cubeo) [Paulina Aguiá, Mitú, Vaupés, com. pers., 2004]
831. ñukaño: *Astrocaryum chambira* (tatuyo) [Bostrom, 1998]
832. nuké: *Bactris concinna* (secoya) [Borchsenius et al., 1998]
833. ñukipisa: *Astrocaryum chambira* (wanano) [Borrero & Pérez, 2004]
834. ñukuaéné: *Chamaedorea pinnatifrons* (siona) [Borchsenius et al., 1998]
835. nulyi: *Attalea butyracea* (kogui) [Carbonó de la Hoz, 1987, como *Scheelea* sp.]
836. ñumá meká: *Oenocarpus bacaba* (yurutí) [María Montoya, Yavaraté, Vaupés, com. pers., 2004]
837. ñumá: *Oenocarpus bataua* (yurutí) [María Montoya, Yavaraté, Vaupés, com. pers., 2004]
838. ñumiñi: *Ammandra decasperma* (koreguaje) [Cook et al., 2001]
839. ñumú: *Oenocarpus bataua* (tucano) [Gallo, 1972]
840. ñumú pañkáño: *Oenocarpus bataua* (tucano) [Avelino González, Taina, Vaupés, com. pers., 2004]
841. ñumú mañká: *Oenocarpus bacaba* (tucano) [Hermana Clarisa, Iauarate, Brasil, com. pers., 2004]
842. ñumú meñtá: *Oenocarpus bacaba* (tuyuca) [Avelino González, Taina, Vaupés, com. pers., 2004]
843. ñumú omfahá: *Oenocarpus bacaba* (tucano) [Norma Nelly Sabana, Naná, Vaupés, com. pers., 2004]
844. ñumú pañká wañkariká: *Oenocarpus bataua* (tuyuca) [Avelino González, Taina, Vaupés, com. pers., 2004]
845. ñumúño pañkáño: *Oenocarpus bataua* (piratapuyo) [Carlos Acosta, Ibacaba, Vaupés, com. pers., 2004]
846. ñumúño: *Mauritia flexuosa* (tuyuca) [Avelino González, Taina, Vaupés, com. pers., 2004]
847. ñumúño: *Oenocarpus bacaba* (piratapuyo) [Carlos Acosta, Ibacaba, Vaupés, com. pers., 2004]
848. ñumúño: *Oenocarpus bacaba* (siriano) [Gaudencio Rodríguez, Ibacaba, Vaupés, com. pers., 2004]
849. ñumúño: *Oenocarpus bataua* (siriano) [Gaudencio Rodríguez, Ibacaba, Vaupés, com. pers., 2004]
850. ñumúnu muñtáringa: *Oenocarpus bacaba* (siriano) [María Noemí Uribe, Ibacaba, Vaupés, com. pers., 2004]
851. ñumúnu ñóre: *Iriartea deltoidea* (desano) [Bernardita González, Naná, Vaupés, com. pers., 2004]
852. ñumúnu wadíñu: *Oenocarpus bataua* (siriano) [María Noemí Uribe, Ibacaba, Vaupés, com. pers., 2004]
853. ñumúnu: *Iriartea deltoidea* (desano) [Luz Mila Santa Cruz y Matilde Arango, Naná, Vaupés, com. pers., 2004]
854. ñumúnu: *Oenocarpus bacaba* (desano) [Bernardita González, Naná, Vaupés, com. pers., 2004]
855. nyoko: *Iriartea deltoidea* (secoya) [Balslev et al., 1997]
856. nyükwa: *Astrocaryum chambira* (siona) [Borchsenius et al., 1998]
857. obá: *Iriartea deltoidea* (siona) [Balslev et al., 1997]
858. ochi: *Astrocaryum gynacanthum* (tikuna) [Prado, 2008]
859. odoboto: Indeterminada (cuiba) [Merchán, 1993]
860. ogoke kinena: *Mauritia flexuosa* (uitoto) [Kronik et al., 1999]
861. ohaüboto: *Oenocarpus bacaba* (sikuani) [Luis García, Cumaribo, Vichada, com. pers., 1999]
862. oheakon: *Bactris elegans* (andoque) [Balcázar 150 (COL), 1998]
863. oikiñe: *Bactris gasipaes* (uitoto) [Kronik et al., 1999]
864. okaimo: (*Mauritia flexuosa*, var. de fruto amarillo) (tikuna) [Prado, 2008]
865. okó puí: *Geonoma macrostachys* (siona) [Balslev et al., 1997]
866. okobeto: *Astrocaryum jauari* (siona) [Borchsenius et al., 1998]
867. okop: *Cocos nucifera* (cuna) [Llerena, 1987]
868. okópui: *Geonoma macrostachys* (secoya) [Balslev et al., 1997]
869. okú bot: *Oenocarpus bataua* (jitnu) [Buenaventura, 1993]
870. omá: *Bactris gasipaes* (cofán) [Cerón, 1995]
871. opuháhopata: *Ammandra decasperma* (embera) [Binder et al., 1995]
872. opuháhopata: *Ammandra decasperma* (waunana) [Hablante anónimo, Bajo San Juan, Chocó, com. pers., 1998]
873. ora mio: *Aiphanes ulei* (siona) [Balslev et al., 1997]
874. orañi: *Iriartea deltoidea* (koreguaje) [Cook et al., 2001, como *Iriartea* sp.]
875. oreñaw: *Bactris simplicifrons* (barasana) [Henderson, 2000]
876. oróboto: *Syagrus orinocensis* (sikuani) [Balick, 1986b; Henderson, 1995]
877. pa í ine: *Bactris riparia* (siona) [Borchsenius et al., 1998]
878. pa pa: *Attalea butyracea* (siona) [Balslev et al., 1997]
879. paariba: *Bactris gasipaes* (muinane) [Kronik et al., 1999]
880. paatiná: *Oenocarpus bataua* (uitoto) [Kronik et al., 1999]
881. pahare: *Bactris gasipaes* (piaroa) [Guánchez & Romero, 1998]

882. pahp: *Bactris maraja* (nukak) [Cárdenas & Politis, 2000]
883. pai: *Geonoma macrostachys* (secoya) [Balslev et al., 1997]
884. paipigu: *Bactris concinna* (puinave) [Henderson, 2000]
885. paita: Indeterminada (wayuunaiki) [Key, 2000]
886. pan si noha: *Aiphanes ulei* (cofán) [Henderson, 1995]
887. papí: *Bactris gasipaes* (guayabero) [Tobar, 1993]
888. pápō: *Attalea* sp. (wanano) [Hablante anónimo, Naná, Vaupés, com. pers., 2004]
889. párara büüri: *Oenocarpus minor* (embera) [Binder et al., 1995]
890. párara hua: Indeterminada (embera) [Binder et al., 1995]
891. parará: *Oenocarpus minor* (embera) [Bernal & Galeano, 1993, como *O. mapora*]
892. pareka kinena: *Mauritia flexuosa* (uitoto) [Kronik et al., 1999]
893. patisakó: *Ammandra decasperma* (cofán) [Henderson, 1995]
894. patisako nume badishi: *Ammandra decasperma* (cofán) [Borchsenius et al., 1998]
895. patisako numemba: *Ammandra decasperma* (cofán) [Borchsenius et al., 1998]
896. pátiu: *Phytelephas macrocarpa* (yagua) [Chaumeil, 1998]
897. patówa: Indeterminada (guayabero) [Tobar, 1994]
898. patsatsa nihonchó: *Oenocarpus minor* (cofán) [Cerón, 1995, como *O. mapora*]
899. pattapan: Indeterminada (wayuunaiki) [Pérez van Leenden, 1996]
900. páutta: *Copernicia tectorum* (wayuunaiki) [Mugica, 1969, como indet.]
901. pawenaboto: Indeterminada (cuiba) [Merchán, 1993]
902. pawenaboto: *Syagrus sancona* (sikuani) [Sánchez, 1989]
903. pawénbot: *Syagrus sancona* (jitnu) [Buenaventura, 1993]
904. peédi: *Oenocarpus bataua* (piaroa) [Pedersen & Balslev, 1990]
905. peepʰú: *Attalea racemosa* (tuyuca) [Avelino González, Taina, Vaupés, com. pers., 2004]
906. peko: *Iriartella setigera* (andoque) [Balcázar 683 (COL), 1998]
907. pekor: *Pholidostachys synanthera* (uitoto) [Henderson, 1995]
908. perôra: *Synechanthus warscewiczianus* (embera) [Bernal 1150 (COL), 1986]
909. petoñi: *Cocos nucifera* (koreguaje) [Cook et al., 2001]
910. pewitsaboto: *Oenocarpus bataua* (sikuani) [Sánchez, 1989]
911. phäpú: *Attalea butyracea* (wanano) [Bernal 3606 (COL), 2004]
912. phásasa: Indeterminada (embera) [Llerena, 1994]
913. phépuní: *Attalea racemosa* (tucano) [Avelino González, Taina, Vaupés, com. pers., 2004]
914. phiruñi: *Astrocaryum cuatrecasanum* (koreguaje) [Cook et al., 2001, como indet.]
915. phirusava: *Astrocaryum cuatrecasanum* (koreguaje) [Cook et al., 2001, como indet.]
916. piek'uró: *Oenocarpus minor* (embera) [Balick, 1986a, como *O. mapora*]
917. piekuurhō bā: *Oenocarpus minor* (waunana) [Binder et al., 1995]
918. pierkúur piu: Indeterminada (waunana) [Binder et al., 1995]
919. piherú: *Desmoncus polyacanthos* (yukuna) [Balcázar 656 (COL), 1998]
920. pikño eerekwe: *Bactris killipii* (uitoto) [Kronik et al., 1999]
921. pimpiñi: *Iriartella setigera* (cubo) [Borrero & Pérez, 2004]
922. pio ü puori: *Oenocarpus bacaba* (piaroa) [Guánchez & Romero, 1998]
923. piohoko: *Socratea exorrhiza* (cubo) [Gutiérrez 581 (COL), 1944]
924. pioñi: Indeterminada (cubo) [Valencia, 1994]
925. pipiri: *Bactris gasipaes* (piapoco) [Reinoso, 1993]
926. pipirí: *Bactris gasipaes* (yukuna) [José Yepes Matapí & Elí Yukuna, La Pedrera, Amazonas, com. pers., 1991]
927. pipiriphí: *Bactris gasipaes* (tariano) [Domingo Muniz y Jhon Batista, Piriquito, Brasil, com. pers., 2004]
928. pipirí: *Bactris gasipaes* (curripaco) [Eliana Garrido, Mitú, Vaupés, com. pers., 2004]
929. piseró: *Desmoncus* sp. (yukuna) [José Yepes Matapí & Elí Yukuna, La Pedrera, Amazonas, com. pers., 1991]
930. poá: *Socratea exorrhiza* (piapoco) [Guánchez & Romero, 1998]
931. poabá: *Socratea exorrhiza* (piaroa) [Guánchez & Romero, 1998]
932. pohtáño: *Bactris elegans* (tucano) [Gallo, 1972, como indet.]
933. pötáño: *Bactris corossilla* (wanano) [Bernal 3617 (COL), 2004]
934. pol: *Chamaedorea* sp. (cuna) [Giraldo 74 GIP (COL), 1993]
935. pooko: *Socratea exorrhiza* (andoque) [Galeano, 1991]
936. pootá: *Euterpe precatoria* (andoque) [Galeano, 1991; La Rotta 133 (COL), 1982]
937. popere: *Oenocarpus minor* (nukak) [Cárdenas & Politis, 2000, como *O. mapora*]
938. popui: *Bactris* sp. (cocama) [Patiño, 1960]
939. pörá kiríño: *Bactris* sp. (siriano) [Gaudencio Rodríguez, Ibacaba, Vaupés, com. pers., 2004]
940. póre: *Bactris* sp. (yagua) [Patiño, 1960]
941. potamé: *Lepidocaryum tenuie* (tucano) [Henderson, 1995]
942. pótáño: *Bactris elegans* (tucano) [Avelino González & Gustavo Trinidad, Taina, Vaupés, com. pers., 2004]
943. potáño: *Bactris hirta* (wanano) [Cristóbal Texeira Barbosa, Ibacaba, Vaupés, com. pers., 2004]
944. pu'tégn: *Iriartea deltoidea* (kakua) [Arbino Furia, Taina, Vaupés, com. pers., 2004]
945. púa: Indeterminada (piapoco) [Reinoso, 1993]
946. pubéeri: *Oenocarpus bacaba* (piapoco) [Benaissa, 1991]
947. puhurupere: *Oenocarpus* sp. (yukuna) [José Yepes Matapí & Elí Yukuna, La Pedrera, Amazonas, com. pers., 1991]
948. púi: *Geonoma triglochin* (siona) [Balslev et al., 1997]
949. puivochosi: *Chamaedorea pinnatifrons* (cofán) [Cerón, 1995]
950. pum: *Mauritiella armata* (puinave) [Hablante anónimo, Puerto Inírida, Guainía, 1994]
951. punáma: *Oenocarpus bacaba* (tariano) [Balick, 1986a]
952. púnama: *Oenocarpus bataua* (curripaco) [Eliana Garrido, Mitú, Vaupés, com. pers., 2004]
953. púnama: *Oenocarpus bataua* (piapoco) [Reinoso, 1993]
954. punama: *Oenocarpus bataua* (yukuna) [José Yepes Matapí & Elí Yukuna, La Pedrera, Amazonas, com. pers., 1991]
955. punámaphi: *Oenocarpus bataua* (tariano) [Domingo Muniz y Jhon Batista, Piriquito, Brasil, com. pers., 2004]
956. púne: *Mauritia carana* (tariano) [Domingo Muniz y Jhon Batista, Piriquito, Brasil, com. pers., 2004]
957. pūõ: *Iriartella setigera* (wanano) [Emilia Gómez, Mitú, Vaupés, com. pers., 2004]
958. púpa: *Iriartea deltoidea* (curripaco) [Eliana Garrido, Mitú, Vaupés, com. pers., 2004]
959. púpa: *Socratea exorrhiza* (curripaco) [Hablante anónimo, Puerto Inírida, Guainía, com. pers., 1994]
960. pupa: *Socratea exorrhiza* (yukuna) [José Yepes Matapí & Elí Yukuna, La Pedrera, Amazonas, com. pers., 1991]
961. pupaphí: *Socratea exorrhiza* (tariano) [Domingo Muniz y Jhon Batista, Piriquito, Brasil, com. pers., 2004]
962. pupé: *Oenocarpus bacaba* (yukuna) [José Yepes Matapí & Elí Yukuna, La Pedrera, Amazonas, com. pers., 1991]
963. pupechi: *Oenocarpus bacaba* (tikuna) [Prado, 2008, como *O. cf. makeru*]
964. pupeiriphí: *Oenocarpus bacaba* (tariano) [Domingo Muniz y Jhon Batista, Piriquito, Brasil, com. pers., 2004]

965. púperé: *Oenocarpus bacaba* (curripaco) [Eliana Garrido, Mitú, Vaupés, com. pers., 2004]
966. pürámañū: *Oenocarpus bataua* (cubeo) [Hablante anónimo, Naná, Vaupés, 2004]
967. puramu: Indeterminada (curripaco) [Rojas, 1997]
968. purumaboto: *Attalea butyracea* (sikuani) [Sánchez, 1989]
969. pütiníñ: *Attalea maripa* (koreguaje) [Cook et al., 2001]
970. puzùi: Indeterminada (piapoco) [Reinoso, 1993]
971. reño: *Mauritia flexuosa* (barasana) [García & Monguí, 1975]
972. riamuhíñ: Indeterminada (barasana) [García & Monguí, 1975]
973. ríñó: *Bactris gasipaes* (desano) [Bernardita González, Naná, Vaupés, com. pers., 2004]
974. ropokire: *Lepidocaryum tenue* (uitoto) [Kronik et al., 1999, como *Lepidocaryum* sp.]
975. ruchi: *Lepidocaryum tenue* (cabiyarí) [Schultes 14736 (COL), 1951 como *roochee*]
976. ruiregó: *Astrocaryum gynacanthum* (uitoto) [Henderson, 1995]
977. ruirida: *Astrocaryum gynacanthum* (uitoto) [Galeano, 1991]
978. ruiridyé: *Astrocaryum gynacanthum* (uitoto) [Kronik et al., 1999]
979. ruirui: *Astrocaryum ciliatum* (uitoto) [Galeano, 1991]
980. rukua: Indeterminada (tunebo) [Romayne, 1997]
981. rurkuicha: Indeterminada (tunebo) [Romayne, 1997]
982. sabá^btégn: *Iriartella setigera* (kakua) [Patricia Gómez, Taina, Vaupés, com. pers., 2004]
983. sagu: *Phytelephas schottii* (cuna) [Duke, 1972, como *P. seemannii*]
984. sâk^bu'da: Indeterminda (embera) [Llerena, 1994, como *sâqhu'da* en la fuente]
985. sakuá: Indeterminada (tunebo) [Romayne, 1997]
986. samake: *Elaeis oleifera* (cuna) [Duke, 1972]
987. sansagarrá: *Bactris pilosa* (embera) [Henderson, 2000]
988. sapohe: *Attalea butyracea* (cofán) [Cerón, 1995]
989. sarayá: Indeterminda (tunebo) [Romayne, 1997]
990. sehua: *Phytelephas tenuicaulis* (siona) [Henderson, 1995]
991. séina: Indeterminada (kogui) [Reichel-Dolmatoff 1985]
992. seitabaha: *Elaeis oleifera* (kogui) [Carbonó de la Hoz, 1987]
993. seitaboka: Indeterminada (kogui) [Ortiz, 1994]
994. sewa: *Phytelephas* sp. (secoya) [Vickers & Plowman, 1984]
995. shakalaka: Indeterminada (kogui) [Ortiz, 1994]
996. shakána: *Acrocomia aculeata* (damana) [Reichel-Dolmatoff, 1989]
997. shimbú: *Oenocarpus minor* (siona) [Henderson, 1995, como *O. mapora*]
998. shishihe: *Phytelephas macrocarpa* (cofán) [Cerón, 1995]
999. shishihe: *Phytelephas tenuicaulis* (cofán) [Borchsenius et al., 1998]
1000. shishká: Indeterminada (kogui) [Reichel Dolmatoff, 1985]
1001. shúnú: Indeterminada (kogui) [Reichel Dolmatoff, 1985]
1002. siba: Indeterminda (tunebo) [Romayne, 1997]
1003. sibím: *Oenocarpus bacaba* (kakua) [Patricia Gómez, Taina, Vaupés, com. pers., 2004]
1004. sieñe: *Astrocaryum ciliatum* (andoque) [Galeano, 1991, como *A. sciophilum*]
1005. sieñe: *Astrocaryum ciliatum* (uitoto) [Sánchez, 1997, como *A. sciophilum*]
1006. sikisikiboto: *Leopoldinia piassaba* (sikuani) [Sánchez, 1989]
1007. simëse: *Oenocarpus bataua* (yagua) [Chaumeil, 1998]
1008. sin nuar: *Bactris coloradonis* (cuna) [Henderson, 2000]
1009. siná: *Mauritiella armata* (piaroa) [Guánchez & Romero, 1998]
1010. sínuacha: Indeterminda (tunebo) [Romayne, 1997]
1011. sirá: *Astrocaryum urostachys* (secoya) [Balslev et al., 1997]
1012. sirá: *Astrocaryum urostachys* (siona) [Balslev et al., 1997]
1013. siri: Indeterminada (ika) [Zalabata, 1995]
1014. sisi neháme: *Bactris killipii* (muinane) [Kronik et al., 1999]
1015. sisimohomo: *Bactris hirta* (muinane) [Galeano, 1991]
1016. sisimúrr: *Prestoea decurrens* (embera) [Aguirre, inédito, como indet.]
1017. sitanó: *Bactris fissifrons* (andoque) [La Rotta 106 (COL), 1982]
1018. situma: *Oenocarpus bataua* (tunebo) [Romayne, 1997]
1019. sná: *Euterpe precatoria* (kogui) [Carbonó, 1987]
1020. soaira: *Geonoma* sp. (barí) [Stephen 1977]
1021. sodyabatú: *Oenocarpus minor* (andoque) [Galeano, 1991, como *O. mapora*; La Rotta 131 (COL), 1982]
1022. sokarró: *Oenocarpus bataua* (waunana) [Bernal & Galeano, 1993]
1023. sokorrong: *Oenocarpus bataua* (embera) [Balick, 1986a]
1024. som: Indeterminada (puinave) [Hablante anónimo, com. pers., 1994]
1025. soso: *Sabal mauritiiformis* (cuna) [Duke, 1972]
1026. soto né: *Mauritia flexuosa* (secoya) [Vickers & Plowman, 1984]
1027. supi: *Bactris gasipaes* (embera) [Patiño, 1960]
1028. sute dédé: *Geonoma deversa* (siona) [Borchsenius et al., 1998]
1029. sute ène: *Bactris simplicifrons* (siona) [Borchsenius et al., 1998]
1030. taaba móomoo: *Bactris riparia* (muinane) [Kronik et al., 1999]
1031. taaba néhe: *Astrocaryum jauari* (muinane) [Kronik et al., 1999]
1032. taagaho: *Oenocarpus bacaba* (muinane) [Galeano, 1991]
1033. taagaiho: *Oenocarpus* sp. (uitoto) [Kronik et al., 1999]
1034. taahiyie: *Manicaria saccifera* (miraña) [Galeano, 1991]
1035. taaudau: *Phytelephas seemannii* (waunana) [Binder et al., 1995]
1036. tabahiyui: *Geonoma pycnostachys* (muinane) [Urrego 1660 (COL), 1990]
1037. tado: *Lepidocaryum tenue* (andoque) [La Rotta 116 (COL), 1982]
1038. tagará: Indeterminada (cuna) [Victor Petrucci, com. pers., 2005]
1039. tai^b: *Oenocarpus minor* (nukak) [Cabrera et al., 1999, como *O. mapora*]
1040. táina: Indeterminada (piapoco) [Reinoso, 1993]
1041. takimiku: *Socratea exorrhiza* (muinane) [Kronik et al., 1999]
1042. takone: *Astrocaryum chambira* (andoque) [La Rotta 134 (COL), 1982; Henderson 1995]
1043. tananako: *Mauritiella aculeata* (cofán) [Cerón, 1995]
1044. tapú: *Wettinia radiata* (embera) [Bernal 2143 (COL), 1995]
1045. tapúrbü: *Attalea allenii* (waunana) [Hablante anónimo, Bajo San Juan, Chocó, 1998]
1046. tapuru: *Attalea cuatrecasana* (embera) [Bernal & Galeano, 1993]
1047. tarábwa mihí: *Euterpe oleracea* (desano) [Luz Mila Santa Cruz y Matilde Arango, Naná, Vaupés, com. pers., 2004]
1048. tarapánē: *Euterpe oleracea* (desano) [Bernardita González, Naná, Vaupés, com. pers., 2004]
1049. tataba: *Geonoma deversa* (miraña) [Galeano, 1991]
1050. tátachi: *Astrocaryum chambira* (yagua) [Chaumeil, 1998]
1051. tau né: *Manicaria saccifera* (tikuna) [Prado, 2008]
1052. tau ya: *Dityocaryum ptorianum* (tikuna) [Prado, 2008]
1053. tayó: *Iriartella setigera* (puinave) [Schultes 13729 (COL), 1951]
1054. te hé: *Astrocaryum gynacanthum* (kakua) [Arbino Furia, Taina, Vaupés, com. pers., 2004]
1055. teevidá: *Mauritia flexuosa* (tariano) [Domingo Muniz y Jhon Batista, Piriquito, Brasil, com. pers., 2004]
1056. tegpayage: *Lepidocaryum tenue* (miraña) [Galeano, 1991]
1057. tema: *Mauritia flexuosa* (tikuna) [Prado, 2008]
1058. tema chikü: *Mauritia flexuosa* (tikuna) [Prado, 2008]

1059. téma: *Mauritia flexuosa* (tikuna) [Prado & Torres, 2004]
1060. tero beña: *Bactris gasipaes* (uitoto) [Kronik et al., 1999]
1061. térükë: *Oenocarpus bataua* (nukak) [Cabrera et al., 1999]
1062. teuíra: *Mauritia flexuosa* (tariano) [Pedersen & Balslev 1990]
1063. tewi: *Mauritia flexuosa* (baniva) [Guánchez & Romero, 1998]
1064. tēwpēdë: *Bactris maraja* (nukak) [Gutiérrez 011 (COL), 1995]
1065. t'énó: *Astrocaryum gynacanthum* (wanano) [Avelino González & Gustavo Trinidad, Taina, Vaupés, com. pers., 2004]
1066. t'imasé: *Oenocarpus bataua* (yagua) [Pedersen & Balslev 1990]
1067. t'owásá: Indeterminada (tinigua) [Tobar, 1993]
1068. ti aakaiba: *Chamaedorea pauciflora* (miraña) [Henderson, 1995]
1069. tidori: *Astrocaryum gynacanthum* (uitoto) [Bernal 2075 (COL)]
1070. tiehakimoí: *Desmoncus polyacanthos* (muinane) [Kronik et al., 1999]
1071. tiuyaña: *Mauritiella aculeata* (miraña) [Sánchez 1652 (COL), 1988]
1072. tiña: *Mauritia carana* (curripaco) [Eliana Garrido, Mitú, Vaupés, com. pers., 2004]
1073. tinukore: *Geonoma macrostachys* (uitoto) [Kronik et al., 1999]
1074. tiraña: *Desmoncus polyacanthos* (uitoto) [Sánchez, 1997]
1075. tiyaña: *Mauritiella aculeata* (uitoto) [Kronik et al., 1999]
1076. t'üü: *Bactris gasipaes* (yuhup) [Ospina, 1999]
1077. töchi: *Oenocarpus bacaba* (yagua) [Chaumeil, 1998]
1078. tokét: *Mauritia carana* (kakua) [Arbino Furia, Taina, Vaupés, com. pers., 2004]
1079. tomohonase: *Attalea butyracea* (yagua) [Chaumeil, 1998]
1080. tonobá: *Attalea allenii* (embera) [Bernal 1149 (COL), 1986]
1081. tóké'l'iibá: Indeterminada (miraña) [Seifart, 2002]
1082. toókee: *Syagrus smithii* (miraña) [Henderson, 1995]
1083. tooyige: *Euterpe precatoria* (miraña) [Galeano, 1991]
1084. torko: Indeterminada (ika) [Zalabata, 1995]
1085. tosoremi: Indeterminada (carijona) [Robayo, 1993]
1086. tosu: Indeterminada (embera) [Aguirre, inédito]
1087. tótose: *Astrocaryum ferrugineum* (yagua) [Chaumeil, 1998]
1088. totue: *Euterpe catinga* (miraña) [Sánchez, 1997]
1089. towihiboto: *Attalea insignis* (sikuani) [Sánchez, 1989]
1090. toxoloboto: *Oenocarpus bataua* (sikuani) [Sánchez, 1989]
1091. trupa: *Oenocarpus bataua* (embera) [Pedersen & Balslev, 1990]
1092. tsa tsa ghasa: Indeterminada (embera) [Llerena, 1994]
1093. tsao he tsí: *Geonoma polyandra* (cofán) [Henderson, 1995]
1094. tsashá: Indeterminada (kamsá) [Howard, 1972]
1095. tseneboto: *Mauritiella armata* (sikuani) [Sánchez, 1989]
1096. tseneneboto: Indeterminada (cuiba) [Merchán, 1993]
1097. tsitsihu: *Oenocarpus bataua* (bora) [Pedersen & Balslev, 1990]
1098. tsozüisa: *Euterpe precatoria* (tinigua) [Tobar, 1993]
1099. tuchi: *Bactris corossilla* (tikuna) [Prado, 2008]
1100. tuchi: *Bactris simplicifrons* (tikuna) [Prado, 2008]
1101. tuchiwa: *Euterpe precatoria*, la var. más sabrosa (tikuna) [Prado, 2008]
1102. tuhe kumee: *Oenocarpus bataua* (muinane) [Kronik et al., 1999]
1103. tuí: *Lepidocaryum tenue* (puinave) [Schultes 14736 (COL), 1951]
1104. tuí: *Mauritia carana* (puinave) [Schultes 19216 (COL), 1953]
1105. tuinfa: *Astrocaryum chambira* (cofán) [Cerón, 1995]
1106. tukira: *Manicaria saccifera* (embera) [Bernal & Galeano, 1993]
1107. tukomeku: *Attalea microcarpa* (muinane) [Sánchez, 1997]
1108. túkür: *Manicaria saccifera* (waunana) [Binder et al., 1995]
1109. tumá pakurú: *Geonoma divisa* (embera) [La Rotta 619 (COL), 1985]
1110. tuntu: *Desmoncus giganteus* (siona) [Borchsenius et al., 1998]
1111. turuma huikorao: *Desmoncus mitis* (uitoto) [Kronik et al., 1999]
1112. tute dede: *Geonoma pycnostachys* (siona) [Balslev et al., 1997, como *G. stricta*]
1113. túte sewa: *Ammandra decasperma* (siona) [Henderson, 1995]
1114. tuugiku inóho: *Mauritia flexuosa* (muinane) [Kronik et al., 1999]
1115. tuugiku kinena: *Mauritia flexuosa* (uitoto) [Kronik et al., 1999]
1116. tuuguiye móomoo: *Bactris gasipaes* (muinane) [Kronik et al., 1999]
1117. tuuguiyí: *Euterpe precatoria* (muinane) [Sánchez 546 (COL), 1988]
1118. tuuko: *Attalea racemosa* (muinane) [Kronik et al., 1999]
1119. tuumo hahéku: *Geonoma* sp. (muinane) [Kronik et al., 1999]
1120. tuutuku: *Bactris maraja* (muinane) [Kronik et al., 1999]
1121. ú baká: *Iriartella setigera* (nukak) [Cárdenas & Politis, 2000]
1122. ua kinena riaña: *Mauritia* sp. (uitoto) [Kronik et al., 1999]
1123. uaibi: *Attalea maripa* (puinave) [Guánchez & Romero, 1998]
1124. udatiñore: *Bactris acanthocarpa* (uitoto) [Galeano & Huitoto 1306 (COL), 1987]
1125. udkám: *Astrocaryum acaule* (puinave) [Bernal 2107 (COL), 1994]
1126. uehirí: *Attalea maripa* (yukuna) [José Yepes Matapí & Eli Yukuna, La Pedrera, Amazonas, com. pers., 1991]
1127. ueheka: *Chamaedorea pauciflora* (muinane) [Kronik et al., 1999]
1128. uhpúño: *Iriartella setigera* (piratapuyo) [Carlos Acosta, Ibacaba, Vaupés, com. pers., 2004]
1129. uicheparo kinena: *Mauritia flexuosa* (uitoto) [Kronik et al., 1999]
1130. uigonokidye: *Astrocaryum chambira* (uitoto) [Kronik et al., 1999, como *A. aculeatum*]
1131. uihiuyio: *Geonoma* sp. (yukuna) [José Yepes Matapí & Eli Yukuna, La Pedrera, Amazonas, com. pers., 1991]
1132. uitinigi: *Bactris maraja* (uitoto) [Galeano, 1991]
1133. uiyodyi: *Attalea racemosa* (uitoto) [Kronik et al., 1999]
1134. uk'i' da pare: Indeterminada (embera) [Llerena, 1994]
1135. umachúkus: *Bactris simplicifrons* (cofán) [Henderson, 2000]
1136. ümeh: *Attalea butyracea* (bora) [Henderson, 1995]
1137. uná: *Bactris gasipaes* (siona) [Patiño, 1960]
1138. uné: *Bactris gasipaes* (yurutí) [María Montoya, Yavaraté, Vaupés, com. pers., 2004]
1139. ünéo: *Bactris gasipaes* (tuyuca) [Avelino González, Taina, Vaupés, com. pers., 2004]
1140. ungruhua: *Oenocarpus bataua* (siona) [Balslev et al., 1997]
1141. upa: *Socratea exorrhiza* (baniva) [Guánchez & Romero, 1998]
1142. upeli: *Oenocarpus bacaba* (baniva) [Guánchez & Romero, 1998]
1143. ür: *Bactris gasipaes* (waunana) [Hablante anónimo, Bajo San Juan, Chocó, com. pers., 1998]
1144. urabá: *Oenocarpus bataua* (embera) [Jaidonesama Domicó, Alto río Sinú, Córdoba, com. pers., 1986]
1145. ure inóho: *Mauritiella aculeata* (muinane) [Galeano, 1991]
1146. ure maña: *Oenocarpus bataua* (uitoto) [Kronik et al., 1999]
1147. uréño: *Bactris gasipaes* (piratapuyo) [Carlos Acosta, Ibacaba, Vaupés, com. pers., 2004]
1148. üréñu: *Bactris gasipaes* (tucano) [Norma Nelly Sabana, Naná, Vaupés, com. pers., 2004]
- 1149.uriá: *Mauritiella aculeata* (piaroa) [Guánchez & Romero, 1998]
1150. uriepí: *Mauritiella armata* (tariano) [Domingo Muniz y Jhon Batista, Piriquito, Brasil, com. pers., 2004]
1151. urúkena: *Oenocarpus bataua* (embera) [Jaidonesama Domicó, Alto río Sinú, Córdoba, com. pers., 1986]
1152. urút'a: *Oenocarpus bataua* (embera) [Key, 2000]
1153. usuk'ísa: Indeterminada (embera) [Llerena, 1994]

1154. ut: *Astrocaryum chambira* (nukak) [Gutiérrez 08 (COL), 1995]
1155. ut: *Bactris hirta* (puinave) [Hablante anónimo, Puerto Inírida, Guainía, 1994]
1156. ut agn: *Astrocaryum jauari* (kakua) [Patricia Gómez, Taina, Vaupés, com. pers., 2004]
1157. üthüberüxanaeboto: Indeterminada (sikuani) [Sánchez, 1989]
1158. uuheuté: *Bactris balanophora* (muinane) [Galeano, 1991]
1159. vávara: *Geonoma deversa* (sikuani) [Balick 1202 (COL), 1978]
1160. vea orañi: Indeterminada (koreguaje) [Cook et al., 2001]
1161. vesiripñi: *Attalea maripa* (tariano) [Domingo Muniz y Jhon Batista, Piriquito, Brasil, com. pers., 2004]
1162. vihiño: Indeterminada (barasana) [García & Monguí, 1975]
1163. víkume: *Geonoma pycnostachys* (muinane) [Kronik et al., 1999, como *G. stricta*]
1164. viñiñi: Indeterminada (koreguaje) [Cook et al., 2001]
1165. vuó: *Oenocarpus bataua* (puinave) [Hablante anónimo, Puerto Inírida, Guainía, com. pers., 1994]
1166. waa: *Indeterminada* (cuna) [Duke, 1972, como *Roystonea* sp.]
1167. wàakézi: Indeterminada (piapoco) [Reinoso, 1993]
1168. wâcha ikuti: Indeterminada (sáliba) [Benaissa, 1991]
1169. wâchâi: *Attalea maripa* (piaroa) [Guánchez & Romero, 1998]
1170. wachi: *Manicaria saccifera* (cubeo) [Borrero & Pérez, 2004]
1171. wachó muhí: *Bactris corossilla* (wanano) [Bernardo Rodríguez, Naná, Vaupés, com. pers., 2004]
1172. wachó muhí: *Geonoma pycnostachys* (wanano) [Bernardo Rodríguez, Naná, Vaupés, com. pers., 2004]
1173. wagaei: *Desmoncus cirrhifer* (embera) [La Rotta 591 (COL), 1985]
1174. wagai hükára: *Desmoncus cirrhifer* (embera) [Binder et al., 1995]
1175. wagara: Indeterminada (embera) [Binder et al., 1995]
1176. wágara: Indeterminada (waunana) [Binder et al., 1995]
1177. wa^u tu darí: *Desmoncus* sp. (wanano) [Emilia Gómez, Mitú, Vaupés, com. pers., 2004]
1178. wâh: *Oenocarpus bataua* (yuhup) [Ospina, 1999]
1179. wâhe: *Manicaria saccifera* (yukuna) [Henderson, 2000]
1180. wahéé: *Manicaria saccifera* (tanimuca) [Henderson, 2000]
1181. wa^ukáriñu: *Iriartea deltoidea* (siriano) [María Noemí Uribe, Ibacaba, Vaupés, com. pers., 2004]
1182. waho: *Attalea maripa* (siona) [Borchsenius et al., 1998]
1183. wa^uta méltaña: *Socratea exorrhiza* (tuyuca) [Avelino González, Taina, Vaupés, com. pers., 2004]
1184. wa^uta pá^ukañó: *Iriartea deltoidea* (tuyuca) [Avelino González, Taina, Vaupés, com. pers., 2004]
1185. wa^utáhsaro: *Socratea exorrhiza* (tucano) [Hermana Clarisa, Iauarate, Brasil, com. pers., 2004]
1186. wa^utáño: *Socratea exorrhiza* (tucano) [Avelino González, Taina, Vaupés, com. pers., 2004]
1187. wahu: *Euterpe precatoria* (carijona) [Robayo, 1993]
1188. wahtapahkeño: *Iriartea deltoidea* (tucano) [Graciliano Lima, Panuré, Guaviare, com. pers., 1999]
1189. waichara: *Lepidocaryum tenue* (tikuna) [Prado, 2008]
1190. waira: *Euterpe precatoria* (tikuna) [Victorino Bautista, Leticia, Amazonas, com. pers., 1999]
1191. waítudá^h: *Desmoncus* sp. (tucano) [Avelino González, Taina, Vaupés, com. pers., 2004]
1192. wáketi: *Astrocaryum chambira* (curripaco) [Eliana Garrido, Mitú, Vaupés, com. pers., 2004]
1193. wakó: *Geonoma* sp. (secoya) [Guánchez & Romero, 1998]
1194. walamaboto: *Mauritiella aculeata* (sikuani) [Luis García, Cumaribo, Vichada, com. pers., 1999]
1195. waltit: *Wettinia kalbreyeri* (awa pit) [Francisco Guanga, Ricaurte, Nariño, com. pers., 1999]
1196. wamni: *Astrocaryum chambira* (nukak) [Cárdenas & Politis, 2000, como *A. aculeatum*]
1197. warí: *Mauritia flexuosa* (piaroa) [Guánchez & Romero, 1998]
1198. wasekumu: *Oenocarpus bacaba* (carijona) [Robayo, 1993]
1199. wátégn: *Oenocarpus bataua* (kakua) [Arbino Furia, Taina, Vaupés, com. pers., 2004]
1200. wati: *Manicaria saccifera* (curripaco) [Hablante anónimo, Puerto Inírida, Guainía, com. pers., 1994]
1201. watiboto: *Manicaria saccifera* (sikuani) [Sánchez, 1989]
1202. watipie: Indeterminada (curripaco) [Rojas, 1997]
1203. watosuné: *Bactris simplicifrons* (siona) [Henderson, 1995]
1204. wawarabotoo: *Geonoma deversa* (sikuani) [Sánchez, 1989]
1205. wâwó: *Oenocarpus bacaba* (yuhup) [Ospina, 1999]
1206. weí: *Astrocaryum gynacanthum* (nukak) [Cárdenas & Politis, 2000]
1207. well ftu: Indeterminada (páez) [Rojas, 1993]
1208. wepi: *Bactris gasipaes* (baniva) [Guánchez & Romero, 1998]
1209. wéger: *Astrocaryum standleyanum* (waunana) [Bernal & Galeano, 1993]
1210. werre: *Astrocaryum standleyanum* (embera) [Binder et al., 1995]
1211. wi: *Bactris concinna* (siona) [Borchsenius et al., 1998]
1212. wichítua: *Synechanthus warscewiczianus* (embera) [Bernal 1150 (COL), 1986]
1213. wigirbü: *Astrocaryum standleyanum* (waunana) [Hablante anónimo, Pichimá, Chocó, com. pers., 1998]
1214. wi^upíño: *Euterpe precatoria* (piratapuyo) [Zeneida Acosta, Iauarate, Brasil, com. pers., 2004]
1215. wikungo: *Astrocaryum urostachys* (cofán) [Balslev et al., 1997]
1216. wikungo: *Astrocaryum urostachys* (secoya) [Balslev et al., 1997]
1217. winiko: *Wettinia maynensis* (siona) [Balslev et al., 1997]
1218. wisiri: *Attalea maripa* (piapoco) [Pharris de Klumpp, 1995]
1219. wiyapeñé: *Bactris gasipaes* (secoya) [Vickers & Plowman, 1984]
1220. wõ: Indeterminada (tuyuca) [Key, 2000]
1221. wo: *Oenocarpus bataua* (puinave) [Triana, 1985]
1222. wochachi chikü: *Hyospathe elegans* (tikuna) [Prado, 2008]
1223. woibúwa: Indeterminada (guayabero) [Tobar, 1994]
1224. woku: *Attalea maripa* (tikuna) [Prado, 2008]
1225. wookú: *Attalea maripa* (tikuna) [Montes, 1995, como indet.]
1226. wuiro ñoõmíá: *Oenocarpus* sp. (tanimuca) [Zaeth Cordero, Bogotá, com. pers., 2004.]
1227. xanaeboto: *Astrocaryum gynacanthum* (sikuani) [Sánchez, 1989]
1228. xü: *Oenocarpus bataua* (guayabero) [Tobar, 1994]
1229. ya: Indeterminada (kogui) [Ortiz, 1994]
1230. ya^utégn: *Mauritia flexuosa* (kakua) [Patricia Gómez, Taina, Vaupés, com. pers., 2004]
1231. yáab butu: *Oenocarpus bacaba* (nukak) [Cárdenas & Politis, 2000]
1232. yab: *Oenocarpus bataua* (nukak) [Cabrera et al., 1999]
1233. yabapút: Indeterminada (jitnu) [Buenaventura, 1993]
1234. yaimu deku: *Bactris hirta* (muinane) [Sánchez, 1997, como llaimu deku]
1235. yak: *Mauritia flexuosa* (kakua) [Arbino Furia, Taina, Vaupés, com. pers., 2004]
1236. yakorchít: Indeterminada (jitnu) [Buenaventura, 1993]
1237. yakuere: *Attalea plowmanii* (yukuna) [José Yepes Matapí & Eli Yukuna, La Pedrera, Amazonas, com. pers., 1991]
1238. yakwera: *Attalea insignis* (yukuna) [Sánchez, 1997]
1239. yaósa: *Bactris gasipaes* (tinigua) [Tobar, 1993]

1240. yapí: *Attalea* sp. (secoya) [Vickers & Plowman, 1984]
1241. yapó: *Attalea* sp. (cubeo) [Hablante anónimo, Naná, Vaupés, com. pers., 2004]
1242. yarí: *Astrocaryum chambira* (piaroa) [Guánchez & Romero, 1998, como *Astrocaryum* sp.]
1243. yarina: *Attalea maripa* (uitoto) [Galeano, 1991]
1244. yariyí: *Attalea insignis* (uitoto) [Galeano, 1991]
1245. yaro: *Oenocarpus bataua* (baniva) [Balick, 1986a]
1246. yäu: *Oenocarpus bataua* (baniva) [Guánchez & Romero, 1998]
1247. yaw kú: *Attalea plowmanii* (tikuna) [Prado, 2008, como yau kú]
1248. yavekohañu: *Oenocarpus bataua* (cubeo) [Zarucchi 1833 (COL), 1976]
1249. yawalaboto: *Acrocomia aculeata* (sikuani) [Sánchez, 1989]
1250. yayoer: *Bactris balanophora* (uitoto) [Galeano & Huitoto 1280 (COL), 1987]
1251. yerena: *Oenocarpus minor* (uitoto) [Kronik et al., 1999, como *O. mapora*]
1252. yiha déré: *Geonoma macrostachys* (siona) [Borchsenius et al., 1998]
1253. yiirí: *Hyospathe elegans* (uitoto) [Galeano, 1991]
1254. yihsu: *Euterpe catinga* (muinane) [Galeano, 1991]
1255. yipirie: *Astrocaryum jauari* (miraña) [Galeano, 1991]
1256. yod pi: *Euterpe precatoria* (puinave) [Hablante anónimo, Puerto Inírida, Guainía, com. pers., 1994]
1257. yoíbot: Indeterminada (jitnu) [Buenaventura, 1993]
1258. yopiboto: Indeterminada (cuiba) [Merchán, 1993]
1259. yopihiboto: *Astrocaryum jauari* (sikuani) [Luis García, Cumaribo, Vichada, com. pers., 1999]
1260. yorod: Indeterminada (puinave) [Hablante anónimo, Puerto Inírida, Guainía, com. pers., 1994]
1261. yot: *Euterpe precatoria* (puinave) [Schultes 14865 (COL), 1951, como yawt]
1262. yot pigot: *Euterpe catinga* (puinave) [Triana, 1985]
1263. yot pigot: *Euterpe precatoria* (puinave) [Triana, 1985, como E. oléracea]
1264. yúbudi: *Euterpe precatoria* (nukak) [Cárdenas & Politis, 2000]
1265. yuimíku: *Geonoma pycnostachys* (muinane) [Sánchez, 1997, como *G. stricta* var. *piscicauda*]
1266. yuipa: *Leopoldinia pulchra* (puinave) [Hablante anónimo, Puerto Inírida, Guainía, com. pers., 1994]
1267. yuitsára: Indeterminada (cocama) [Victor Petrucci, com. pers., 2005]
1268. yum: *Oenocarpus bataua* (puinave) [Triana, 1985]
1269. yurua: *Iriartella setigera* (piaroa) [Guánchez & Romero, 1998]
1270. yútégn: *Bactris gasipaes* (kakua) [Patricia Gómez, Taina, Vaupés, com. pers., 2004]
1271. ziíyana: *Mauritiella aculeata* (uitoto) [Sánchez, 1997, como *ziillana*]
1272. zitoakai: *Bactris fissifrons* (uitoto) [Sánchez, 1997]
1273. zobina himena: *Bactris gasipaes* (uitoto) [Sánchez, 1997]
1274. zuhé: *Geonoma maxima* (cofán) [Cerón, 1995]
1275. zuteyecho: *Prestoea schultzeana* (cofán) [Cerón, 1995]